


GLR53 **grande**
by LINEA ROSSA

YALITIMLI AÇILIR SİSTEM

INSULATED OPENING SYSTEM

Profiller/ Profiles

- | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|--|
|  Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment |  Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment |  Diğ Bağlantı
Transom-Mullion Cleat |  Pres Takoz
Corner Cleat Profile |  Vidalı Takoz
Corner Spring |  Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | |
|  Kertme
Notching |  Takoz Punch
Manual Punch |  Köşe Pres
Press Tool |  Testere
Saw |  Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive |  Silikon
Sealant |  Falçata
Curved Knife |  Tokmak
Mallet |  Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
|  Delik Çapı
Drilling Jig | |  Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | |




GLR 53-02

İnce Kasa Profili
Thin Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
41,39 cm ⁴	12,04 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,543 Kg/mt.




GLR 53-03

KASA PROFİLİ
Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
54,41 cm ⁴	31,57 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,917 Kg/mt.




GLR 53-11

Ortakayıt Profili
Middle Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
45,53 cm ⁴	19,57 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,684 Kg/mt.




GLR 53-15

Çift Kanat Adaptör Profili
Double Door Adapter Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
39,50 cm ⁴	12,21 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,511 Kg/mt.




GLR 53-21

Kanat Profili
Sash Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
59,19 cm ⁴	13,29 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,756 Kg/mt.




GLR 53-26

Kapı Kanat Profili
Door Sash Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
88,44 cm ⁴	47,04 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,286 Kg/mt.




GLR 53-28

Dışa Açılır Kapı Profili
Outswing Door Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
76,73 cm ⁴	61,07 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,438 Kg/mt.




LR-5332

20,9 mm. Kutu Cam Çıtası
20,9 mm Box Glazing Bead

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
00,00 cm ⁴	00,00 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,357 Kg/mt.




LR-5333

13,7 mm Kutu Cam Çıtası
13,7 mm Box Glazing Bead

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
00,00 cm ⁴	00,00 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,331 Kg/mt.




LR-5334

43,5 mm Cam Çıtası
43,5 mm Glazing Bead

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
00,00 cm ⁴	00,00 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,396 Kg/mt.




LR-5335

36,3 mm Cam Çıtası
36,3 mm Glazing Bead

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
00,00 cm ⁴	00,00 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,364 Kg/mt.




GLR 53-50

Eşik Profili
Threshold Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
21,50 cm ⁴	0,74 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,987 Kg/mt.



LR-5351

Bini Profili
Adapter Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
0,006 cm ⁴	0,02 cm ⁴

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,371 Kg/mt.

GLR53 **grande**

by LINEA ROSSA

YALITIMLI AÇILIR SİSTEM


INSULATED OPENING SYSTEM

Kesitler/ Sections

- | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|---|--|
|  Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment |  Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment |  Diğ Bağlantı
Transom-Mullion Cleat |  Pres Takoz
Corner Cleat Profile |  Vidalı Takoz
Corner Spring |  Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | |
|  Kertme
Notching |  Takoz Punch
Manual Punch |  Köşe Pres
Press Tool |  Testere
Saw |  Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive |  Silikon
Sealant |  Falçata
Curved Knife |  Tokmak
Mallet |  Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
|  Delik Çapı
Drilling Jig | |  Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | |

AÇILIM TİPLERİ & KESİT ŞEMASI


OPENING TYPES & SECTION SCHEDULE




B İNCE KASA SABİT 1 PANEL ÜNİTE
THIN ONE SASH FIXED UNIT




A SABİT 1 PANEL ÜNİTE
ONE SASH FIXED UNIT




C AÇILIR 1 PANEL ÜNİTE
ONE SASH OPENING UNIT




D ÇİFT AÇILIM 1 PANEL ÜNİTE
ONE SASH TILT & TURN UNIT




E İNCE KASA AÇILIR 1 PANEL ÜNİTE
THIN ONE SASH OPENING UNIT




F İNCE KASA ÇİFT AÇILIM 1 PANEL ÜNİTE
THIN ONE SASH TILT & TURN UNIT




G ORTAKAYIT BİRLEŞİM SABİT+AÇILIR
TRANSOM CONNECTION FIX+OPENING




H ORTAKAYIT BİRLEŞİM SABİT+SABİT
TRANSOM CONNECTION FIX+FIX




I İNCE KASA BİRLEŞİM SABİT+AÇILIR
THIN SASH CONNECTION FIX + OPENING




J İNCE KASA BİRLEŞİM SABİT+SABİT
THIN SASH CONNECTION FIX + FIX




K ORTAKAYIT BİRLEŞİM SABİT+SABİT
TRANSOM CONNECTION FIX + FIX




L İNCE KASA ORTAKAYIT BİRLEŞİM SABİT+SABİT
THIN SASH TRANSOM CONNECTION FIX + FIX







M ÇİFT AÇILIM 1 PANEL + SABİT ORTAKAYIT BİRLEŞİM
ONE SASH TILT & TURN UNIT + FIX TRANSOM CONNECTION



N İNCE KASA ÇİFT AÇILIM 1 PANEL + SABİT ORTAKAYIT BİRLEŞİM
THIN SASH ONE SASH TILT & TURN UNIT + FIX TRANSOM CONNECTION




YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY




ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.




A Sabit Panel Detay
101 Fixed Panel Detail




A
OPSİYONLAR
OPTIONS

YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY





ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.




B 102 İnce Kasa Sabit Panel Detay
Thin Fixed Panel Detail

YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY






B İnce Kasa Sabit Panel Detay
102 Thin Fixed Panel Detail





B
102
OPSİYONLAR
OPTIONS

YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY







ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.





C Açılır Panel Detay
103 Opening Panel Detail

YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY




ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.





YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2





GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.




D Açılır Panel Detay
104 Opening Panel Detail


D
104
OPSİYONLAR
OPTIONS

YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY






D Açılır Panel Detay
104 Opening Panel Detail






D 104
OPSİYONLAR
OPTIONS

YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY




ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




A Sabit Panel Detay
101 Fixed Panel Detail




A
OPSİYONLAR
OPTIONS

YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY






ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.




C Açılır Panel Detay
103 Opening Panel Detail





OPSİYONLAR
OPTIONS


YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY





A
101 Sabit Panel Detayı
Fixed Panel Detail

F
107 Ortakayıt Detayı
Transom Detail


A
101 Sabit Panel Detayı
Fixed Panel Detail



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2





YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.



B ince Kasa Sabit Panel Detay **102** Thin Sash Fixed Panel Detail


G

108


Ortakayıt Detayı

Transom Detail


D İnce Kasa Açılır Panel Detay
104 Thin Sash Opening Panel Detail




ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




B İnce Kasa Sabit Panel Detayı
102 Thin Fixed Panel Detail




B
102
OPSİYONLAR
OPTIONS




ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2



D Açılır Panel Detay
104 Opening Panel Detail




D OPSİYONLAR
104 OPTIONS




ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.



OPSİYONLAR
OPTIONS


YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY




B ince Kasa Sabit Panel Detayı
102 Thin Sash Fixed Panel Detail

H Ortakayıt Detayı
109 Transom Detail


B ince Kasa Sabit Panel Detayı
102 Thin Sash Fixed Panel Detail



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




B
102 İnce Kasa Sabit Panel Detay
Thin Fixed Panel Detail



B
102
OPSİYONLAR
OPTIONS



YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY




ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.


T KASA İLE DETAYLAR
T FRAME WITH DETAILS






ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




I
110 Sabit + Sabit Ortakayıt Birleşim
Fix +Fix Transom Connection





J
111 İnce Kasa Sabit + Sabit Ortakayıt Birleşim
Thin Sash Fix +Fix Transom Connection



K
112 Açılır Panel + Sabit Ortakayıt Birleşim
Opening Panel +Fix Transom Connection



L
113 İnce Kasa Açılır Panel + Sabit Ortakayıt Birleşim
Thin Sash Opening Panel +Fix Transom Connection




ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

KAPI AÇILIM TİPLERİ & KESİT ŞEMASI


DOOR OPENING TYPES & SECTION SCHEDULE




A TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI
SINGLE INSWING DOOR




B İNCE KASA TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI
THIN FRAME SINGLE INSWING DOOR




C TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
SINGLE OUTSWING DOOR




D İNCE KASA TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
THIN FRAME SINGLE OUTSWING DOOR




E İÇE AÇILIR ORTAKAYIT BİRLEŞİMİ
INSWING TRANSOM CONNECTION




F İNCE KASA İÇE AÇILIR ORTAKAYIT BİRLEŞİMİ
THIN SASH INSWING TRANSOM CONNECTION




G YAN İÇE AÇILIR ORTAKAYIT BİRLEŞİMİ
SIDE INSWING TRANSOM CONNECTION




H İNCE KASA YAN İÇE AÇILIR ORTAKAYIT BİRLEŞİMİ
SIDE THIN SASH INSWING TRANSOM CONNECTION




A2 İÇE AÇILIR ÇİFT KANAT KAPI
INSWING DOUBLE DOOR






B2 İNCE KASA ÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI
THIN FRAME INSWING DOUBLE DOOR



C2 DIŞA AÇILIR ÇİFT KANAT KAPI
OUTSWING DOUBLE DOOR





D2 İNCE KASA ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
THIN FRAME OUTSWING DOUBLE DOOR



A
201 Tek Kanat İçe Açılır Kapı Detay
Single Inswing Door Detail




YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY





ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.





A Tek Kanat İçe Açılır Kapı Detay
201 Single Inswing Door Detail



A 201
OPSİYONLAR
OPTIONS

YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY




Kesitler / Sections





ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

B 202
İnce Kasa Tek Kanat İçe Açılır Kapı Detay
Thin Frame Single Inswing Door Detail




YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY





ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.



B İnce Kasa Tek Kanat İçe Açılır Kapı Detay
202 Thin Frame Single Inswing Door Detail

OPSİYONLAR
OPTIONSYÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLYÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2



GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.



A Tek Kanat İçe Açılır Kapı Detay
201 Single Inswing Door Detail




YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY





ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.


C
203 Tek Kanat Dışa Açılır Kapı Detay
Single Outswing Door Detail




YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




C
203 Tek Kanat Dışa Açılır Kapı Detay
Single Outswing Door Detail



C
203
OPSİYONLAR
OPTIONS


YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2



GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

D İnce Kasa Tek Kanat Dışa Açılır Kapı
204 Thin Sash Single Outwing Door



D 204
OPSİYONLAR
OPTIONS


YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY





ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.





D İnce Kasa Tek Kanat Dışa Açılır Kapı
204 Thin Sash Single Outwing Door




D 204
OPSİYONLAR
OPTIONS

YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2



GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.




C
203 Tek Kanat Dışa Açılır Kapı Detay
Single Outswing Door Detail




YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY







E
205 Dışa Açılır Ortakayıt Birleşim
Outswing Transom Connection




F
206 İçe Açılır Ortakayıt Birleşim
Inswing Transom Connection




ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.




G
207 Yan Birleşim Ortakayıt İçe Açılır
Side Connection Transom Inswing






H
208 Yan Birleşim Ortakayıt İçe Açılır İnce Kasa
Side Connection Transom Inswing Thin Sash



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




A2 İçe Açılır Çift Kanat Kapı
201 Inswing Double Door



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.



A2 İçe Açılır Çift Kanat Kapı
201 Inswing Double Door


A2
201
OPSİYONLAR
OPTIONS

YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY






ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.




B2 İnce Kasa Çift Kanat İçe Açılır Kapı
202 Thin Frame Inswing Double Door



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.




B2 İnce Kasa Çift Kanat İçe Açılır Kapı
202 Thin Frame Inswing Double Door






YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




C2 Dışa Açılır Çift Kanat Kapı
203 Outswing Double Door



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.




C2 Dışa Açılır Çift Kanat Kapı
203 Outswing Double Door

C2
203
OPSİYONLAR
OPTIONS




YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




D2 İnce Kasa Çift Kanat Dışa Açılır Kapı
204 Thin Sash Outswing Double Door



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.



D2 İnce Kasa Çift Kanat Dışa Açılır Kapı
204 Thin Sash Outswing Double Door




YÜKSEK YALITIM
HIGH THERMALLY




ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


GLR-53 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / All intellectual and industrial property rights of GLR-53 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.




Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	L
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	H
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5333			2	H-160
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5333			2	L-109,6
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1	L-119,5
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width					H-119,5

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138159		Köşe Takoğu 38,3 mm x 15,9 mm Corner Cleat	4
B3138187		Köşe Takoğu 38,3 mm x 18,7 mm Corner Cleat	4
B2410003		Cam Takoğu Glazing Cleat	2
B2510700		Tahliye Tapası Discharge Stopper	2
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	4
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2L+2H
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2L+2H
B4410046		Kutu Çıta Bası Contası Bead Gasket	2L+2H



Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	L
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	H
Kanat Profili Sash Profile	GLR 53-21			2	L-97,6
Kanat Profili Sash Profile	GLR 53-21			2	H-97,6
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	H-260
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	L-209,6
Polyamid Tij Polyamid Rod	B2810039			1	H-96,6
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1	L-219,56
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height				1	H-219,56

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138159		Köşe Takoğu 38,3 mm x 15,9 mm Corner Cleat	4
B3138187		Köşe Takoğu 38,3 mm x 18,7 mm Corner Cleat	4
B3123255		Köşe Takoğu 22,8 mm x 25,5 mm Corner Cleat	4
B3117810		Köşe Takoğu 16,6 mm x 8,1 mm Corner Cleat	4
B2415300		Cam Destek Takoğu Alm. Glazing Support Cleat Alm.	2
B2410003		Cam Takoğu Glazing Cleat	2
B2510700		Tahliye Tapası Discharge Stopper	2
B2110495		Kanat Dış Köşe PVC Sash Outside Corner PVC	4
B2110496		Kanat İç Köşe PVC Sash Inside Corner PVC	4
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	4
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2L+2H
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2L+2H
B4410046		Kutu Çıta Bası Contası Bead Gasket	2L+2H
B4310096		Kanat Bini Fitolü Sash Adapter Gasket	2L+2H
B4110019		Kanat İç Fitolü Inside Sash Gasket	2L+2H
B4210016		Kanat Dış Fitolü Outside Sash Gasket	2L+2H




İçe Açılır Kapı
Inswing Door

PART #	Aksesuarlar Accessories	Renk Color	İçerik Description	Adet Pcs
B651916P		Renkli / Color	Menteşe Hinge	4
B651917B		Beyaz / White		
B651918S		Siyah / Black		
B651919N		Naturel / Silver		
B7111000			Barel Barrel	1
B7111006				
B7111014				
B7210450			Dilli Kilit Karşılığı Key Point	1
B7312501			Kilit Lock	1
B7438201		Beyaz / White	Kapı Kolu Door Handle	1
B7438202		Siyah / Black		
B7438291		Renkli / Color		
B744025S		Siyah / Black		
B744026B		Beyaz / White		
B744027G		Naturel / Silver		
B744028R		Renkli / Color		

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	L
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	H
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-26			2	L-97,6
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-26			2	H-97,6
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	H-317,6
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	L-267,2
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1	L-277,16
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height					H-277,16

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138187		Köşe Takoðu 38,3 mm x 18,7 mm Corner Cleat	4
B3138159		Köşe Takoðu 38,3 mm x 15,9 mm Corner Cleat	4
B3143081		Köşe Takoðu 43,0 mm x 8,1 mm Corner Cleat	4
B3143255		Köşe Takoðu 43,0 mm x 25,5 mm Corner Cleat	4
B2415300		Cam Destek Takoðu Alm. Glazing Support Cleat Alm.	2
B2410003		Cam Takoðu Glazing Cleat	2
B2510700		Tahliye Tapası Discharge Stopper	2
B2110495		Kanat Dış Köşe PVC Sash Outside Corner PVC	4
B2110496		Kanat İç Köşe PVC Sash Inside Corner PVC	4
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	4
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2H+2L
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2H+2L
B4410046		Kutu Çıta Bası Contası Bead Gasket	2H+2L
B4310096		Kanat Bini Fıtılı Sash Adapter Gasket	2H+2L
B4210016		Kanat Dış Fıtılı Outside Sash Gasket	2H+2L
B4110019		Kanat İç Fıtılı Inside Sash Gasket	2H+2L


İçe Açılır Eşiksiz Kapı
Inswing Door With Sill Profile

PART #	Aksesuarlar Accessories	Renk Color	İçerik Description	Adet Pcs
B651916P		Renkli / Color		
B651917B		Beyaz / White		
B651918S		Siyah / Black		
B651919N		Naturel / Silver		
B7111000				
B7111006			Barel Barrel	1
B7111014				
B7210450			Dilli Kilit Karşılığı Key Point	1
B7312501			Kilit Lock	1
B7438201		Beyaz / White		
B7438202		Siyah / Black		
B7438291		Renkli / Color		
B744025S		Siyah / Black		
B744026B		Beyaz / White		
B744027G		Naturel / Silver		
B744028R		Renkli / Color		
			Kapı Kolu Door Handle	1

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			1	L
Eşik Profili Sill Profile	GLR 53-50			1	L-113,6
Bini Profili Adapter Profile	LR5351			1	L-157,00
Damlalık Profili Dropper Profile	LR5168			1	L-180,00
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	H
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-26			2	L-97,6
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-26			2	H-54,8
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	H-274,8
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	L-267,2
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1	L-277,16
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height				1	H-234,36

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138187		Köşe Takoza 38,3 mm x 18,7 mm Corner Cleat	2
B3138159		Köşe Takoza 38,3 mm x 15,9 mm Corner Cleat	2
B3143081		Köşe Takoza 43,0 mm x 8,1 mm Corner Cleat	4
B3143255		Köşe Takoza 43,0 mm x 25,5 mm Corner Cleat	4
B2415300		Cam Destek Takoza Alm. Glazing Support Cleat Alm.	2
B2410003		Cam Takoza Glazing Cleat	2
B2510700		Tahliye Tapası Discharge Stopper	2
B2110495		Kanat Dış Köşe PVC Sash Outside Corner PVC	4
B2110496		Kanat İç Köşe PVC Sash Inside Corner PVC	4
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	4
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2L+2H
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2L+2H
B4410046		Kutu Çıta Bası Contası Bead Gasket	2L+2H
B4310096		Kanat Bini Fitiği Sash Adapter Gasket	2H+L
B4110019		Kanat İç Fitiği Inside Sash Gasket	2L+2H
B4210016		Kanat Dış Fitiği Outside Sash Gasket	2L+2H


Dışa Açılır Kapı
Outswing Door



PART #	Aksesuarlar Accessories	Renk Color	İçerik Description	Adet Pcs
B651916P		Renkli / Color	Menteşe Hinge	4
B651917B		Beyaz / White		
B651918S		Siyah / Black		
B651919N		Natürel / Silver		
B7111000			Barel Barrel	1
B7111006				
B7111014				
B7210450			Dilli Kilit Karşılığı Key Point	1
B7312501			Kilit Lock	1
B7438201		Beyaz / White	Kapı Kolu Door Handle	1
B7438202		Siyah / Black		
B7438291		Renkli / Color		
B744025S		Siyah / Black		
B744026B		Beyaz / White		
B744027G		Natürel / Silver		
B744028R		Renkli / Color		

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	L
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	H
Dışa Açılır Kapı Kanat Profili Outswing Door Sash Profile	GLR 53-28			2	L-97,6
Dışa Açılır Kapı Kanat Profili Outswing Door Sash Profile	GLR 53-28			2	H-97,6
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	H-317,6
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	L-267,2
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1	L-277,16
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height					H-277,16

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138187		Köşe Takoğu 38,3 mm x 18,7 mm Corner Cleat	4
B3138159		Köşe Takoğu 38,3 mm x 15,9 mm Corner Cleat	4
B3143081		Köşe Takoğu 43,0 mm x 8,1 mm Corner Cleat	4
B3143255		Köşe Takoğu 43,0 mm x 25,5 mm Corner Cleat	4
B2415300		Cam Destek Takoğu Alm. Glazing Support Cleat Alm.	2
B2410003		Cam Takoğu Glazing Cleat	2
B2510700		Tahliye Tapası Discharge Stopper	2
B2110495		Kanat Dış Köşe PVC Sash Outside Corner PVC	4
B2110496		Kanat İç Köşe PVC Sash Inside Corner PVC	4
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	4
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2L+2H
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2L+2H
B4410046		Kutu Çıta Bası Contası Bead Gasket	2L+2H
B4310096		Kanat Bini Fitiği Sash Adapter Gasket	2L+2H
B4210016		Kanat Dış Fitiği Outside Sash Gasket	2L+2H
B4110019		Kanat İç Fitiği Inside Sash Gasket	2L+2H




PART #	Aksesuarlar Accessories	Renk Color	İçerik Description	Adet Pcs
B651916P		Renkli / Color	Menteşe Hinge	4
B651917B		Beyaz / White		
B651918S		Siyah / Black		
B651919N		Naturel / Silver		
B7111000			Barel Barrel	1
B7111006				
B7111014				
B7210450			Dillli Kilit Karşılığı Key Point	1
B7312501			Kilit Lock	1
B7438201		Beyaz / White	Kapı Kolu Door Handle	1
B7438202		Siyah / Black		
B7438291		Renkli / Color		
B744025S		Siyah / Black		
B744026B		Beyaz / White		
B744027G		Naturel / Silver		
B744028R		Renkli / Color		

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			1	L
Eşik Profili Sill Profile	GLR 53-50			1	L-113,6
Bini Profili Adapter Profile	LR5351			1	L-157,00
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	H
Dışa Açılır Kapı Profili Outswing Door Profile	GLR 53-28			2	L-97,6
Dışa Açılır Kapı Profili Outswing Door Profile	GLR 53-28			2	H-54,8
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	H-274,8
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	L-267,2
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1	L-277,16
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height					H-234,36

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138187		Köşe Takoza 38,3 mm x 18,7 mm Corner Cleat	2
B3138159		Köşe Takoza 38,3 mm x 15,9 mm Corner Cleat	2
B3143081		Köşe Takoza 43,0 mm x 8,1 mm Corner Cleat	4
B3143255		Köşe Takoza 43,0 mm x 25,5 mm Corner Cleat	4
B2415300		Cam Destek Takoza Alm. Glazing Support Cleat Alm.	2
B2410003		Cam Takoza Glazing Cleat	2
B2510700		Tahliye Tapası Discharge Stopper	2
B2110495		Kanat Dış Köşe PVC Sash Outside Corner PVC	4
B2110496		Kanat İç Köşe PVC Sash Inside Corner PVC	4
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	2
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2L+2H
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2L+2H
B4410046		Kutu Çita Bası Contası Bead Gasket	2L+2H
B4310096		Kanat Bini Fitiği Sash Adapter Gasket	2H+L
B4110019		Kanat İç Fitiği Inside Sash Gasket	2L+2H
B4210016		Kanat Dış Fitiği Outside Sash Gasket	2L+2H

İnce Kasalı İçe Açılır Kapı
Inswing Door With Thin Frame




PART #	Aksesuarlar Accessories	Renk Color	İçerik Description	Adet Pcs
B651916P		Renkli / Color	Menteşe Hinge	4
B651917B		Beyaz / White		
B651918S		Siyah / Black		
B651919N		Natürel / Silver		
B7111000			Barel Barrel	1
B7111006				
B7111014				
B7210450			Dilli Kilit Karşılığı Key Point	1
B7312501			Kilit Lock	1
B7438201		Beyaz / White	Kapı Kolu Door Handle	1
B7438202		Siyah / Black		
B7438291		Renkli / Color		
B744025S		Siyah / Black		
B744026B		Beyaz / White		
B744027G		Natürel / Silver		
B744028R		Renkli / Color		

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
İnce Kasa Profili Thin Frame Profile	GLR-53-02			2	L
İnce Kasa Profili Thin Frame Profile	GLR 53-02			2	H
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-26			2	L-60,8
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-26			2	H-60,8
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	H-280,8
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	L-230,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1	L-240,36
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height					H-240,36

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138187		Köşe Takoğu 22,8 mm x 18,7 mm Corner Cleat	4
B3138159		Köşe Takoğu 22,8 mm x 15,9 mm Corner Cleat	4
B3143081		Köşe Takoğu 43,0 mm x 8,1 mm Corner Cleat	4
B3143255		Köşe Takoğu 43,0 mm x 25,5 mm Corner Cleat	4
B2415300		Cam Destek Takoğu Alm. Glazing Support Cleat Alm.	2
B2410003		Cam Takoğu Glazing Cleat	2
B2510700		Tahtıye Tapası Discharge Stopper	2
B2110495		Kanat Dış Köşe PVC Sash Outside Corner PVC	4
B2110496		Kanat İç Köşe PVC Sash Inside Corner PVC	4
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	4
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2H+2L
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2H+2L
B4410046		Kutu Çita Bası Contası Bead Gasket	2H+2L
B4310096		Kanat Bini Fitolü Sash Adapter Gasket	2L+2H
B4210016		Kanat Dış Fitolü Outside Sash Gasket	2L+2H
B4110019		Kanat İç Fitolü Inside Sash Gasket	2L+2H


İnce Kasalı İçe Açılır Eşiksiz Kapı
Thin Frame Inswing Door With Sill Profile



PART #	Aksesuarlar Accessories	Renk Color	İçerik Description	Adet Pcs
B651916P		Renkli / Color	Menteşe Hinge	4
B651917B		Beyaz / White		
B651918S		Siyah / Black		
B651919N		Naturel / Silver		
B7111000			Barel Barrel	1
B7111006				
B7111014				
B7210450			Dilli Kilit Karşılığı Key Point	1
B7312501			Kilit Lock	1
B7438201		Beyaz / White	Kapı Kolu Door Handle	1
B7438202		Siyah / Black		
B7438291		Renkli / Color		
B744025S		Siyah / Black		
B744026B		Beyaz / White		
B744027G		Naturel / Silver		
B744028R		Renkli / Color		

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
İnce Kasa Profili Thin Frame Profile	GLR 53-02			1	L
Eşik Profili Threshold Profile	GLR 53-50			1	L-76,8
Bini Profili Adapter Profile	LR5351			1	L-120,20
Damlalık Profili Dropper Profile	LR5168			1	L-143,20
İnce Kasa Profili Thin Frame Profile	GLR 53-02			2	H
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-26			2	L-60,8
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-26			2	H-36,4
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	H-256,4
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	L-230,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1	L-240,36
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height					H-215,96

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138187		Köşe Takoza 22,8 mm x 18,7 mm Corner Cleat	2
B3138159		Köşe Takoza 22,8 mm x 15,9 mm Corner Cleat	2
B3143081		Köşe Takoza 43,0 mm x 8,1 mm Corner Cleat	4
B3143255		Köşe Takoza 43,0 mm x 25,5 mm Corner Cleat	4
B2415300		Cam Destek Takoza Alm. Glazing Support Cleat Alm.	2
B2410003		Cam Takoza Glazing Cleat	2
B2510700		Tahliye Tapası Discharge Stopper	2
B2110495		Kanat Dış Köşe PVC Sash Outside Corner PVC	4
B2110496		Kanat İç Köşe PVC Sash Inside Corner PVC	4
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	4
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2L+2H
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2L+2H
B4410046		Kutu Çıta Bası Contası Bead Gasket	2L+2H
B4310096		Kanat Bini Fitolu Sash Adapter Gasket	L+2H
B4210016		Kanat Dış Fitolu Outside Sash Gasket	2L+2H
B4110019		Kanat İç Fitolu Inside Sash Gasket	2L+2H




İnce Kasalı Dış Açılır Kapı
Outswing Door With Thin Frame

PART #	Aksesuarlar Accessories	Renk Color	İçerik Description	Adet Pcs
B651916P		Renkli / Color	Menteşe Hinge	4
B651917B		Beyaz / White		
B651918S		Siyah / Black		
B651919N		Naturel / Silver		
B7111000			Barel Barrel	1
B7111006				
B7111014				
B7210450			Dilli Kilit Karşılığı Key Point	1
B7312501			Kilit Lock	1
B7438201		Beyaz / White	Kapı Kolu Door Handle	1
B7438202		Siyah / Black		
B7438291		Renkli / Color		
B744025S		Siyah / Black		
B744026B		Beyaz / White		
B744027G		Naturel / Silver		
B744028R		Renkli / Color		

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
İnce Kasa Profili Thin Frame Profile	GLR 53-02			2	L
İnce Kasa Profili Thin Frame Profile	GLR 53-02			2	H
Dışa Açılır Kapı Kanat Profili Outswing Door Sash Profile	GLR 53-28			2	L-60,8
Dışa Açılır Kapı Kanat Profili Outswing Door Sash Profile	GLR 53-28			2	H-60,8
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	H-280,8
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	L-230,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1	L-240,36
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height					H-240,36

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138187		Köşe Takoğu 22,8 mm x 18,7 mm Corner Cleat	4
B3138159		Köşe Takoğu 22,8 mm x 15,9 mm Corner Cleat	4
B3143081		Köşe Takoğu 43,0 mm x 8,1 mm Corner Cleat	4
B3143255		Köşe Takoğu 43,0 mm x 25,5 mm Corner Cleat	4
B2415300		Cam Destek Takoğu Alm. Glazing Support Cleat Alm.	2
B2410003		Cam Takoğu Glazing Cleat	2
B2510700		Tahliye Tapası Discharge Stopper	2
B2110495		Kanat Dış Köşe PVC Sash Outside Corner PVC	4
B2110496		Kanat İç Köşe PVC Sash Inside Corner PVC	4
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	4
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2L+2H
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2L+2H
B4410046		Kutu Çıta Bası Contası Bead Gasket	2L+2H
B4310096		Kanat Bini Fitiği Sash Adapter Gasket	2L+2H
B4210016		Kanat Dış Fitiği Outside Sash Gasket	2L+2H
B4110019		Kanat İç Fitiği Inside Sash Gasket	2L+2H




İnce Kasalı Dış Açılır Eşiksiz Kapı
Thin Frame Outswing Door With Sill Profile

PART #	Aksesuarlar Accessories	Renk Color	İçerik Description	Adet Pcs
B651916P		Renkli / Color	Menteşe Hinge	4
B651917B		Beyaz / White		
B651918S		Siyah / Black		
B651919N		Naturel / Silver		
B7111000			Barel Barrel	1
B7111006				
B7111014				
B7210450			Dilli Kilit Karşılığı Key Point	1
B7312501			Kilit Lock	1
B7438201		Beyaz / White	Kapı Kolu Door Handle	1
B7438202		Siyah / Black		
B7438291		Renkli / Color		
B744025S		Siyah / Black		
B744026B		Beyaz / White		
B744027G		Naturel / Silver		
B744028R		Renkli / Color		

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
İnce Kasa Profili Thin Frame Profile	GLR 53-02			1	L
Eşik Profili Threshold Profile	GLR 53-50			1	L-76,8
Bini Profili Adapter Profile	LR5351			1	L-120,20
İnce Kasa Profili Thin Frame Profile	GLR 53-02			2	H
Dış Açılır Kapı Kanat Profili Outswing Door Sash Profile	GLR 53-28			2	L-60,8
Dış Açılır Kapı Kanat Profili Outswing Door Sash Profile	GLR 53-28			2	H-36,4
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	H-256,4
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			2	L-230,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1	L-240,36
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height					H-215,96

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138187		Köşe Takoza 22,8 mm x 18,7 mm Corner Cleat	2
B3138159		Köşe Takoza 22,8 mm x 15,9 mm Corner Cleat	2
B3143081		Köşe Takoza 43,0 mm x 8,1 mm Corner Cleat	4
B3143255		Köşe Takoza 43,0 mm x 25,5 mm Corner Cleat	4
B2415300		Cam Destek Takoza Alm. Glazing Support Cleat Alm.	2
B2410003		Cam Takoza Glazing Cleat	2
B2510700		Tahliye Tapası Discharge Stopper	2
B2110495		Kanat Dış Köşe PVC Sash Outside Corner PVC	4
B2110496		Kanat İç Köşe PVC Sash Inside Corner PVC	4
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	4
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2L+2H
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2L+2H
B4410046		Kutu Çıta Bası Contası Bead Gasket	2L+2H
B4310096		Kanat Bini Fitolü Sash Adapter Gasket	L+2H
B4210016		Kanat Dış Fitolü Outside Sash Gasket	2L+2H
B4110019		Kanat İç Fitolü Inside Sash Gasket	2L+2H

İçe Açılır Çift Kanat Kapı
Inswing Double Door




PART #	Aksesuarlar Accessories	Renk Color	İçerik Description	Adet Pcs
B651916P		Renkli / Color	Menteşe Hinge	8
B651917B		Beyaz / White		
B651918S		Siyah / Black		
B651919N		Naturel / Silver		
B7111000			Barel Barrel	1
B7111006				
B7111014				
B7210450			Dilli Kilit Karşılığı Key Point	1
B7312501			Kilit Lock	1
B7438201		Beyaz / White	Kapı Kolu Door Handle	1
B7438202		Siyah / Black		
B7438291		Renkli / Color		
B744025S		Siyah / Black		
B744026B		Beyaz / White		
B744027G		Naturel / Silver		
B744028R		Renkli / Color		

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	L
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	H
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-26			4	$\frac{L-102,6}{2}$
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-26			4	H-97,6
Adaptör Profili Adapter Profile	GLR 53-15			1	H-97,6
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			4	H-317,6
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			4	$\frac{L-441,8}{2}$
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				2	$\frac{L-461,72}{2}$
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height					H-277,16

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138187		Köşe Takoğu 38,3 mm x 18,7 mm Corner Cleat	4
B3138159		Köşe Takoğu 38,3 mm x 15,9 mm Corner Cleat	4
B3143081		Köşe Takoğu 43,0 mm x 8,1 mm Corner Cleat	8
B3143255		Köşe Takoğu 43,0 mm x 25,5 mm Corner Cleat	8
B2415300		Cam Destek Takoğu Alm. Glazing Support Cleat Alm.	4
B2410003		Cam Takoğu Glazing Cleat	4
B2510700		Tahliye Tapası Discharge Stopper	2
B2110495		Kanat Dış Köşe PVC Sash Outside Corner PVC	8
B2110496		Kanat İç Köşe PVC Sash Inside Corner PVC	8
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	8
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2L+4H
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2L+4H
B4410046		Kutu Çıta Bası Contası Bead Gasket	2L+4H
B4310096		Kanat Bini Fitiği Sash Adapter Gasket	2L+2H
B4210016		Kanat Dış Fitiği Outside Sash Gasket	2L+4H
B4110019		Kanat İç Fitiği Inside Sash Gasket	2L+4H

İnce Kasa Çift Kanat İçe Açılır Kapı
Thin Frame Inswing Double Door




PART #	Aksesuarlar Accessories	Renk Color	İçerik Description	Adet Pcs
B651916P		Renkli / Color	Menteşe Hinge	8
B651917B		Beyaz / White		
B651918S		Siyah / Black		
B651919N		Naturel / Silver		
B7111000			Barel Barrel	1
B7111006				
B7111014				
B7210450			Dilili Kilit Karşılığı Key Point	1
B7312501			Kilit Lock	1
B7438201		Beyaz / White	Kapı Kolu Door Handle	1
B7438202		Siyah / Black		
B7438291		Renkli / Color		
B744025S		Siyah / Black		
B744026B		Beyaz / White		
B744027G		Naturel / Silver		
B744028R		Renkli / Color		

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-02			2	L
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-02			2	H
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-26			4	$\frac{L-65,6}{2}$
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-26			4	H-60,8
Adaptör Profili Adapter Profile	GLR 53-15			1	H-60,8
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			4	H-280,8
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			4	$\frac{L-404,8}{2}$
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				2	$\frac{L-424,72}{2}$
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width					H-240,36

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138187		Köşe Takoza 38,3 mm x 18,7 mm Corner Cleat	4
B3138159		Köşe Takoza 38,3 mm x 15,9 mm Corner Cleat	4
B3143081		Köşe Takoza 43,0 mm x 8,1 mm Corner Cleat	8
B3143255		Köşe Takoza 43,0 mm x 25,5 mm Corner Cleat	8
B2415300		Cam Destek Takoza Alm. Glazing Support Cleat Alm.	4
B2410003		Cam Takoza Glazing Cleat	4
B2510700		Tahliye Tapası Discharge Stopper	2
B2110495		Kanat Dış Köşe PVC Sash Outside Corner PVC	8
B2110496		Kanat İç Köşe PVC Sash Inside Corner PVC	8
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	8
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2L+4H
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2L+4H
B4410046		Kutu Çıta Bası Contası Bead Gasket	2L+4H
B4310096		Kanat Bini Fitiği Sash Adapter Gasket	2L+2H
B4210016		Kanat Dış Fitiği Outside Sash Gasket	2L+4H
B4110019		Kanat İç Fitiği Inside Sash Gasket	2L+4H

Dışa Açılır Çift Kanat
Outswing Double Door




PART #	Aksesuarlar Accessories	Renk Color	İçerik Description	Adet Pcs
B651916P		Renkli / Color	Menteşe Hinge	8
B651917B		Beyaz / White		
B651918S		Siyah / Black		
B651919N		Naturel / Silver		
B7111000			Barel Barrel	1
B7111006				
B7111014				
B7210450			Dilli Kilit Karşılığı Key Point	1
B7312501			Kilit Lock	1
B7438201		Beyaz / White	Kapı Kolu Door Handle	1
B7438202		Siyah / Black		
B7438291		Renkli / Color		
B744025S		Siyah / Black		
B744026B		Beyaz / White		
B744027G		Naturel / Silver		
B744028R		Renkli / Color		

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	L
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-03			2	H
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-28			4	$\frac{L-102,6}{2}$
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-28			4	H-97,6
Adaptör Profili Adapter Profile	GLR 53-15			1	H-97,6
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			4	H-317,6
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			4	$\frac{L-441,8}{2}$
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				2	$\frac{L-461,72}{2}$
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height					H-277,16

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138187		Köşe Takoza 38,3 mm x 18,7 mm Corner Cleat	4
B3138159		Köşe Takoza 38,3 mm x 15,9 mm Corner Cleat	4
B3143081		Köşe Takoza 43,0 mm x 8,1 mm Corner Cleat	8
B3143255		Köşe Takoza 43,0 mm x 25,5 mm Corner Cleat	8
B2415300		Cam Destek Takoza Alm. Glazing Support Cleat Alm.	4
B2410003		Cam Takoza Glazing Cleat	4
B2510700		Tahliye Tapası Discharge Stopper	2
B2110495		Kanat Dış Köşe PVC Sash Outside Corner PVC	8
B2110496		Kanat İç Köşe PVC Sash Inside Corner PVC	8
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	8
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2L+4H
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2L+4H
B4410046		Kutu Çita Bası Contası Bead Gasket	2L+4H
B4310096		Kanat Bini Fitolü Sash Adapter Gasket	2L+2H
B4210016		Kanat Dış Fitolü Outside Sash Gasket	2L+4H
B4110019		Kanat İç Fitolü Inside Sash Gasket	2L+4H

İnce Kasa Çift kanat Dışa Açılır Kapı
Thin Sash Outswing Double Door




PART #	Aksesuarlar Accessories	Renk Color	İçerik Description	Adet Pcs
B651916P		Renkli / Color	Menteşe Hinge	8
B651917B		Beyaz / White		
B651918S		Siyah / Black		
B651919N		Natürel / Silver		
B7111000			Barel Barrel	1
B7111006				
B7111014				
B7210450			Dilli Kilit Karşılığı Key Point	1
B7312501			Kilit Lock	1
B7438201		Beyaz / White	Kapı Kolu Door Handle	1
B7438202		Siyah / Black		
B7438291		Renkli / Color		
B744025S		Siyah / Black		
B744026B		Beyaz / White		
B744027G		Natürel / Silver		
B744028R		Renkli / Color		

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-02			2	L
Kasa Profili Frame Profile	GLR 53-02			2	H
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-28			4	$\frac{L-65,6}{2}$
Kapı Kanat Profili Door Sash Profile	GLR 53-28			4	H-60,8
Adaptör Profili Adapter Profile	GLR 53-15			1	H-60,8
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			4	H-280,8
Cam Çıtası Glazing Bead	LR-5332			4	$\frac{L-404,8}{2}$
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				2	$\frac{L-424,72}{2}$
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width					H-240,36

PART #	Aksesuarlar Accessories	İçerik Description	Adet Pcs
B3138187		Köşe Takoğu 38,3 mm x 18,7 mm Corner Cleat	4
B3138159		Köşe Takoğu 38,3 mm x 15,9 mm Corner Cleat	4
B3143081		Köşe Takoğu 43,0 mm x 8,1 mm Corner Cleat	8
B3143255		Köşe Takoğu 43,0 mm x 25,5 mm Corner Cleat	8
B2415300		Cam Destek Takoğu Alm. Glazing Support Cleat Alm.	4
B2410003		Cam Takoğu Glazing Cleat	4
B2510700		Tahliye Tapası Discharge Stopper	2
B2110495		Kanat Dış Köşe PVC Sash Outside Corner PVC	8
B2110496		Kanat İç Köşe PVC Sash Inside Corner PVC	8
B2110497		Kasa Köşe PVC Frame Corner PVC	8
B4410004		4 mm Cam Contası 4 mm Glazing Gasket	2L+4H
B4410035		Dış Cam Contası Outside Glazing Gasket	2L+4H
B4410046		Kutu Çita Bası Contası Bead Gasket	2L+4H
B4310096		Kanat Bini Fitiği Sash Adapter Gasket	2L+2H
B4210016		Kanat Dış Fitiği Outside Sash Gasket	2L+4H
B4110019		Kanat İç Fitiği Inside Sash Gasket	2L+4H


Ortakayıt Birleşimleri
Middle Combination



GLR 53-03 Kasa İle
GLR 53-03 With Frame

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Orta Kayıt Profili Middle Profile	GLR 53-11				L-109,6mm



İnce Kasa Ortakayıt Birleşimleri
Thin Frame Middle Combination



GLR 53-02 Kasa İle
GLR 53-02 With Frame

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Orta Kayıt Profili Middle Profile	GLR 53-11				L-72,8



Ortakayıt Birleşimleri
Middle Combination



GLR 53-03 Kasa İle
GLR 53-03 With Frame


Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Orta Kayıt Profili Middle Profile	GLR 53-11				H-109,6mm

İnce Kasa Ortakayıt Birleşimleri
Thin Frame Middle Combination




GLR 53-02 Kasa İle
GLR 53-02 With Frame

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Orta Kayıt Profili Middle Profile	GLR 53-11				H-72,8mm




GLR 53-03 Kasa İle
GLR 53-03 With Frame

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Orta Kayıt Profili Middle Profile	GLR 53-11				L-109,6 mm




GLR 53-02 Kasa İle
GLR 53-02 With Frame

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Orta Kayıt Profili Middle Profile	GLR 53-11				L-72,8 mm




GLR 53-03 Kasa İle
GLR 53-03 With Frame

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Orta Kayıt Profili Middle Profile	GLR 53-11				H-109,6 mm



GLR 53-02 Kasa İle
GLR 53-02 With Frame


Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Orta Kayıt Profili Middle Profile	GLR 53-11				H-72,8 mm



İçe Açılır Eşiksiz Çift Kanat Kapı
Inswing Double Door With Sill Profile

GLR 53-03 Kasa İle
GLR 53-03 With Frame


Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Adaptör Profili Adapter Profile	GLR 53-15			1	H-54,7 mm



İnce Kasa Çift Kanat Eşiksiz İçe Açılır Kapı
Thin Frame Inswing Double Door With Sill Profile

GLR 53-02 Kasa İle
GLR 53-02 With Frame


Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Adaptör Profili Adapter Profile	GLR 53-15			1	H-36,3 mm



Dışa Açılır Eşiksiz Çift Kanat
Outswing Double Door With Sill Profile

GLR 53-03 Kasa İle
GLR 53-03 With Frame

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Adaptör Profili Adapter Profile	GLR 53-15			1	H-54,7 mm





İnce Kasa Çift Kanat Eşiksiz Dışa Açılır Kapı
Thin Sash Outswing Double Door With Sill Profile

GLR 53-02 Kasa İle
GLR 53-02 With Frame

Açıklama Description	Pr. Kodu Profile Code	Profiller Profiles		Adet Pcs	Formül Formula
Adaptör Profili Adapter Profile	GLR 53-15			1	H-36,3 mm

Cam Kombinasyonları Glass Combinations


Sabit Üniteler İçin; For Fixed Panel;



Cam Kalınlığı	Çıta Profili	İç Cam Fiti	Dış Cam Fiti
40 mm	LR-5332	B4410008	B4410035
42 mm	LR-5332	B4410005	B4410035
43 mm	LR-5332	B4410004	B4410035
44 mm	LR-5332	B4410006	B4410035
46 mm	LR-5332	B4410007	B4410035
48 mm	LR-5333	B4410008	B4410035
49 mm	LR-5333	B4410005	B4410035
50 mm	LR-5333	B4410004	B4410035
52 mm	LR-5333	B4410006	B4410035
51 mm	LR-5333	B4410007	B4410035


Cam Kombinasyonları Glass Combinations

Açılır Pencere & Kapılar İçin;
For Opening Window & Doors;



Cam Kalınlığı	Çıta Profili	İç Cam Fiteli	Dış Cam Fiteli
48 mm	LR-5332	B4410008	B4410035
50 mm	LR-5332	B4410005	B4410035
51 mm	LR-5332	B4410004	B4410035
52 mm	LR-5332	B4410006	B4410035
54 mm	LR-5332	B4410007	B4410035
56 mm	LR-5333	B4410008	B4410035
57 mm	LR-5333	B4410005	B4410035
58 mm	LR-5333	B4410004	B4410035
60 mm	LR-5333	B4410006	B4410035
61 mm	LR-5333	B4410007	B4410035

Cam Kombinasyonları Glass Combinations



8 Ortakayıt Detayı
D-1 Middle Profile Detail

a b	 6 mm. B4410008	 5 mm. B4410005	 4 mm. B4410004	 2.5-3 mm. B4410006	Cam Çıtaları Glazing Bead LR-5335
					
3 mm Dış Cam Fıtlı Insulating Gasket B4410035 	26 mm.	27 mm.	28 mm.	29 mm.	