

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

Teknik Katalog | Technic Catalog

GLR63 **grande**

YALITIMLI KATLANIR SİSTEM

INSULATED FOLDING SYSTEM







GLR63 **grande**









by LINEA ROSSA

YALITIMLI KATLANIR SİSTEM INSULATED FOLDING SYSTEM

Profil İçeriği / Profiles Index

- | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|--|
|  Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment |  Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment |  Diğ Bağlantı
Transom-Mullion Cleat |  Pres Takoz
Corner Cleat Profile |  Vidalı Takoz
Corner Spring |  Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | |
|  Kertme
Notching |  Takoz Punch
Manual Punch |  Köşe Pres
Press Tool |  Testere
Saw |  Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive |  Silikon
Sealant |  Falçata
Curved Knife |  Tokmak
Mallet |  Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
|  Delik Çapı
Drilling Jig | |  Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | |

Profil Profile	Profil Kodu Profile Code	X mm. Y mm.	Jx cm ⁴ Jy mm ⁴	Ağırlık(kg/m.) Weight(kg/m.)	Sayfa Page
	GLR 63-01	60,00 mm. 30,00 mm.	14,57 cm ⁴ 4,20 cm ⁴	1,150 kg/m	05
	GLR 63-02	68,00 mm. 82,00 mm.	50,78 cm ⁴ 70,16 cm ⁴	2,845 kg/m	05
	GLR 63-03	90,00 mm. 37,00 mm.	35,45 cm ⁴ 9,45 cm ⁴	1,940 kg/m	05
	GLR 63-04	68,00 mm. 49,00 mm.	33,65 cm ⁴ 9,95 cm ⁴	1,905 kg/m	05
	GLR 63-05	60,00 mm. 73,00 mm.	21,75 cm ⁴ 31,55 cm ⁴	1,686 kg/m	06
	GLR 63-06	60,00 mm. 37,00 mm.	27,08 cm ⁴ 8,12 cm ⁴	1,768 kg/m	06
	GLR 63-08	24,00 mm. 20,90 mm.	0,00 cm ⁴ 0,00 cm ⁴	0,274 kg/m	06
	GLR 63-08	14,80 mm. 6,70 mm.	0,00 cm ⁴ 0,00 cm ⁴	0,186 kg/m	06

Profil Profile	Profil Kodu Profile Code	X mm. Y mm.	Jx cm ⁴ Jy mm ⁴	Ağırlık(kg/m.) Weight(kg/m.)	Sayfa Page
	LR-5132	33,70 mm. 24,84 mm.	0,00 cm ⁴ 0,00 cm ⁴	0,319 kg/m	07
	LR-4131	29,70 mm. 24,84 mm.	0,00 cm ⁴ 0,00 cm ⁴	0,306 kg/m	07
	LR-4138	29,70 mm. 24,84 mm.	0,00 cm ⁴ 0,00 cm ⁴	0,354 kg/m	07
	LR-4133	25,20 mm. 24,84 mm.	0,00 cm ⁴ 0,00 cm ⁴	0,290 kg/m	07
	LR-4140	25,20 mm. 24,84 mm.	0,00 cm ⁴ 0,00 cm ⁴	0,338 kg/m	07
	LR-4134	21,7 mm. 24,84 mm.	0,00 cm ⁴ 0,00 cm ⁴	0,264 kg/m	07
	LR-4139	21,7 mm. 24,84 mm.	0,00 cm ⁴ 0,00 cm ⁴	0,325 kg/m	08
	LR-4135	17,7 mm. 24,84 mm.	0,00 cm ⁴ 0,00 cm ⁴	0,246 kg/m	08
	LR-4132	13,70 mm. 24,84 mm.	0,00 cm ⁴ 0,00 cm ⁴	0,225 kg/m	08
	LR-4136	9,70 mm. 24,84 mm.	0,00 cm ⁴ 0,00 cm ⁴	0,266 kg/m	08

GLR63 **grande**
by LINEA ROSSA

YALITIMLI KATLANIR SİSTEM INSULATED FOLDING SYSTEM


Profiller / Profiles

- | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|---|--|
|  Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment |  Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment |  Diğ Bağlantı
Transom-Mullion Cleat |  Pres Takoz
Corner Cleat Profile |  Vidalı Takoz
Corner Spring |  Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | |
|  Kertme
Notching |  Takoz Punch
Manual Punch |  Köşe Pres
Press Tool |  Testere
Saw |  Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive |  Silikon
Sealant |  Falçata
Curved Knife |  Tokmak
Mallet |  Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
|  Delik Çapı
Drilling Jig | |  Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | |

Yan Kasa Profili
Side Frame Profile

GLR 63-01


1,150 Kg/m
Jx:14,57 cm⁴
Jy:4,20 cm⁴



Üst Ray Profili
Upper Rail Profile

GLR 63-02


2,845 Kg/m
Jx:50,78 cm⁴
Jy:70,16 cm⁴



Gömme Eşik Profili
Built-in Threshold Profile

GLR 63-03


1,940 Kg/m
Jx:35,45 cm⁴
Jy:9,45 cm⁴



Alt Eşik Profili
Bottom Threshold Profile

GLR 63-04

1,905 Kg/m
Jx:33,65 cm⁴
Jy:9,95 cm⁴




Profililer / Profiles

ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1

Kanat Profili
Sash Profile

GLR 63-05


1,686 Kg/m
Jx:21,75 cm⁴
Jy:31,55 cm⁴



Alt Eşik Profili
Bottom Threshold Profile

GLR 63-06


1,768 Kg/m
Jx:27,08 cm⁴
Jy:8,12 cm⁴



Tırnak Profili
Leaf Gasket Profile

GLR 63-08


0,274 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴



Alt Fital Profili
Profile For Brush

GLR 63-09

0,186 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




Cam Çıtası

Glazing Bead

LR-5132

0,319 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




Cam Çıtası

Glazing Bead

LR-4138

0,354 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




Cam Çıtası

Glazing Bead

LR-4140

0,338 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




Cam Çıtası

Glazing Bead

LR-4131

0,306 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




Cam Çıtası

Glazing Bead

LR-4133

0,290 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




Cam Çıtası

Glazing Bead

LR-4134

0,264 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




Cam Çıtası

Glazing Bead

LR-4139

0,325 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




Cam Çıtası

Glazing Bead

LR-4135

0,246 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




Cam Çıtası

Glazing Bead

LR-4132

0,225 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




Cam Çıtası

Glazing Bead

LR-4136

0,266 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴



Cam Kalınlığı	Çıta Profili	İç Cam Fitili	Dış Cam Fitili
8 mm	LR-5132	BM-04 (4mm)	BM-26
10 mm	LR-4131	IZR-06 (mm)	BM-26
12 mm	LR-4131	BM-04 (4mm)	BM-26
16 mm	LR-4133	BM-04 (4mm)	BM-26
18 mm	LR-4134	IZR-06 (mm)	BM-26
20 mm	LR-4134	BM-04 (4mm)	BM-26
22 mm	LR-4135	IZR-06 (mm)	BM-26
24 mm	LR-4135	BM-04 (4mm)	BM-26
26 mm	LR-4132	IZR-06 (mm)	BM-26
28 mm	LR-4135	BM-04 (4mm)	BM-26
30 mm	LR-4132	IZR-06 (mm)	BM-26
32 mm	LR-4132	BM-04 (4mm)	BM-26

Cam Ç.D. Fitili	İç Cam Fitili	İç Cam Fitili	Dış Cam Fitili
BM-46	BM-04 (4mm)	IZR-06 (6mm)	BM-26
1000 mt.	160 mt.	120 mt.	226 mt.


GLR63 **grande**
by LINEA ROSSA


YALITIMLI KATLANIR SİSTEM INSULATED FOLDING SYSTEM


Kesitler / Sections


- | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|--|
|  Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment |  Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment |  Diğ Bağlantı
Transom-Mullion Cleat |  Pres Takoz
Corner Cleat Profile |  Vidalı Takoz
Corner Spring |  Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | |
|  Kertme
Notching |  Takoz Punch
Manual Punch |  Köşe Pres
Press Tool |  Testere
Saw |  Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive |  Silikon
Sealant |  Falçata
Curved Knife |  Tokmak
Mallet |  Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
|  Delik Çapı
Drilling Jig | |  Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | |



KATLANIR TİPLERİ & KESİT ŞEMALARI
FOLDING TYPES & SECTION SCHEDULE




















DETAY 2-2'
DETAIL 2-2'








DETAY 5-5'
DETAIL 5-5'




DETAY 6-6'
DETAIL 6-6'



DETAY 7-7'
DETAIL 7-7'

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2



DETAY 7-7'
DETAIL 7-7'

ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1


GLR63 **grande**

by LINEA ROSSA

YALITIMLI KATLANIR SİSTEM INSULATED FOLDING SYSTEM


Kesim Listesi / Cut List

- | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|---|--|
|  Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment |  Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment |  Diğ Bağlantı
Transom-Mullion Cleat |  Pres Takoz
Corner Cleat Profile |  Vidalı Takoz
Corner Spring |  Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | |
|  Kertme
Notching |  Takoz Punch
Manual Punch |  Köşe Pres
Press Tool |  Testere
Saw |  Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive |  Silikon
Sealant |  Falçata
Curved Knife |  Tokmak
Mallet |  Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
|  Delik Çapı
Drilling Jig | |  Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | |



***Kesim formülleri tüm tipler için aynıdır.**
The cutting formulas are the same for all types.


L: Doğrama Genişliği
L: Total Width of Frame
H: Doğrama Yüksekliği
H: Total Height of Frame
N: Kanat Sayısı
N: Number of Sashes



ÖLÇEK 1:8
SCALE 1:8

*Alt Eşik GLR 63-03 Seçildiğinde,

*When the Bottom Threshold GLR 63-03 is selected,



ÖLÇEK 1:4
SCALE 1:4

L: Doğrama Genişliği

L: Total Width of Frame

H: Doğrama Yüksekliği

H: Total Height of Frame


N: Kanat Sayısı

N: Number of Sashes


Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 63-01			2 Ad. 2 Pcs.	H+31,3
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 63-02			1 Ad. 1 Pcs.	L-60
Gömme Eşik Genişliği Built-in Threshold Width	GLR 63-03			1 Ad. 1 Pcs.	L-60
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 63-05			N x 2 Ad. N x 2 Pcs.	H-92,7
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 63-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$L-(73,7+(N \times 13,7))$ N
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 63-08			2 Ad. 2 Pcs.	H-92,7
Alt Fıtil Profili Genişliği Profile for Brush Width	GLR 63-09			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$L-(73,7+(N \times 13,7))$ N
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-5132 LR-4131 LR-4133 LR-4134 LR-4135 LR-4132			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-238,7
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width				N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$L-(73,7+(N \times 118,7))$ N
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-209,7
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	$L-(73,7+(N \times 130,7))$ N

*Kesim formülleri tüm tipler için aynıdır.

The cutting formulas are the same for all types.



***Alt Eşik GLR 63-04 Seçildiğinde,**
***When the Bottom Threshold GLR 63-04 is selected,**




ÖLÇEK 1:4
SCALE 1:4

L: Doğrama Genişliği
L: Total Width of Frame
H: Doğrama Yüksekliği
H: Total Height of Frame
N: Kanat Sayısı
N: Number of Sashes


Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 63-01			2 Ad. 2 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 63-02			1 Ad. 1 Pcs.	L-60
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 63-04			1 Ad. 1 Pcs.	L-60
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 63-05			N x 2 Ad. N x 2 Pcs.	H-119
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 63-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$L-(73.7+[N \times 13.7])$ N
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 63-08			2 Ad. 2 Pcs.	H-119
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-5132 LR-4131 LR-4133 LR-4134 LR-4135 LR-4132			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-265
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width	LR-5132 LR-4131 LR-4133 LR-4134 LR-4135 LR-4132			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$L-(73.7+[N \times 118.7])$ N
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-236
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	$L-(73.7+[N \times 130.7])$ N

***Kesim formülleri tüm tipler için aynıdır.**
The cutting formulas are the same for all types.











ÖLÇEK 1:8
SCALE 1:8

*Alt Eşik GLR 63-06 Seçildiğinde,
*When the Bottom Threshold GLR 63-06 is selected,



ÖLÇEK 1:4
SCALE 1:4

L: Doğrama Genişliği
L: Total Width of Frame
H: Doğrama Yüksekliği
H: Total Height of Frame
N: Kanat Sayısı
N: Number of Sashes

				mm.	
Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 63-01			2 Ad. 2 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 63-02			1 Ad. 1 Pcs.	L-60
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 63-06			1 Ad. 1 Pcs.	L-60
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 63-05			N x 2 Ad. N x 2 Pcs.	H-119
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 63-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(73.7+[N \times 13.7])}{N}$
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 63-08			2 Ad. 2 Pcs.	H-119
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-5132 LR-4131 LR-4133 LR-4134 LR-4135 LR-4132			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-265
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width				N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(73.7+[N \times 118.7])}{N}$
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-236
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width					$\frac{L-(73.7+[N \times 130.7])}{N}$








*Kesim formülleri tüm tipler için aynıdır.
The cutting formulas are the same for all types.



GLR63 **grande**
by LINEA ROSSA

YALITIMLI KATLANIR SİSTEM
INSULATED FOLDING SYSTEM

Aksesuarlar / Accessories

- | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|---|--|
|  PH Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment |  KH Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment |  DB Diğ Bağlantı
Transom-Mullion Cleat |  PT Pres Takoz
Corner Cleat Profile |  VT Vidalı Takoz
Corner Spring |  AK Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | |
|  Kertme
Notching |  Takoz Punch
Manual Punch |  Köşe Pres
Press Tool |  Testere
Saw |  Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive |  Silikon
Sealant |  Falçata
Curved Knife |  Tokmak
Mallet |  Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
|  Delik Çapı
Drilling Jig | |  Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | |

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nf of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil Used Profile
	B6520021	PVC PVC	Kilit Mekanizma Mandalı Slider For Latch	GLR 63-05
	B6520026	Alüminyum Aluminum	Tek Menteşeli Çekme Kol Single Hinge Pull Handle	GLR 63-05
	B6520027	Zamak Zamak	Çift Yön Göbek Mekanizma 28 AKS Two Way Internal Mechanism	GLR 63-05
	B6520028	PVC PVC	Alt-Üst Sürgü Ucu Up And Down Terminal	GLR 63-05
	B6520029	Alüminyum Aluminum	İkili Katlanır Orta Menteşe Two Handed Folding Middle Hinge	GLR 63-01 ve GLR 63-05
	B6520030	Alüminyum Aluminum	Rulmanlı Katlanır Sistem Alt Klavuz Folding System Bottom Guide Truck With Ball	GLR 63-03 , GLR 63-04 , GLR 63-05 ve GLR 63-06
	B6520031	Alüminyum Aluminum	Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Top Channel	GLR 63-02 ve GLR 63-05
	B2110492	PVC PVC	45° Kanat Köşe Hizalama 45° Corner Alignment	GLR 63-05
	B3136167	Alüminyum Aluminum	GLR 63-05 Kasa Köşe Takoza Corner Cleat	GLR 63-05
	B7410054	Zamak Zamak	Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	GLR 63-05
	B7440026	Zamak Zamak	Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	GLR 63-05
	B7111010	Nikel Nickel	76 mm. Barel 76 mm. Cylinder	GLR 63-05

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nf of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil Used Profile
	B7312501	Nikel Nickel	Toros Kilit Door Lock	GLR 63-05
	B7111006	PVC+Zamak PVC+Zamak	Kapı Rozeti Door Badge	GLR 63-05
	B7210450	Alüminyum Aluminum	Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	GLR 63-01 ve GLR 63-05
	B2810039	Polyamid Polyamide	Polyamid Tij Polyamide Rod	200 mt. 
	B4210016	EPDM EPDM	Kasa Fitili Frame Gasket	375 mt. 
	B4210003	EPDM EPDM	Katlanır Kanat Fitili Folding Sash Gasket	-- mt. 
	B4310006	EPDM EPDM	Bini Fitili Top-Bottom Sash Gasket	-- mt. 
	B4612006	Polipropilen Polypropylene	67x1000 Fırça Fitil 67x1000 Sealing Brush	1000 mt. 
	B4410046	EPDM EPDM	Cam Çıtası için Destek Fitili Support Gasket for Glazing Bead	1000 mt. 
	B4410035	EPDM EPDM	3 mm. Dış Cam Fitili 3 mm. Insulating Gasket	290 mt. 
	B4410004	EPDM EPDM	4 mm. Cam Fitili 4 mm. Wedge Gasket	166 mt. 
	B4410008	EPDM EPDM	6 mm. Cam Fitili 6 mm. Wedge Gasket	120 mt. 


GLR63 **grande**

by LINEA ROSSA


YALITIMLI KATLANIR SİSTEM INSULATED FOLDING SYSTEM

Mekanizma Listesi / Mechanism List


- | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|--|
|  Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment |  Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment |  Diğ Bağlantı
Transom-Mullion Cleat |  Pres Takoz
Corner Cleat Profile |  Vidalı Takoz
Corner Spring |  Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | |
|  Kertme
Notching |  Takoz Punch
Manual Punch |  Köşe Pres
Press Tool |  Testere
Saw |  Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive |  Silikon
Sealant |  Falçata
Curved Knife |  Tokmak
Mallet |  Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
|  Delik Çapı
Drilling Jig | |  Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | |




Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6520021		Kilit Mekanizma Mandalı Slider For Latch	2 Adet 2 Pcs.
B6520028		Alt-Üst Sürgü Ucu Up And Down Terminal	1 Takım 1 Set
B6520029		İkili Katlanır Orta Menteşe Two Handed Folding Middle Hinge	6 Adet 6 Pcs.
B7440026		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111010		76 mm. Barel 76 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.




Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6520026		Tek Menteşeli Çekme Kol Single Hinge Pull Handle	1 Adet 1 Pcs.
B6520027		Çift Yön Göbek Mekanizma 28 AKS Two Way Internal Mechanism	1 Adet 1 Pcs.
B6520028		Alt-Üst Sürgü Ucu Up And Down Terminal	1 Takım 1 Set
B6520029		İkili Katlanır Orta Menteşe Two Handed Folding Middle Hinge	7 Adet 7 Pcs.
B6520030		Rulmanlı Katlanır Sistem Alt Klavuz Folding System Bottom Guide Truck With Ball	1 Adet 1 Pcs.
B6520031		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Top Channel	1 Adet 1 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7440026		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111010		76 mm. Barel 76 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.




Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6520021		Kilit Mekanizma Mandalı Slider For Latch	2 Adet 2 Pcs.
B6520026		Tek Menteşeli Çekme Kol Single Hinge Pull Handle	1 Adet 1 Pcs.
B6520027		Çift Yön Göbek Mekanizma 28 AKS Two Way Internal Mechanism	1 Adet 1 Pcs.
B6520028		Alt-Üst Sürgü Ucu Up And Down Terminal	2 Takım 2 Set
B6520029		İkili Katlanır Orta Menteşe Two Handed Folding Middle Hinge	10 Adet 10 Pcs.
B6520030		Rulmanlı Katlanır Sistem Alt Klavuz Folding System Bottom Guide Truck With Ball	1 Adet 1 Pcs.
B6520031		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Top Channel	1 Adet 1 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7440026		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111010		76 mm. Barel 76 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.




Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6520026		Tek Menteşeli Çekme Kol Single Hinge Pull Handle	2 Adet 2 Pcs.
B6520027		Çift Yön Göbek Mekanizma 28 AKS Two Way Internal Mechanism	2 Adet 2 Pcs.
B6520028		Alt-Üst Sürgü Ucu Up And Down Terminal	2 Takım 2 Set
B6520029		İkili Katlanır Orta Menteşe Two Handed Folding Middle Hinge	11 Adet 11 Pcs.
B6520030		Rulmanlı Katlanır Sistem Alt Klavuz Folding System Bottom Guide Truck With Ball	2 Adet 2 Pcs.
B6520031		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Top Channel	2 Adet 2 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	2 Adet 2 Pcs.
B7440026		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111010		76 mm. Barel 76 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.



Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6520021		Kilit Mekanizma Mandalı Slider For Latch	2 Adet 2 Pcs.
B6520026		Tek Menteşeli Çekme Kol Single Hinge Pull Handle	2 Adet 2 Pcs.
B6520027		Çift Yön Göbek Mekanizma 28 AKS Two Way Internal Mechanism	2 Adet 2 Pcs.
B6520028		Alt-Üst Sürgü Ucu Up And Down Terminal	3 Takım 3 Set
B6520029		İkili Katlanır Orta Menteşe Two Handed Folding Middle Hinge	14 Adet 14 Pcs.
B6520030		Rulmanlı Katlanır Sistem Alt Klavuz Folding System Bottom Guide Truck With Ball	2 Adet 2 Pcs.
B6520031		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Top Channel	2 Adet 2 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	2 Adet 2 Pcs.
B7440026		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111010		76 mm. Barel 76 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.



Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6520026		Tek Menteşeli Çekme Kol Single Hinge Pull Handle	3 Adet 3 Pcs.
B6520027		Çift Yön Göbek Mekanizma 28 AKS Two Way Internal Mechanism	3 Adet 3 Pcs.
B6520028		Alt-Üst Sürgü Ucu Up And Down Terminal	3 Takım 3 Set
B6520029		İkili Katlanır Orta Menteşe Two Handed Folding Middle Hinge	15 Adet 15 Pcs.
B6520030		Rulmanlı Katlanır Sistem Alt Klavuz Folding System Bottom Guide Truck With Ball	3 Adet 3 Pcs.
B6520031		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Top Channel	3 Adet 3 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	3 Adet 3 Pcs.
B7440026		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111010		76 mm. Barel 76 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.



Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6520021		Kilit Mekanizma Mandalı Slider For Latch	2 Adet 2 Pcs.
B6520026		Tek Menteşeli Çekme Kol Single Hinge Pull Handle	3 Adet 3 Pcs.
B6520027		Çift Yön Göbek Mekanizma 28 AKS Two Way Internal Mechanism	3 Adet 3 Pcs.
B6520028		Alt-Üst Sürgü Ucu Up And Down Terminal	4 Takım 4 Set
B6520029		İkili Katlanır Orta Menteşe Two Handed Folding Middle Hinge	18 Adet 18 Pcs.
B6520030		Rulmanlı Katlanır Sistem Alt Klavuz Folding System Bottom Guide Truck With Ball	3 Adet 3 Pcs.
B6520031		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Top Channel	3 Adet 3 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	3 Adet 3 Pcs.
B7440026		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111010		76 mm. Barel 76 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.