

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

Teknik Katalog | Technic Catalog

GLR64 *grande*

YALITIMLI ALT TAN TAŞIMALI KATLANIR SİSTEM




INSULATED BOTTOM ROLLING BI-FOLDING SYSTEM





GLR64 **grande**
by LINEA ROSSA

YALITIMLI ALTTAN TAŞIMALI KATLANIR SİSTEM INSULATED BOTTOM ROLLING BI-FOLDING SYSTEM

Profil İçeriği / Profiles Index

- | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|--|
|  Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment |  Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment |  Diğ Bağlantı
Transom-Mullion Cleat |  Pres Takoz
Corner Cleat Profile |  Vidalı Takoz
Corner Spring |  Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | |
|  Kertme
Notching |  Takoz Punch
Manual Punch |  Köşe Pres
Press Tool |  Testere
Saw |  Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive |  Silikon
Sealant |  Falçata
Curved Knife |  Tokmak
Mallet |  Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
|  Delik Çapı
Drilling Jig | |  Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | |

Profil Profile	Profil Kodu Profile Code	X mm. Y mm.	Jx cm ⁴ Jy mm ⁴	Ağırlık(kg/m.) Weight(kg/m.)	Sayfa Page
	GLR 64-01	86,00 mm. 46,50 mm.	47,10 cm ⁴ 6,45 cm ⁴	1,855 kg/m	--
	GLR 64-02	97,00 mm. 16,80 mm.	31,20 cm ⁴ 1,02 cm ⁴	1,011 kg/m	
	GLR 64-03	140,00 mm. 16,80 mm.	64,88 cm ⁴ 1,19 cm ⁴	1,242 kg/m	
	GLR 64-05	77,00 mm. 74,70 mm.	34,13 cm ⁴ 28,93 cm ⁴	2,141 kg/m	
	GLR 64-06	20,50 mm. 25,40 mm.	00,00 cm ⁴ 00,00 cm ⁴	0,253 kg/m	
	GLR 64-07	43,75 mm. 19,30 mm.	00,00 cm ⁴ 00,00 cm ⁴	0,640 kg/m	
	GLR 64-08	25,40 mm. 30,50 mm.	00,00 cm ⁴ 00,00 cm ⁴	0,331 kg/m	
	GLR 64-09	157,00 mm. 35,00 mm.	266,50 cm ⁴ 14,51 cm ⁴	3,020 kg/m	

Profil Profile	Profil Kodu Profile Code	X mm. Y mm.	Jx cm ⁴ Jy mm ⁴	Ağırlık(kg/m.) Weight(kg/m.)	Sayfa Page
	LR-4531	38,70 mm. 24,84mm.	00,00 cm ⁴ 00,00 cm ⁴	0,338 kg/m	--
	LR-5132	33,70 mm. 24,84 mm.	00,00 cm ⁴ 00,00 cm ⁴	0,319 kg/m	
	LR-4131	29,70 mm. 24,84 mm.	00,00 cm ⁴ 00,00 cm ⁴	0,306 kg/m	
	LR-4138	29,70 mm. 24,84 mm.	00,00 cm ⁴ 00,00 cm ⁴	0,354 kg/m	
	LR-4532	23,70 mm. 24,84 mm.	00,00 cm ⁴ 00,00 cm ⁴	0,283 kg/m	
	LR-4134	21,7 mm. 24,84 mm.	00,00 cm ⁴ 00,00 cm ⁴	0,264 kg/m	
	LR-4139	21,7 mm. 24,84 mm.	00,00 cm ⁴ 00,00 cm ⁴	0,325 kg/m	
	LR-4135	17,7 mm. 24,84 mm.	00,00 cm ⁴ 00,00 cm ⁴	0,246 kg/m	
	LR-4132	13,70 mm. 24,84 mm.	00,00 cm ⁴ 00,00 cm ⁴	0,225 kg/m	
	LR-4136	9,70 mm. 24,84 mm.	00,00 cm ⁴ 00,00 cm ⁴	0,266 kg/m	

GLR64 **grande**
by LINEA ROSSA

YALITIMLI ALTTAN TAŞIMALI KATLANIR SİSTEM
INSULATED BOTTOM ROLLING BI-FOLDING SYSTEM


Profiller / Profiles

- | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|--|
|  Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment |  Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment |  Diğ Bağlantı
Transom-Mullion Cleat |  Pres Takoz
Corner Cleat Profile |  Vidalı Takoz
Corner Spring |  Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | |
|  Kertme
Notching |  Takoz Punch
Manual Punch |  Köşe Pres
Press Tool |  Testere
Saw |  Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive |  Silikon
Sealant |  Falçata
Curved Knife |  Tokmak
Mallet |  Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
|  Delik Çapı
Drilling Jig | |  Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | |

Yan Kasa Profili
Side Frame Profile

GLR 63-01


1,150 Kg/m
Jx:14,57 cm⁴
Jy:4,20 cm⁴



Üst Ray Profili
Upper Rail Profile

GLR 63-02


2,845 Kg/m
Jx:50,78 cm⁴
Jy:70,16 cm⁴



Gömme Eşik Profili
Built-in Threshold Profile

GLR 63-03


1,940 Kg/m
Jx:35,45 cm⁴
Jy:9,45 cm⁴



Alt Eşik Profili
Bottom Threshold Profile

GLR 63-04

1,905 Kg/m
Jx:33,65 cm⁴
Jy:9,95 cm⁴



Profililer / Profiles


ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1

Kasa Profili

Frame Profile

GLR 64-01

1,855 Kg/m
Jx: 47,10 cm⁴
Jy: 6,45 cm⁴




Alt Eşik Profili

Bottom Threshold Profile

GLR 64-02

1,011 Kg/m
Jx: 31,20 cm⁴
Jy: 1,02 cm⁴




Alt Eşik Profili

Bottom Threshold Profile

GLR 64-03

1,242 Kg/m
Jx: 64,88 cm⁴
Jy: 1,19 cm⁴




ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1

Kanat Profili

Sash Profile

GLR 64-05

2,141 Kg/m
Jx:34,13 cm⁴
Jy: 28,93 cm⁴




Tırnak Profili

Leaf Gasket Profile

GLR 64-06

0,253 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




Kilitli Kanat Adaptör Profili

Locking Sash Adapter Profile

GLR 64-07

0,640 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




Tırnak Profili

Leaf Gasket Profile

GLR 64-08

0,331 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




Takviyeli Destek Profili

Reinforced Support Profile

GLR 64-09

3,020 Kg/m
Jx:266,50 cm⁴
Jy: 14,51 cm⁴




ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1

Cam Çıtası
Glazing Bead

LR-4531


0,338 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴



Cam Çıtası
Glazing Bead

LR-5132


0,319 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴



Cam Çıtası
Glazing Bead

LR-4131


0,306 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴



Cam Çıtası
Glazing Bead

LR-4138


0,354 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴



Cam Çıtası
Glazing Bead

LR-4134


0,264 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴



Cam Çıtası
Glazing Bead

LR-4139

0,325 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴




ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1

Cam Çıtası
Glazing Bead

LR-4532


0,283 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴



Cam Çıtası
Glazing Bead

LR-4135


0,246 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴



Cam Çıtası
Glazing Bead

LR-4132


0,225 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴



Cam Çıtası
Glazing Bead

LR-4136

0,266 Kg/m
Jx:0,00 cm⁴
Jy:0,00 cm⁴



Cam Kalınlığı	Çıta Profili	İç Cam Fitili	Dış Cam Fitili
20 mm	LR-4531	BM-04 (4mm)	BM-26
24 mm	LR-5132	BM-05 (5MM)	BM-26
26 mm	LR-5132	BM-06 (3MM)	BM-26
28 mm	LR-4131	BM-05 (5MM)	BM-26
28 mm	LR-4138	BM-05 (5MM)	BM-26
30 mm	LR-4131	BM-06 (3MM)	BM-26
30 mm	LR-4138	BM-06 (3MM)	BM-26
34 mm	LR-4532	BM-05 (5MM)	BM-26
36 mm	LR-4532	BM-06 (3MM)	BM-26
38 mm	LR-4134	BM-06 (3MM)	BM-26
38 mm	LR-4139	BM-06 (3MM)	BM-26
40 mm	LR-4135	BM-05 (5MM)	BM-26
42 mm	LR-4135	BM-06 (3MM)	BM-26
44 mm	LR-4132	BM-05 (5MM)	BM-26
46 mm	LR-4132	BM-06 (3MM)	BM-26
48 mm	LR-4136	BM-05 (5MM)	BM-26
50 mm	LR-4136	BM-06 (3MM)	BM-26

Cam Ç.D. Fitili	İç Cam Fitili	İç Cam Fitili	İç Cam Fitili	Dış Cam Fitili
BM-46	BM-04 (4mm)	BM-05 (5mm)	BM-06 (3mm)	BM-26
1000 mt.	160 mt.	190 mt.	190 mt.	226 mt.

ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1


GLR64 **grande**
by LINEA ROSSA


YALITIMLI ALTTAN TAŞIMALI KATLANIR SİSTEM INSULATED BOTTOM ROLLING BI-FOLDING SYSTEM

Kesitler / Sections

- | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|--|
|  Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment |  Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment |  Diğ Bağlantı
Transom-Mullion Cleat |  Pres Takoz
Corner Cleat Profile |  Vidalı Takoz
Corner Spring |  Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | |
|  Kertme
Notching |  Takoz Punch
Manual Punch |  Köşe Pres
Press Tool |  Testere
Saw |  Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive |  Silikon
Sealant |  Falçata
Curved Knife |  Tokmak
Mallet |  Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
|  Delik Çapı
Drilling Jig | |  Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | |



KATLANIR TİPLERİ & KESİT ŞEMALARI
FOLDING TYPES & SECTION SCHEDULE







DETAY 1-1'
DETAIL 1-1'


ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1




DETAY 2-2'
DETAIL 2-2'









DETAY 3-3'
DETAIL 3-3'




ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1




ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1




DETAY 5-5'
DETAY 5-5'







DETAY 6-6'
DETAIL 6-6'




ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1





DETAY 7-7'
DETAIL 7-7'








DETAY 7-7'
DETAIL 7-7'







DETAY 8-8'
DETAIL 8-8'










DETAY 10-10'
DETAIL 10-10'







DETAY 10-10°
DETAİL 10-10°






DETAY 11-11'
DETAIL 11-11'





DETAY 12-12'
DETAIL 12-12'



GLR64 **grande**



by LINEA ROSSA

YALITIMLI ALTTAN TAŞIMALI KATLANIR SİSTEM INSULATED BOTTOM ROLLING BI-FOLDING SYSTEM



Kesim Listesi / Cut List

- | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|---|--|
|  Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment |  Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment |  Diğ Bağlantı
Transom-Mullion Cleat |  Pres Takoz
Corner Cleat Profile |  Vidalı Takoz
Corner Spring |  Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | |
|  Kertme
Notching |  Takoz Punch
Manual Punch |  Köşe Pres
Press Tool |  Testere
Saw |  Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive |  Silikon
Sealant |  Falçata
Curved Knife |  Tokmak
Mallet |  Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
|  Delik Çapı
Drilling Jig | |  Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | |

*Alt Eşik GLR 64-01 Seçildiğinde,
*When the Bottom Threshold GLR 64-01 is selected,




*Kanatlar bir yöne tek sayı toplandığında (3+0,5+0),
*When the sashes are total to an odd number in one direction (3+0,5+0)






Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			2 Ad. 2 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 64-05			2 Ad. 2 Pcs.	H-80
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 64-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 12])}{N}$
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-06			1 Ad. 1 Pcs.	H-80
Kilitli Kanat Adaptör Yüksekliği Locking Sash Adapter Height	GLR 64-07			1 Ad. 1 Pcs.	H-80
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-229,4
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width				N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 120,4])}{N}$
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-200,4
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width					$\frac{L-(82+[N \times 132,4])}{N}$

L: Doğrama Genişliği
L: Total Width of Frame
H: Doğrama Yüksekliği
H: Total Height of Frame
N: Kanat Sayısı
N: Number of Sashes

***Alt Eşik GLR 64-02 Seçildiğinde,**
***When the Bottom Threshold GLR 64-02 is selected,**



***Kanatlar bir yöne tek sayı toplandığında (3+0,5+0),**
***When the sashes are total to an odd number in one direction (3+0,5+0),**




Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 64-02			1 Ad. 1 Pcs.	L-56
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 64-05			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 64-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 12])}{N}$
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-06			1 Ad. 1 Pcs.	H-65
Kilitli Kanat Adaptör Yüksekliği Locking Sash Adapter Height	GLR 64-07			1 Ad. 1 Pcs.	H-65
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-214,4
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 120,4])}{N}$
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-185,4
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width					$\frac{L-(82+[N \times 132,4])}{N}$

L: Doğrama Genişliği
L: Total Width of Frame




H: Doğrama Yüksekliği
H: Total Height of Frame

N: Kanat Sayısı
N: Number of Sashes

***Alt Eşik GLR 64-03 Seçildiğinde,**
***When the Bottom Threshold GLR 64-03 is selected,**



***Kanatlar bir yöne tek sayı toplandığında (3+0,5+0),**
***When the sashes are total to an odd number in one direction (3+0,5+0)**





Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 64-03			1 Ad. 1 Pcs.	L-56
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 64-05			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 64-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 12])}{N}$
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-06			1 Ad. 1 Pcs.	H-65
Kilitli Kanat Adaptör Yüksekliği Locking Sash Adapter Height	GLR 64-07			1 Ad. 1 Pcs.	H-65
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-214,4
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 120,4])}{N}$
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-185,4
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 132,4])}{N}$

L: Doğrama Genişliği
L: Total Width of Frame



H: Doğrama Yüksekliği
H: Total Height of Frame

N: Kanat Sayısı
N: Number of Sashes

*Alt Eşik GLR 64-01 Seçildiğinde,
*When the Bottom Threshold GLR 64-01 is selected,



*Kanatlar iki yöne tek sayı toplandığında (3+1,5+1),
*When the sashes are total to an odd number in two directions (3+1,5+1)





Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			2 Ad. 2 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 64-05			2 Ad. 2 Pcs.	H-80
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 64-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 12])}{N}$
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-06			2 Ad. 2 Pcs.	H-80
Kilitli Kanat Adaptör Yüksekliği Locking Sash Adapter Height	GLR 64-07			2 Ad. 2 Pcs.	H-80
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-229,4
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 120,4])}{N}$
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-200,4
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width					$\frac{L-(82+[N \times 132,4])}{N}$

L: Doğrama Genişliği
L: Total Width of Frame



H: Doğrama Yüksekliği
H: Total Height of Frame

N: Kanat Sayısı
N: Number of Sashes

***Alt Eşik GLR 64-02 Seçildiğinde,**
***When the Bottom Threshold GLR 64-02 is selected,**



***Kanatlar iki yöne tek sayı toplandığında (3+1,5+1),**
***When the sashes are total to an odd number in two directions (3+1,5+1)**






Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 64-02			1 Ad. 1 Pcs.	L-56
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 64-05			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 64-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 12])}{N}$
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-06			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Kilitli Kanat Adaptör Yüksekliği Locking Sash Adapter Height	GLR 64-07			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-214,4
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 120,4])}{N}$
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-185,4
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 132,4])}{N}$

L: Doğrama Genişliği
L: Total Width of Frame



H: Doğrama Yüksekliği
H: Total Height of Frame

N: Kanat Sayısı
N: Number of Sashes

***Alt Eşik GLR 64-03 Seçildiğinde,**
***When the Bottom Threshold GLR 64-03 is selected,**





***Kanatlar iki yöne tek sayı toplandığında (3+1,5+1),**
***When the sashes are total to an odd number in two directions (3+1,5+1)**






Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 64-03			1 Ad. 1 Pcs.	L-56
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 64-05			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 64-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 12])}{N}$
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-06			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Kilitli Kanat Adaptör Yüksekliği Locking Sash Adapter Height	GLR 64-07			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-214,4
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width	LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(82+[N \times 120,4])}{N}$
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-185,4
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width					$\frac{L-(82+[N \times 132,4])}{N}$

***Alt Eşik GLR 64-01 Seçildiğinde,**
***When the Bottom Threshold GLR 64-01 is selected,**






***Kanatlar bir yöne tek bir yöne çift toplandığında (3+2,1+2),**
***When the sashes are total to an odd number in one direction**
and even number in the other direction (3+2,1+2)



Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			2 Ad. 2 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 64-05			2 Ad. 2 Pcs.	H-80
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 64-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(92+[N \times 12])}{N}$
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-06			2 Ad. 2 Pcs.	H-80
Kilitli Kanat Adaptör Yüksekliği Locking Sash Adapter Height	GLR 64-07			2 Ad. 2 Pcs.	H-80
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-229,4
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width				N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(92+[N \times 120,4])}{N}$
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-200,4
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width					$\frac{L-(92+[N \times 132,4])}{N}$



*Alt Eşik GLR 64-02 Seçildiğinde,

*When the Bottom Threshold GLR 64-02 is selected,






*Kanatlar bir yöne tek bir yöne çift toplandığında (3+2,1+2),

*When the sashes are total to an odd number in one direction and even number in the other direction (3+2,1+2)





Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 64-02			1 Ad. 1 Pcs.	L-56
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 64-05			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 64-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(92+[N \times 12])}{N}$
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-06			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Kilitli Kanat Adaptör Yüksekliği Locking Sash Adapter Height	GLR 64-07			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-214,4
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width	LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(92+[N \times 120.4])}{N}$
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-185,4
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width					$\frac{L-(92+[N \times 132.4])}{N}$

***Alt Eşik GLR 64-03 Seçildiğinde,**
***When the Bottom Threshold GLR 64-03 is selected,**





***Kanatlar bir yöne tek bir yöne çift toplandığında (3+2,1+2),**
***When the sashes are total to an odd number in one direction and even number in the other direction(3+2,1+2)**





Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 64-03			1 Ad. 1 Pcs.	L-56
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 64-05			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 64-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(92+[N \times 12])}{N}$
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-06			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Kilitli Kanat Adaptör Yüksekliği Locking Sash Adapter Height	GLR 64-07			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-214,4
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(92+[N \times 120,4])}{N}$
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-185,4
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	$\frac{L-(92+[N \times 132,4])}{N}$

***Alt Eşik GLR 64-01 Seçildiğinde,**
***When the Bottom Threshold GLR 64-01 is selected,**





***Kanatlar bir yöne çift sayı toplandığında (2+0,4+0),**
***When the sashes are total to an even number in one direction (2+0,4+0)**





Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			2 Ad. 2 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 64-05			2 Ad. 2 Pcs.	H-80
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 64-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(92+[N \times 12])}{N}$
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-06			2 Ad. 2 Pcs.	H-80
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-08			1 Ad. 1 Pcs.	H-80
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-229,4
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width				N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(92+[N \times 120,4])}{N}$
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-200,4
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width					$\frac{L-(92+[N \times 132,4])}{N}$

***Alt Eşik GLR 64-02 Seçildiğinde,**
*When the Bottom Threshold GLR 64-02 is selected,





***Kanatlar bir yöne çift sayı toplandığında (2+0,4+0),**
*When the sashes are total to an even number in one direction (2+0,4+0)





Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 64-02			1 Ad. 1 Pcs.	L-56
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 64-05			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 64-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(92+[N \times 12])}{N}$
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-06			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-08			1 Ad. 1 Pcs.	H-65
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-214,4
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(92+[N \times 120,4])}{N}$
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-185,4
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width					$\frac{L-(92+[N \times 132,4])}{N}$

***Alt Eşik GLR 64-03 Seçildiğinde,**
***When the Bottom Threshold GLR 64-03 is selected,**



***Kanatlar bir yöne çift sayı toplandığında (2+0,4+0),**
***When the sashes are total to an even number in one direction (2+0,4+0)**







Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Yan Kasa Yüksekliği Side Frame Height	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	H
Üst Ray Genişliği Upper Rail Width	GLR 64-01			1 Ad. 1 Pcs.	L
Alt Eşik Genişliği Bottom Threshold Width	GLR 64-03			1 Ad. 1 Pcs.	L-56
Kanat Yüksekliği Sash Height	GLR 64-05			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Kanat Genişliği Sash Width	GLR 64-05			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(92+[N \times 12])}{N}$
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-06			2 Ad. 2 Pcs.	H-65
Tırnak Yüksekliği Leaf Gasket Height	GLR 64-08			1 Ad. 1 Pcs.	H-65
Cam Çıtası Yüksekliği Glazing Bead Height	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	H-214,4
Cam Çıtası Genişliği Glazing Bead Width	LR-4531 LR-5132 LR-4131 LR-4138 LR-4532 LR-4134 LR-4139 LR-4135 LR-4132 LR-4136			N x 2 Ad. Sash x 2 Pcs.	$\frac{L-(92+[N \times 120.4])}{N}$
Kanat Cam Yüksekliği Sash Glazing Height				N x 1 Ad. Sash x 1 Pcs.	H-185,4
Kanat Cam Genişliği Sash Glazing Width					$\frac{L-(92+[N \times 132.4])}{N}$









GLR64 **grande**
by LINEA ROSSA









YALITIMLI ALTTAN TAŞIMALI KATLANIR SİSTEM INSULATED BOTTOM ROLLING BI-FOLDING SYSTEM

Aksesuarlar / Accessories

- | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|---|--|
|  PH Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment |  KH Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment |  DB Diğ Bağlantı
Transom-Mullion Cleat |  PT Pres Takoz
Corner Cleat Profile |  VT Vidalı Takoz
Corner Spring |  AK Adaptör Kapağı
Adapter Cap | | | |
|  Kertme
Notching |  Takoz Punch
Manual Punch |  Köşe Pres
Press Tool |  Testere
Saw |  Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive |  Silikon
Sealant |  Falçata
Curved Knife |  Tokmak
Mallet |  Ambalaj Miktarı
Packing Unit |
|  Delik Çapı
Drilling Jig | |  Yalıtım Bantı
Insulation Tape | | | | | | |

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nf of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil Used Profile
	B4210118	EPDM EPDM	Bini Fitili Sealing Gasket	--- mt. 
	B4210119	EPDM EPDM	Adaptör Fitili Adapter Gasket	--- mt. 
	B4210120	EPDM EPDM	Bini Fitili Sealing Gasket	--- mt. 
	B4110121	EPDM EPDM	İç Bini Fitili Internal Rebate Gasket	--- mt. 
	B4210122	EPDM EPDM	Eşik Fitili Threshold Gasket	--- mt. 
	B4210123	EPDM EPDM	Bini Fitili Sealing Gasket	--- mt. 
	B4410035	EPDM EPDM	3 mm. Dış Cam Fitili 3 mm. Insulating Gasket	226 mt. 
	B4410004	EPDM EPDM	4 mm. Cam Fitili 4 mm. Wedge Gasket	160 mt. 
	B4410006	EPDM EPDM	2,5-3 mm. Cam Fitili 2,5-3 mm. Wedge Gasket	190 mt. 
	B4410005	EPDM EPDM	5 mm. Cam Fitili 5 mm. Wedge Gasket	190 mt. 
	B4410046	EPDM EPDM	Cam Çıtası için Destek Fitili Support Gasket for Glazing Bead	1000 mt. 
	B4310022	EPDM EPDM	Ray Kapama Fitili Gasket for Frame Rails	343 mt. 
	B5611214	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nf of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil Used Profile
	B3117047	Alüminyum Aluminum	GLR 64 Kanat Takoğu 16,6*4,7 Corner Cleat	
	B3138125	Alüminyum Aluminum	GLR 64 Kanat Takoğu 38,3*12,5 Corner Cleat	
	B3311190	Alüminyum Aluminum	Vidalı Köşe Takoğu 10,6*19 Screwed Corner Cleat	
	B6540013	PVC PVC	Adaptör Kapağı Adapter Cover Cap	
	B6540016	PVC PVC	Adaptör Profili Adapter Profile	
	B6540017	PVC PVC	Adaptör Profili Adapter Profile	
	B6540014	PVC PVC	Köşe Çavuşu Corner Joint	
	B6540012	PVC PVC	Tahliye Kapağı Drainage Cover Cap	
	B7111003	Nikel Nickel	90 mm. Barrel 90 mm. Cylinder	
	B7210450	Alüminyum Aluminum	Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	
	B7312501	Nikel Nickel	Toros Kilit Door Lock	
	B7111006	PVC+Zamak PVC+Zamak	Kapı Rozeti Door Badge	
	B2810039	Polyamid Polyamide	Polyamid Tij Polyamide Rod	200 mt. 

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nf of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil Used Profile
	B744025S	Zamak Zamak	Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	
	B7410054	Zamak Zamak	Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	
	B6540001	Alüminyum Aluminum	Katlanır Sistem Alt Araba Folding System Lower Trolley	
	B6540002	Alüminyum Aluminum	Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Upper Trolley	
	B6540003	Alüminyum Aluminum	Katlanır Sistem Alt Son Araba Folding System Lower Trolley	
	B6540004	Alüminyum Aluminum	Katlanır Sistem Üst Son Araba Folding System Upper Trolley	
	B6540005	Alüminyum Aluminum	Katlanır Sistem Alt Araba-Takviyeli Folding System Lower Trolley- Reinforced	
	B6540006	Alüminyum Aluminum	Katlanır Sistem Üst Araba- Takviyeli Folding System Upper Trolley- Reinforced	
	B6540007	Alüminyum Aluminum	Katlanır Sistem Alt Son Araba-Takviyeli Folding System Lower Trolley- Reinforced	
	B6540008	Alüminyum Aluminum	Katlanır Sistem Üst Son Araba- Takviyeli Folding System Upper Trolley- Reinforced	
	B6540009	Alüminyum Aluminum	Katlanır Sistem Menteşe Folding System Hinge	
	B6540010	Alüminyum Aluminum	Menteşeli Çekme Kol Hinge Pull Handle	
	B6540011	Alüminyum Aluminum	Katlanır Sistem Alt-Üst Kilit Folding System Up-Down Locking	

GLR64 **grande**

by LINEA ROSSA

YALITIMLI ALTTAN TAŞIMALI KATLANIR SİSTEM INSULATED BOTTOM ROLLING BI-FOLDING SYSTEM

Mekanizma Listesi / Mechanism List

**Plastik Hizalama**
Plastic Corner Alignment

**Krom Hizalama**
Chrome Corner Alignment

**Diğ Bağlantı**
Transom-Mullion Cleat

**Pres Takoz**
Corner Cleat Profile

**Vidalı Takoz**
Corner Spring

**Adaptör Kapağı**
Adapter Cap

**Kertme**
Notching

**Takoz Punch**
Manual Punch

**Köşe Pres**
Press Tool

**Testere**
Saw

**Hızlı Yapıştırıcı**
Adhesive

**Silikon**
Sealant


**Falçata**
Curved Knife

**Tokmak**
Mallet


**Ambalaj Miktarı**
Packing Unit

**Delik Çapı**
Drilling Jig


**Yalıtım Bantı**
Insulation Tape




Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6540011		Katlanır Sistem Alt-Üst Kilit Folding System Up-Down Locking	1 Takım 1 Set
B6540009		Katlanır Sistem Menteşe Folding System Hinge	8 Adet 8 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	1 Adet 1 Pcs.
B744025S		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111003		90 mm. Barel 90 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.
B6540014		Köşe Çavuşu Corner Joint	4 Adet 4 Pcs.
B6540012		Tahliye Kapağı Drenage Cover Cap	5 Adet 5 Pcs.
B6540013		Adaptör Kapağı Adapter Cover Cap	2 Takım 2 Set




Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6540011		Katlanır Sistem Alt-Üst Kilit Folding System Up-Down Locking	2 Takım 2 Set
B6540009		Katlanır Sistem Menteşe Folding System Hinge	10 Adet 10 Pcs.
B6540001		Katlanır Sistem Alt Araba Folding System Lower Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B6540002		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Upper Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	1 Adet 1 Pcs.
B6540010		Menteşeli Çekme Kol Hingle Pull Handle	1 Adet 1 Pcs.
B744025S		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111003		90 mm. Barel 90 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.
B6540014		Köşe Çavuşu Corner Joint	4 Adet 4 Pcs.
B6540012		Tahliye Kapağı Drenaige Cover Cap	7 Adet 7 Pcs.
B6540013		Adaptör Kapağı Adapter Cover Cap	1 Takım 1 Set




Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6540011		Katlanır Sistem Alt-Üst Kilit Folding System Up-Down Locking	2 Takım 2 Set
B6540009		Katlanır Sistem Menteşe Folding System Hinge	12 Adet 12 Pcs.
B6540003		Katlanır Sistem Alt Son Araba Folding System Lower Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B6540004		Katlanır Sistem Üst Son Araba Folding System Upper Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	1 Adet 1 Pcs.
B6540010		Menteşeli Çekme Kol Hingle Pull Handle	1 Adet 1 Pcs.
B6540014		Köşe Çavuşu Corner Joint	4 Adet 4 Pcs.
B6540012		Tahliye Kapağı Drenaige Cover Cap	7 Adet 7 Pcs.
B744025S		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111003		90 mm. Barel 90 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.
B6540013		Adaptör Kapağı Adapter Cover Cap	2 Takım 2 Set




Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6540011		Katlanır Sistem Alt-Üst Kilit Folding System Up-Down Locking	2 Takım 2 Set
B6540009		Katlanır Sistem Menteşe Folding System Hinge	14 Adet 14 Pcs.
B6540001		Katlanır Sistem Alt Araba Folding System Lower Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B6540002		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Upper Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	2 Adet 2 Pcs.
B6540010		Menteşeli Çekme Kol Hinge Pull Handle	1 Adet 1 Pcs.
B744025S		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111003		90 mm. Barel 90 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.
B6540014		Köşe Çavuşu Corner Joint	4 Adet 4 Pcs.
B6540012		Tahliye Kapağı Drenaige Cover Cap	9 Adet 9 Pcs.
B6540013		Adaptör Kapağı Adapter Cover Cap	2 Takım 2 Set




Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6540011		Katlanır Sistem Alt-Üst Kilit Folding System Up-Down Locking	2 Takım 2 Set
B6540009		Katlanır Sistem Menteşe Folding System Hinge	14 Adet 14 Pcs.
B6540001		Katlanır Sistem Alt Araba Folding System Lower Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B6540002		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Upper Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B6540003		Katlanır Sistem Alt Son Araba Folding System Lower Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B6540004		Katlanır Sistem Üst Son Araba Folding System Upper Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	2 Adet 2 Pcs.
B6540010		Menteşeli Çekme Kol Hingle Pull Handle	2 Adet 2 Pcs.
B6540014		Köşe Çavuşu Corner Joint	4 Adet 4 Pcs.
B6540012		Tahliye Kapağı Drenaige Cover Cap	9 Adet 9 Pcs.
B6540013		Adaptör Kapağı Adapter Cover Cap	1 Takım 1 Set




Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6540011		Katlanır Sistem Alt-Üst Kilit Folding System Up-Down Locking	3 Takım 3 Set
B6540009		Katlanır Sistem Menteşe Folding System Hinge	16 Adet 16 Pcs.
B6540001		Katlanır Sistem Alt Araba Folding System Lower Trolley	2 Adet 2 Pcs.
B6540002		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Upper Trolley	2 Adet 2 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	2 Adet 2 Pcs.
B6540010		Menteşeli Çekme Kol Hingle Pull Handle	2 Adet 2 Pcs.
B744025S		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111003		90 mm. Barel 90 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.
B6540014		Köşe Çavuşu Corner Joint	4 Adet 4 Pcs.
B6540012		Tahliye Kapağı Drenaige Cover Cap	11 Adet 11 Pcs.
B6540013		Adaptör Kapağı Adapter Cover Cap	1 Takım 1 Set




Mekanizma Mechanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6540011		Katlanır Sistem Alt-Üst Kilit Folding System Up-Down Locking	3 Takım 3 Set
B6540009		Katlanır Sistem Menteşe Folding System Hinge	18 Adet 18 Pcs.
B6540001		Katlanır Sistem Alt Araba Folding System Lower Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B6540002		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Upper Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B6540003		Katlanır Sistem Alt Son Araba Folding System Lower Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B6540004		Katlanır Sistem Üst Son Araba Folding System Upper Trolley	1 Adet 1 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	2 Adet 2 Pcs.
B6540010		Menteşeli Çekme Kol Hingle Pull Handle	2 Adet 2 Pcs.
B6540014		Köşe Çavuşu Corner Joint	4 Adet 4 Pcs.
B6540012		Tahliye Kapağı Drenaige Cover Cap	11 Adet 11 Pcs.
B744025S		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111003		90 mm. Barel 90 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.
B6540013		Adaptör Kapağı Adapter Cover Cap	2 Takım 2 Set



Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6540011		Katlanır Sistem Alt-Üst Kilit Folding System Up-Down Locking	3 Takım 3 Set
B6540009		Katlanır Sistem Menteşe Folding System Hinge	20 Adet 20 Pcs.
B6540001		Katlanır Sistem Alt Araba Folding System Lower Trolley	2 Adet 2 Pcs.
B6540002		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Upper Trolley	2 Adet 2 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	3 Adet 3 Pcs.
B6540010		Menteşeli Çekme Kol Hingle Pull Handle	2 Adet 2 Pcs.
B744025S		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111003		90 mm. Barel 90 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.
B6540014		Köşe Çavuşu Corner Joint	4 Adet 4 Pcs.
B6540012		Tahliye Kapağı Drenaige Cover Cap	13 Adet 13 Pcs.
B6540013		Adaptör Kapağı Adapter Cover Cap	2 Takım 2 Set



Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6540011		Katlanır Sistem Alt-Üst Kilit Folding System Up-Down Locking	4 Takım 4 Set
B6540009		Katlanır Sistem Menteşe Folding System Hinge	22 Adet 22 Pcs.
B6540001		Katlanır Sistem Alt Araba Folding System Lower Trolley	3 Adet 3 Pcs.
B6540002		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Upper Trolley	3 Adet 3 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	3 Adet 3 Pcs.
B6540010		Menteşeli Çekme Kol Hingle Pull Handle	3 Adet 3 Pcs.
B744025S		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111003		90 mm. Barel 90 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.
B6540014		Köşe Çavuşu Corner Joint	4 Adet 4 Pcs.
B6540012		Tahliye Kapağı Drenaige Cover Cap	15 Adet 15 Pcs.
B6540013		Adaptör Kapağı Adapter Cover Cap	1 Takım 1 Set



Mekanizma Mecanism		Açıklama Description	Adet Pcs.
Kod Code	Resim Picture		
B6540011		Katlanır Sistem Alt-Üst Kilit Folding System Up-Down Locking	4 Takım 4 Set
B6540009		Katlanır Sistem Menteşe Folding System Hinge	26 Adet 26 Pcs.
B6540001		Katlanır Sistem Alt Araba Folding System Lower Trolley	3 Adet 3 Pcs.
B6540002		Katlanır Sistem Üst Araba Folding System Upper Trolley	3 Adet 3 Pcs.
B7410054		Basık Sekustik Kol Flat Secustic Handle	4 Adet 4 Pcs.
B6540010		Menteşeli Çekme Kol Hingle Pull Handle	3 Adet 3 Pcs.
B744025S		Piatta Kapı Kolu Piatta Door Handle	1 Adet 1 Pcs.
B7111003		90 mm. Barel 90 mm. Cylinder	1 Adet 1 Pcs.
B7312501		Toros Kilit Door Lock	1 Adet 1 Pcs.
B7111006		Kapı Rozeti Door Badge	1 Adet 1 Pcs.
B7210450		Kilit Dili Karşılığı Striker for Lock	1 Adet 1 Pcs.
B6540014		Köşe Çavuşu Corner Joint	4 Adet 4 Pcs.
B6540012		Tahliye Kapağı Drenaige Cover Cap	17 Adet 17 Pcs.
B6540013		Adaptör Kapağı Adapter Cover Cap	2 Takım 2 Set