DESIGNED by

LINEA ROSSA®

Teknik Katalog | Technic Catalog

LR3500

YALITIMLI SÜRME SİSTEM

INSULATED SLIDING SYSTEM



2025/V1

LR3500

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ

INSULATED SLIDING SYSTEM



DESIGNED by
LINEA ROSSA®

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ
INSULATED SLIDING SYSTEM

Önemli Bilgi

LINEA ROSSA logosu ve ilgili tüm marka unsurları, BEYMETAL ALÜMİNYUM tarafından Türkiye ve uluslararası pazarlarda tescillenmiş olup, yasal koruma altındadır. Bu teknik katalogda yer alan bilgilerin, grafiksel materyallerin, çizimlerin ve planlama verilerinin izinsiz kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya başka herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

LR3500 Yalıtımlı Sürme Sistemi'ne ilişkin bu teknik katalog, projelerinizin planlanması, tasarımı ve uygulanması aşamalarında temel bir rehber olarak hizmet vermek üzere özenle hazırlanmıştır. Katalog kapağında yer alan güncel tarih ve versiyon kodu, belgenin geçerliliğini ve o andaki teknik şartları yansıtmaktadır. Bayi veya müşteri eline ulaşan her kopyanın, zaman içinde meydana gelebilecek teknik ve hukuki düzenlemelerdeki değişiklikler göz önüne alınarak BEYMETAL ALÜMİNYUM tarafından güncelliğinin teyit edilmesi gerekmektedir.
Bu katalogda sunulan detaylı çizimler, ek yapı bağlantıları ve diğer planlama materyalleri, yalnızca projelerin tasarım ve planlama aşamasında referans olarak kullanılmak üzere sağlanmıştır.

Ürünlerin ihracatı, üretimi ve montajı sırasında uygulanacak tüm teknik, hukuki ve yapısal düzenlemeler, projeyi yürüten geliştirici ve uygulayıcı firma tarafından titizlikle değerlendirilmelidir. Yeterli nitelik ve tecrübeye sahip olmayan yükleniciler tarafından, gerekli koşullar sağlanmadan gerçekleştirilen üretim ve montaj işlemlerinden kaynaklanacak her türlü hata, hasar veya aksaklıktan BEYMETAL ALÜMİNYUM kesinlikle sorumlu tutulamaz. Ürünlerin güvenli ve doğru uygulanabilmesi adına, tüm işlemlerin ilgili standartlar, yönetmelikler ve BEYMETAL ALÜMİNYUM'un sağladığı teknik dökümantasyona uygun olarak yürütülmesi zorunludur.

BEYMETAL ALÜMİNYUM, bu teknik kataloğun hazırlanmasında gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, final montaj ve uygulama kararlarının; saha koşulları, yerel düzenlemeler ve projenin spesifik gereksinimleri doğrultusunda bağımsız mühendislik değerlendirmeleri sonucunda verilmesinin önemine vurgu yapar. Her türlü teknik detay, onay ve uygulama süreci için BEYMETAL ALÜMİNYUM ile doğrudan iletişime geçilmesi tavsiye edilmektedir.
Bu metin, LR3500 Yalıtımlı Sürme Sistemi'nin projelerinizde doğru, güvenli ve uyumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, ilgili tüm tarafların yukarıda belirtilen şartlar ve uyarılar çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini açıkça belirtir.

Important Information

The LINEA ROSSA logo and related brand elements are protected under the trademark registration of BEYMETAL ALÜMİNYUM in Turkey and international markets. They are legally protected, and the unauthorized copying, reproduction, distribution, or use of any technical catalog information, graphic materials, drawings, or planning data contained herein in any way is strictly prohibited.

The technical catalog for the LR3500 Insulated Sliding System has been prepared as a fundamental guide for your project's planning, design, and application phases. The catalog cover includes the latest date and system version code to ensure the validity of the document and reflect the most current technical conditions. In the event that you encounter inconsistencies or technical issues, please be aware that these may be subject to updates, and verification of the latest version is recommended by contacting BEYMETAL ALÜMİNYUM.

The detailed drawings, structural connections, and other planning materials provided in this catalog are intended solely as references for design and planning purposes during your projects.

BEYMETAL ALÜMİNYUM assumes no responsibility for any technical, legal, or structural errors, damages, or failures caused during the application of these products during export, production, and assembly. To ensure the reliable and proper use of the products, all operations must comply with the relevant standards, regulations, and technical documentation provided by BEYMETAL ALÜMİNYUM.

While BEYMETAL ALÜMİNYUM has taken great care in preparing this technical catalog, the final decisions on installation, field conditions, and project-specific requirements remain subject to independent engineering evaluations. BEYMETAL ALÜMİNYUM strongly recommends contacting the company for technical details, approvals, or project-specific guidance.

This text has been prepared to ensure that the LR3500 Insulated Sliding System is used correctly, safely, and in compliance with the applicable conditions. All relevant parties are expected to act within the framework of the terms and warnings stated above.

LR3500

YALITIMLI
SÜRME SİSTEMİ

INSULATED SLIDING SYSTEM

İÇİNDEKİLER / INDEX

Profil İçeriği / Profiles Index	08-16
Profiller / Profiles	18-39
Kesitler / Sections	42-182
Aksesuarlar / Accessories	184-187
Montaj Detayları / Assembly Details	189-203
Statik Hesaplamalar / Assembly Details	206-210
Termal Bilgiler / Thermal Information	212-213

LR3500
by LINEA ROSSA







YALITIMLI
SÜRME SİSTEMİ

INSULATED SLIDING SYSTEM





Profil İçeriği/ Profiles Index

PH **Plastik Hizalama** *Plastic Corner Alignment*
KH **Krom Hizalama** *Chrome Corner Alignment*
DB **Dik Bağlantı** *Transom-Mullion Cleat*
PT **Pres Takoz** *Corner Cleat Profile*
VT **Vidalı Takoz** *Corner Spring*
AK **Adaptör Kapağı** *Adapter Cap*

Kertme *Notching*
Takoz Punch *Manual Punch*
Köşe Pres *Press Tool*
Testere *Saw*
Hızlı Yapıştırıcı *Adhesive*
Silikon *Sealant*
Falçata *Curved Knife*
Tokmak *Mallet*
Ambalaj Miktarı *Packing Unit*
Delik Çapı *Drilling Jig*
Yalıtım Bantı *Insulation Tape*





Profil Profile	**Profil Kodu** Profile Code	**X mm.** **Y mm.**	**JX cm⁴** **JY cm⁴**	**Ağırlık(kg/m.)** Weight(kg/m.)	**Sayfa** Page
	**LR-3501**	134,5 mm. 45 mm.	148,27 cm⁴ 20,79 cm⁴	2,480 kg/m	18
	**LR-3502**	134,5 mm. 45 mm.	148,54 cm⁴ 20,80 cm⁴	2,482 kg/m	18
	**LR-3507**	203,5 mm. 45 mm.	486,98 cm⁴ 29,22 cm⁴	3,546 kg/m	19
	**LR-3508**	203,5 mm. 45 mm.	487,56 cm⁴ 29,23 cm⁴	3,548 kg/m	19
	**LR-3523**	174,4 mm. 45 mm.	310,07 cm⁴ 25,05 cm⁴	3,128 kg/m	20
	**LR-3524**	174,4 mm. 45 mm.	310,51 cm⁴ 25,07 cm⁴	3,130 kg/m	20

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Profil Profile	Profil Kodu Profile Code	X mm. Y mm.	JX cm^4 JY cm^4	Ağırlık(kg/m.) Weight(kg/m.)	Sayfa Page
	LR-3528	243,4 mm. 44,5 mm.	907,50 cm^4 34,47 cm^4	4,299 kg/m	21
	LR-3527	243,4 mm. 44,5 mm.	907,05 cm^4 34,47 cm^4	4,301 kg/m	21
	LR-3525	174,4 mm. 45 mm.	353,01 cm^4 26,37 cm^4	3,258 kg/m	22
	LR-3526	174,4 mm. 44,5 mm.	352,54 cm^4 26,36 cm^4	3,256 kg/m	22
	LR-3503	126 mm. 45 mm.	107,57 cm^4 11,42 cm^4	1,996 kg/m	23
	LR-3505	126 mm. 39,17 mm.	83,27 cm^4 3,84 cm^4	1,601 kg/m	23

Profil İçeriği / Profiles Index





LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Profil Profile	Profil Kodu Profile Code	X mm. Y mm.	JX cm^4 JY cm^4	Ağırlık(kg/m.) Weight(kg/m.)	Sayfa Page
	LR-3516	114,1 mm. 50,2 mm.	196,01 cm^4 24,31 cm^4	3,645 kg/m	24
	LR-3515	57 mm. 40,2 mm.	19,21 cm^4 3,44 cm^4	1,476 kg/m	24
	LR-3522	65,4 mm. 9,8 mm.	7,04 cm^4 0,18 cm^4	0,405 kg/m	24
	LR-3511	92,5 mm. 57 mm.	27,02 cm^4 35,38 cm^4	1,893 kg/m	25
	LR-3513	92,5 mm. 57 mm.	27,29 cm^4 35,70 cm^4	2,056 kg/m	25
	LR-3534	77 mm. 57 mm.	18,06 cm^4 12,38 cm^4	1,317 kg/m	27




150-250 kg Kanat Profilleri
150-250 kg Vent Profiles

150-250 kg Kanat Profilleri
150-250 kg Vent Profiles

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

	Profil Profile	Profil Kodu Profile Code	X mm. Y mm.	JX cm^4 JY cm^4	Ağırlık(kg/m.) Weight(kg/m.)	Sayfa Page
300-400 kg Kanat Profilleri 300-400 kg Vent Profiles		LR-3517	103,8 mm. 57 mm.	33,02 cm^4 50,78 cm^4	2,147 kg/m	26
300-400 kg Kanat Profilleri 300-400 kg Vent Profiles		LR-3512	103,8 mm. 57 mm.	33,45 cm^4 51,70 cm^4	2,313 kg/m	26
		LR-3532	72 mm. 57 mm.	26,83 cm^4 37,36 cm^4	1,830 kg/m	27
		LR-3518	65,5 mm. 22,8 mm.	12,76 cm^4 1,04 cm^4	0,617 kg/m	27
		LR-3519	65,5 mm. 22,8 mm.	9,68 cm^4 0,51 cm^4	0,485 kg/m	27
		LR-3542	132,26 mm. 56,31 mm.	33,93 cm^4 158,98 cm^4	2,971 kg/m	28


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Profil Profile	**Profil Kodu** Profile Code	**X mm.** **Y mm.**	**JX cm⁴** **JY cm⁴**	**Ağırlık(kg/m.)** Weight(kg/m.)	**Sayfa** Page
	**LR-3543**	90,9 mm. 57 mm.	15,15 cm⁴ 53,60 cm⁴	1,938 kg/m	28
	**LR-3533**	63,1 mm. 25,4 mm.	11,48 cm⁴ 0,17 cm⁴	0,874 kg/m	29
	**LR-3521**	65,43 mm. 38,83 mm.	11,97 cm⁴ 2,14 cm⁴	0,607 kg/m	29
	**LR-3530**	25,8 mm. 19,6 mm.	0,48 cm⁴ 0,30 cm⁴	0,275 kg/m	29
	**LR-3520**	70 mm. 25,8 mm.	4,53 cm⁴ 15,12 cm⁴	0,951 kg/m	29
	**LR-3574**	84,44 mm. 78,96 mm.	310,51 cm⁴ 25,07 cm⁴	3,130 kg/m	30







LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Profil Profile	**Profil Kodu** Profile Code	**X mm.** **Y mm.**	**JX cm⁴** **JY cm⁴**	**Ağırlık(kg/m.)** Weight(kg/m.)	**Sayfa** Page
	**LR-3575**	113,46 mm. 22,9 mm.	58,68 cm⁴ 2,58 cm⁴	1,595 kg/m	30
	**LR-3576**	182,46 mm. 22,9 mm.	249,56 cm⁴ 3,72 cm⁴	2,471 kg/m	30
	**LR-3758**	48,5 mm. 3,6 mm.	0,46 cm⁴ 1,64 cm⁴	0,226 kg/m	31
	**LR-3764**	47,94 mm. 9,55 mm.	0,80 cm⁴ 3,68cm⁴	0,414 kg/m	31
	**LR-3757**	3,6 mm. 22,5 mm.	0,23 cm⁴ 1,75 cm⁴	0,485 kg/m	31
	**LR-3762**	3,6 mm. 70 mm.	14,01 cm⁴ 2,82 cm⁴	0,618 kg/m	31

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*






Profil Profile	**Profil Kodu** Profile Code	**X mm.** **Y mm.**	**JX cm⁴** **JY cm⁴**	**Ağırlık(kg/m.)** Weight(kg/m.)	**Sayfa** Page
	**LR-4155**	30,6 mm. 34,6 mm.	0,46 cm⁴ 1,64 cm⁴	0,305 kg/m	32
	**LR-4156**	50 mm. 31,3 mm.	0,56 cm⁴ 3,96 cm⁴	0,351 kg/m	32
	**LR-4157**	40 mm. 30,6 mm.	0,00 cm⁴ 0,00 cm⁴	0,281 kg/m	32
	**LR-4151**	43,6 mm. 30,6 mm.	0,53 cm⁴ 2,81 cm⁴	0,330 kg/m	32
	**LR-4153**	75 mm. 75 mm.	5,87 cm⁴ 24,51 cm⁴	0,700 kg/m	32
	**LR-3570**	45 mm. 18,8 mm.	1,37 cm⁴ 0,26 cm⁴	0,330 kg/m	32

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Profil Profile	Profil Kodu Profile Code	X mm. Y mm.	JX cm^4 JY cm^4	Ağırlık(kg/m.) Weight(kg/m.)	Sayfa Page
	LR-3529	114,1 mm. 50,2 mm.	152,84 cm^4 16,93 cm^4	2,605 kg/m	35
	LR-3541	80 mm. 50 mm.	57,39 cm^4 13,93 cm^4	2,290 kg/m	35
	LR-3514	92,5 mm. 72,5 mm.	28,89 cm^4 35,55 cm^4	2,070 kg/m	35
	LR-3531	117,5 mm. 70,7 mm.	142,13 cm^4 49,27 cm^4	2,593 kg/m	36
	LR-3535	92,5 mm. 72,5 mm.	28,56 cm^4 35,24 cm^4	1,906 kg/m	36
	LR-3545	57 mm. 34,4 mm.	16,39 cm^4 2,45 cm^4	1,220 kg/m	37

Profil İçeriği / Profiles Index

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Profil Profile	Profil Kodu Profile Code	X mm. Y mm.	JX cm^4 JY cm^4	Ağırlık(kg/m.) Weight(kg/m.)	Sayfa Page
	LR-3546	117,08 mm. 34,4 mm.	173,00 cm^4 16,63 cm^4	2,975 kg/m	37
	LR-3547	65,77 mm. 22,5 mm.	10,92 cm^4 0,47 cm^4	0,549 kg/m	37
	LR-3550	13,7 mm. 14 mm.	0,00 cm^4 0,00 cm^4	0,160 kg/m	37
	LR-3504	134,5 mm. 45 mm.	145,31 cm^4 12,69 cm^4	1,996 kg/m	38
	LR-3509	143 mm. 45 mm.	192,22 cm^4 22,48cm^4	2,665 kg/m	38
	LR-3506	165,9 mm. 22,2 mm.	243,31 cm^4 15,98 cm^4	2,640 kg/m	39
	LR-3510	165,9 mm. 45,05 mm.	278,82 cm^4 16,95 cm^4	2,802 kg/m	39

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

LR3500
by LINEA ROSSA

YALITIMLI
SÜRME SİSTEMİ


INSULATED SLIDING SYSTEM

Profiller/ Profiles

PH **Plastik Hizalama** *Plastic Corner Alignment*
KH **Krom Hizalama** *Chrome Corner Alignment*
DB **Dik Bağlantı** *Transom-Mullion Cleat*
PT **Pres Takoz** *Corner Cleat Profile*
VT **Vidalı Takoz** *Corner Spring*
AK **Adaptör Kapağı** *Adapter Cap*

Kertme *Notching*
Takoz Punch *Manual Punch*
Köşe Pres *Press Tool*
Testere *Saw*
Hızlı Yapıştırıcı *Adhesive*
Silikon *Sealant*
Falçata *Curved Knife*
Tokmak *Mallet*
Ambalaj Miktarı *Packing Unit*

Delik Çapı *Drilling Jig*
Yalıtım Bantı *Insulation Tape*



LR-3501

İzli Sürme Kasa Profili
Sliding Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
148,27 cm^4	20,79 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,480 Kg/mt.


LR-3502

Sürme Kasa Profili
Sliding Frame Profile


Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
148,54 cm^4	20,80 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,482 Kg/mt.



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*



LR-3508

Üçlü Sürme Kasa Profili
Sliding Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
487,56 cm^4	29,23 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
3,548 Kg/mt.


LR-3507


İzli Üçlü Sürme Kasa Profili
Sliding Frame Profile

Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
486,98 cm^4	29,22 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
3,546 Kg/mt.





LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*



LR-3523

İzli Sineklikli
Sürme Kasa Profili
Sliding Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
310,07 cm^4	25,05 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
3,128 Kg/mt.


LR-3524

Sineklikli
Sürme Kasa Profili
Sliding Frame Profile


Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
310,51 cm^4	25,07 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
3,130 Kg/mt.



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*



LR-3528

İzli Üçlü Sineklikli Sürme Kasa Profili
Sliding Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
907,50 cm^4	34,47 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
4,299 Kg/mt.




LR-3527


Üçlü Sineklikli Sürme Kasa Profili
Sliding Frame Profile


Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
907,05 cm^4	34,47 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
4,301 Kg/mt.







LR-3525

Sineklikli Sürme Kasa Profili
Sliding Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
353,01 cm^4	26,37 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
3,258 Kg/mt.

LR-3526


İzli Sineklikli
Sürme Kasa Profili
Sliding Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
352,54 cm^4	26,36 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
3,256 Kg/mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*



LR-3503

Tekli Ray Sürme Kasa Profili
Monorail Sliding Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
107,57 cm^4	11,42 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,996 Kg/mt.


LR-3505

Sabit Sürme Kasa Profili
Fixed Frame Profile


Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
83,27 cm^4	3,84cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,601 Kg/mt.



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




LR-3516


Kenetli Kanat Profili
Vent Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
196,01 cm^4	24,31 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
3,645 Kg/mt.





LR-3515

Kenetli Kanat Profili
Vent Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
19,21 cm^4	3,44 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,476 Kg/mt.

LR-3522

Kenet Profili
Hook Profile

Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
7,04 cm^4	0,18 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,405 Kg/mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

150-250 kg Kanat Profilleri

150-250 kg Vent Profiles




LR-3511

Kanat Profili
Vent Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
27,02 cm^4	35,38 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,893 Kg/mt.



LR-3513

Kanat Profili
Vent Profile

Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
27,29 cm^4	35,70 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,056 Kg/mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

300-400 kg Kanat Profilleri

300-400 kg Vent Profiles




LR-3517

Kanat Profili
Vent Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
33,02 cm^4	50,78 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,147 Kg/mt.



LR-3512


Kanat Profili
Vent Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
33,45 cm^4	51,70 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,313 Kg/mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




LR-3532


Tekli Kasa Orta Kayıt Profili
Monorail Transom Profile


Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
26,83 cm^4	37,36 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,830 Kg/mt.







LR-3518

Tekli Kasa Adaptör Profili
Monorail Adapter Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
12,76 cm^4	1,04 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,617 Kg/mt.

LR-3519

Tekli Kasa Adaptör Profili
Monorail Adapter Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
9,68 cm^4	0,51 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,485 Kg/mt.

LR-3534


Orta Kayıt Profili
Transom Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
18,06 cm^4	12,38 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,317 Kg/mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




LR-3542

90° Birleşim Kanat Profili
90° Sash Combination Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
33,93 cm^4	158,98 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,971 Kg/mt.



LR-3543


90° Birleşim Kanat Profili
90° Sash Combination Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
15,15 cm^4	53,60 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,938 Kg/mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




LR-3533

Orta Kilitleme Profili
Center Locking Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
11,48 cm^4	0,17 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,874 Kg/mt.




LR-3521

Kenet Profili
Hook Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
11,97 cm^4	2,14 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,607 Kg/mt.




LR-3530

Sineklik Orta Kilitleme Profili
Flyscreen Center Locking Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
0,48 cm^4	0,30 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,275 Kg/mt.



LR-3520


Sineklik Orta Kilitleme Profili
Flyscreen Center Locking Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
4,53 cm^4	15,12 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,951 Kg/mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




LR-3574

İç Oluk Profili
Interior Gutter Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
33,72 cm^4	2,14 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,336 Kg/mt.




LR-3575

Dış Oluk Profili
Exterior Gutter Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
58,68 cm^4	2,58 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,595 Kg/mt.



LR-3576


Dış Oluk Profili
Exterior Gutter Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
249,56 cm^4	3,72 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,471 Kg/mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




LR-3758

Oluk Adaptör Profili
Gutter Adapter Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
0,46 cm^4	1,64 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,226 Kg/mt.




LR-3764

Oluk Kapak Profili
Gutter Cover Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
0,80 cm^4	3,68 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,414 Kg/mt.




LR-3757

Oluk Adaptör Profili
Gutter Adapter Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
0,23 cm^4	1,75 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,254 Kg/mt.



LR-3762


Oluk Profili
Gutter Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
14,01 cm^4	2,82 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,618 Kg/mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




LR-4155

Pervaz Profili
Armature Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
0,46 cm^4	1,64 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,305 Kg/mt.




LR-4151

Pervaz Profili
Armature Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
0,53 cm^4	2,81 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,330 Kg/mt.




LR-4156

Pervaz Profili
Armature Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
0,56 cm^4	3,96 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,351 Kg/mt.




LR-4153

Pervaz Profili
Armature Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
5,87 cm^4	24,51 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,700 Kg/mt.




LR-4157

Pervaz Profili
Armature Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
0,00 cm^4	0,00 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,281 Kg/mt.



LR-3570


Damlalık Profili
Dropper Profile


Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
1,37 cm^4	0,26 cm^4


Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,330 Kg/mt.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*























LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




LR-4139
0,325 Kg/m.




LR-4135
0,246 Kg/m.



LR-4132
0,226 Kg/m.




LR-4136
0,266 Kg/m.



LR-4137
0,160 Kg/m.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




LR-3529

Kenetli Kanat Profili
Vent Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
152,84 cm^4	16,93 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,605 Kg/mt.




LR-3541

Kenetli Kanat Profili
Vent Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
57,39 cm^4	13,93 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,290 Kg/mt.



LR-3514

300 Kg. Kanat Profili
300 Kg. Vent Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
28,89 cm^4	35,55 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,070 Kg/mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


LR-3531

300 Kg. Kanat Profili
300 Kg. Vent Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
142,13 cm^4	49,27 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,593 Kg/mt.




LR-3535

300 Kg. Kanat Profili
300 Kg. Vent Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
28,56 cm^4	35,24 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,906 Kg/mt.



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


LR-3545

Kenetli Kanat Profili
Vent Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
16,39 cm^4	2,45 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,220 Kg/mt.




LR-3546

Kenetli Kanat Profili
Vent Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
173,00 cm^4	16,63 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,975 Kg/mt.




LR-3547


Kenet Profili
Hook Profile

Statik Değerler
Static Values


Jx	Jy
10,92 cm^4	0,47 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
0,549 Kg/mt.





LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




LR-3504

Tekli Ray Sürme Kasa Profili
Monorail Sliding
Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
145,31 cm^4	12,69 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
1,996 Kg/mt.



LR-3509


Sürme Kasa Profili
Sliding Frame Profile

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
192,22 cm^4	22,48 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,665 Kg/mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*




LR-3506

Tekli Ray Sineklikli Sürme Kasa Profili
Monorail Sliding Frame Pro.

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
243,31 cm^4	15,98 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,640 Kg/mt.



LR-3510

Tekli Ray Sineklikli Gömme Sürme Kasa Profili
Monorail Sliding Frame Pro.

Statik Değerler
Static Values

Jx	Jy
278,82 cm^4	16,95 cm^4

Ağırlık (Kg/mt.)
Weight (Kg/mt.)
2,802 Kg/mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

LR3500
by LINEA ROSSA

YALITIMLI
SÜRME SİSTEMİ

INSULATED SLIDING SYSTEM

Kesitler/ Sections

150 - 200 Kg.

PH **Plastik Hizalama** *Plastic Corner Alignment*
KH **Krom Hizalama** *Chrome Corner Alignment*
DB **Dik Bağlantı** *Transom-Mullion Cleat*
PT **Pres Takoz** *Corner Cleat Profile*
VT **Vidalı Takoz** *Corner Spring*
AK **Adaptör Kapağı** *Adapter Cap*

Kertme *Notching*
Takoz Punch *Manual Punch*
Köşe Pres *Press Tool*
Testere *Saw*
Hızlı Yapıştırıcı *Adhesive*
Silikon *Sealant*
Falçata *Curved Knife*
Tokmak *Mallet*
Ambalaj Miktarı *Packing Unit*

Delik Çapı *Drilling Jig*
Yalıtım Bantı *Insulation Tape*

LR 3500 YALITIMLI SÜRME SİSTEM


INSULATED SLIDING SYSTEM

SÜRME TİPLERİ & KESİT ŞEMASI


SLIDING TYPES & SECTION SCHEDULE

150 Kg. - 200 Kg.


A **45° Kaldır - Sür Sistem**
45° Lift - Slide System




A1 **45° Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
45° Fixed + Lift - Slide System




B **45° Kaldır - Sür Sistem**
45° Lift - Slide System




B1 **45° Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
45° Fixed + Lift - Slide System




C **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System




C1 **90° Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
90° Fixed + Lift - Slide System




D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System




D1 **90° Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
90° Fixed + Lift - Slide System




E **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System




E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System




E2 **Tek Ray Orta Kayıtlı Sabit Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed W/Middle Lift - Slide System




F **Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Three Track Lift - Slide System




F1 **Üç Raylı Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Three Track Fixed + Lift - Slide System






F2 **Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Three Track Lift - Slide System



A **45° Kaldır - Sür Sistem**
45° Lift - Slide System







	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**6 Ad.** 6 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**2L+2H** + **4B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**8A+4B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	**4C+4D**
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	**4C+4D**
	B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L-35 mm.** 2 Ad./Pcs. **H-35 mm.** 2 Ad./Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L-91 mm.** 2 Ad./Pcs.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

A **45° Kaldır - Sür Sistem**
45° Lift - Slide System









					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3511			4 Ad. 4 Pcs.	A=L+15,8/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3511			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			2 Ad. 2 Pcs.	H-73
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	D=B-144
Cam Genişlik Glazing Width				2 Ad. 2 Pcs.	C1=A-154
Cam Yükseklik Glazing Height				2 Ad. 2 Pcs.	D1=B-154

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*



B **45° Kaldır - Sür Sistem**
45° Lift - Slide System



6 Detay
Detail





6 Detay
Detail


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**32 Ad.** 32 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2313533 **Orta Adap. Kapağı** Middle Cap	**1 Tk.** 1 Set.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**12 Ad.** 12 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**2A+10B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**16A+6B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	**8C+8D**
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	**8C+8D**
	B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=4 Ad.** B=4 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L-35 mm.** 2 Ad./Pcs. **H-35 mm.** 2 Ad./Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L-91 mm.** 2 Ad./Pcs.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2









LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

B **45° Kaldır - Sür Sistem**
45° Lift - Slide System






					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3511			8 Ad. 8 Pcs.	A=L+100,6/4
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3511			8 Ad. 8 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3533			1 Ad. 1 Pcs.	B-40
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-144
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-154
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-154


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2



C **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System



7 Detay
Detail



7 Detay
Detail


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B3143085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3515	**1 Tk.** 1 Set.
	B2310498 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3516	**1 Tk.** 1 Set.
	B2210428 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**6 Ad.** 6 Pcs.
	B3612131 **Dekoratif Kulp Çıtası** Decorative Trim (Ral 3020)	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B471106 **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**2L+2H** + **4B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**8A+4B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. DIŞ Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	**4C+4D**
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	**4C+4D**
	B5210369 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L=35 mm.** 2 Ad./ Pcs. **H=35 mm.** 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L=91 mm.** 2 Ad./ Pcs.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

C **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System








Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3513			4 Ad. 4 Pcs.	A=L-82 / 2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3513			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3515			1 Ad. 1 Pcs.	H-137
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3516			1 Ad. 1 Pcs.	H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3522			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	C=A-72
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	D=B-185
Cam Genişlik Glazing Width				2 Ad. 2 Pcs.	C1=A-82
Cam Yükseklik Glazing Height				2 Ad. 2 Pcs.	D1=B-154

mm.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2





D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System



10 Detay
Detail




10 Detay
Detail


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3143085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3515	**2 Tk.** 2 Set.
	B2310498 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3516	**2 Tk.** 2 Set.
	B2313533 **Orta Adap. Kapağı** Middle Cap. LR-3533	**1 Tk.** 1 Set.
	B2210428 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**12 Ad.** 12 Pcs.
	B3612131 **Dekoratif Kulp Çıtası** Decorative Trim (Ral 3020)	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B471106 **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**4L+4H** + **8B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**16A+8B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	**8C+8D**
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	**8C+8D**
	B5210369 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=4 Ad.** B=4 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L=35 mm.** 2 Ad./ Pcs. **H=35 mm.** 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L=91 mm.** 2 Ad./ Pcs.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System









LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System







					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3513			8 Ad. 8 Pcs.	A=L-95 / 4
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3513			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3515			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3516			2 Ad. 2 Pcs.	H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3522			4 Ad. 4 Pcs.	H-137
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3533			1 Ad. 1 Pcs.	B-40
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	C=A-72
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-185
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-82
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-154

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

C **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System







	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B3143085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3545	**1 Tk.** 1 Set.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3546	**1 Tk.** 1 Set.
	B2210428 **Sallantı Engelliyici** Sash Spacer	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**6 Ad.** 6 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B471106 **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**2L+2H** **+** **4B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**8A+4B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	**4C+4D**
	B4210035 **Kenet Fitili** Interlock Gasket	**2H**
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	**4C+4D**
	B5210365 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L-35 mm.** 2 Ad./ Pcs. **H-35 mm.** 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Stell Driver	**L-91 mm.** 2 Ad./ Pcs.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2



C **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System







					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3513			4 Ad. 4 Pcs.	A=L-85 / 2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3513			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3545			1 Ad. 1 Pcs.	H-137
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3546			1 Ad. 1 Pcs.	H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3547			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-3550			2 Ad. 2 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4132			4 Ad. 4 Pcs.	C=A-72
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4132			2 Ad. 2 Pcs.	D=B-185
Cam Genişlik Glazing Width				2 Ad. 2 Pcs.	C1=A-82
Cam Yükseklik Glazing Height				2 Ad. 2 Pcs.	D1=B-154

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System






	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B3143085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3545	**2 Tk.** 2 Set.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3546	**2 Tk.** 2 Set.
	B2313533 **Orta Adap. Kapağı** Middle Cap LR-3533	**1 Tk.** 1 Set.
	B2210428 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**12 Ad.** 12 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B471106 **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**4L+4H** **+** **8B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**16A+8B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	**8C+8D**
	B4210035 **Kenet Fitili** Interlock Gasket	**4H**
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	**8C+8D**
	B5210365 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=4 Ad.** B=4 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L-35 mm.** 2 Ad./ Pcs. **H-35 mm.** 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Stell Driver	**L-91 mm.** 2 Ad./ Pcs.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

ALTERNATİF
ALTERNATIVE

90° Kenet Detayı
90° Hook Detail







LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


DESIGNED by
LINEA ROSSA®

D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System

ALTERNATİF
ALTERNATIVE

90° Kenet Detayı
90° Hook Detail





					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3513			8 Ad. 8 Pcs.	A=L-101 / 4
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3513			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3545			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3546			2 Ad. 2 Pcs.	H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3547			4 Ad. 4 Pcs.	H-137
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3533			1 Ad. 1 Pcs.	B-40
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-3550			4 Ad. 4 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4132			8 Ad. 8 Pcs.	C=A-72
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4132			4 Ad. 4 Pcs.	D=B-185
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-82
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-154


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

ALTERNATİF
ALTERNATIVE


90° Kenet Detayı
90° Hook Detail

C **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System





LR-3529



LR-3541


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

LR3500
YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ | INSULATED SLIDING SYSTEM

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

C **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System






	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B3143085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3515	**2 Tk.** 2 Set.
	B2210428 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**6 Ad.** 6 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B471106 **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**2L+2H** **+** **4B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**8A+4B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	**4C+4D**
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	**4C+4D**
	B5210369 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L=35 mm.** 2 Ad./Pcs. **H=35 mm.** 2 Ad./Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L=91 mm.** 2 Ad./Pcs.

ALTERNATİF
ALTERNATIVE


90° Kenet Detayı
90° Hook Detail





LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System




	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3143085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3515	**4 Tk.** 4 Set.
	B2313533 **Orta Adap. Kapağı** Middle Cap LR-3533	**1 Tk.** 1 Set.
	B2210428 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**12 Ad.** 12 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B471106 **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**4L+4H** + **8B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**16A+8B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	**8C+8D**
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	**8C+8D**
	B5210369 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=4 Ad.** B=4 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L-35 mm.** 2 Ad./ Pcs. **H-35 mm.** 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L-91 mm.** 2 Ad./ Pcs.


ALTERNATİF
ALTERNATIVE

90° Kenet Detayı
90° Hook Detail

11A Detay
Detail




12A Detay
Detail




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

E **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System



	B3311190 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	**1 Ad.** 1 Pcs.		B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**1L+2H**
	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	**1 Ad.** 1 Pcs.		B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	**2C+2D** **2E+2F**
	B31008267 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**2 Ad.** 2 Pcs.		B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**2 Ad.** 2 Pcs.		**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	**2C+2D** **2E+2F**
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**2 Ad.** 2 Pcs.		B2310465 **Tekli Kasa Kapak Klipsi** Single Rail Adapter Clip	L1x2+H/150		B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**8 Ad.** 8 Pcs.		B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**6 Ad.** 6 Pcs.		B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L-91 mm.** 1 Ad./Pcs.
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.		B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	4A+6B		B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	**L-50 mm.** 1 Ad./Pcs.
	B5320312 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.		B4410035 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	4A+2B			







LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

E **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System




15 Detay / Detail



15 Detay / Detail

16 Detay / Detail



					mm.
Kasa Genişlik / Frame Width	LR-3503			2 Ad. / 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik / Frame Height	LR-3503			2 Ad. / 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik / Sash Width	LR-3511			2 Ad. / 2 Pcs.	A=L+15,8/2
Kanat Yükseklik / Sash Height	LR-3511			2 Ad. / 2 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik / Hook Profile Height	LR-3532			1 Ad. / 1 Pcs.	H-35
Kenet Yükseklik / Hook Profile Height	LR-3521			2 Ad. / 2 Pcs.	H-73
Adaptör Profili Genişlik / Adapter Profile Width	LR-3518			2 Ad. / 2 Pcs.	L/2-70,3
Adaptör Profili Yükseklik / Adapter Profile Height	LR-3519			1 Ad. / 1 Pcs.	H-90
Çıta Profili Genişlik / Glazing Bead Profile Width	LR-4532			2 Ad. / 2 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik / Glazing Bead Profile Height	LR-4532			2 Ad. / 2 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Genişlik / Glazing Bead Profile Width	LR-4532			2 Ad. / 2 Pcs.	E=L/2-49,8
Çıta Profili Yükseklik / Glazing Bead Profile Height	LR-4532			2 Ad. / 2 Pcs.	F=H-85,4
Kanat Cam Genişlik / Sash Glazing Width				1 Ad. / 1 Pcs.	C1=A-154
Kanat Cam Yükseklik / Sash Glazing Height				1 Ad. / 1 Pcs.	D1=B-154
Sabit Cam Genişlik / Fix Glazing Width				1 Ad. / 1 Pcs.	E1=L/2-59,8
Sabit Cam Yükseklik / Fix Glazing Height				1 Ad. / 1 Pcs.	F1=H-54,4


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


DESIGNED by
LINEA ROSSA®


Tek Ray Sistem
Monorail System

E **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System



	B3311190 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	**1 Ad.** 1 Pcs.		B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**1L+2H**
	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310498 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	**1 Ad.** 1 Pcs.		B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	**2C+2D** **2E+2F**
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**2 Ad.** 2 Pcs.		**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	**2C+2D** **2E+2F**
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310465 **Tekli Kasa Kapak Klipsi** Single Rail Adapter Clip	L1x2+H/150		B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**8 Ad.** 8 Pcs.		B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**6 Ad.** 6 Pcs.		B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L=91 mm.** 1 Ad./Pcs.
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.		B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	4A+6B		B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	**L=50 mm.** 1 Ad./Pcs.
	B5310312 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.		B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	4A+2B		B3612131 **Dekoratif Kulp Çıtası** Decorative Trim	**B=1 Ad.** B=1 Pcs.






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


ALTERNATİF
ALTERNATIVE

Tek Ray Sistem
Monorail System

E **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System







					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3513			2 Ad. 2 Pcs.	L-82/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3513			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3515			1 Ad. 1 Pcs.	H-137
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3516			1 Ad. 1 Pcs.	H-35
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3522			2 Ad. 2 Pcs.	H-137+H-44,5
Adaptör Profili Genişlik Adapter Profile Width	LR-3518			2 Ad. 2 Pcs.	L/2-94,4
Adaptör Profili Yükseklik Adapter Profile Height	LR-3519			1 Ad. 1 Pcs.	H-90
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			2 Ad. 2 Pcs.	C=A-72
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			2 Ad. 2 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			2 Ad. 2 Pcs.	E=L/2-26,7
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			2 Ad. 2 Pcs.	F=H-85,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	C1=A-82
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	D1=B-154
Sabit Cam Genişlik Fix Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	E1=L/2-36,7
Sabit Cam Yükseklik Fix Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	F1=H-54,4


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

DESIGNED by
LINEA ROSSA®


E **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System


	B3311190 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B2310497 Kenetli Adap. Kap. Alt End Cap Bottom LR-3545	1 Ad. 1 Pcs.		B4310022 Ray Kapama Contası Gasket For Frame Rails	1L+2H
	B33111260 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B2310498 Kenetli Adap. Kap. Üst End Cap Top LR-3546	1 Ad. 1 Pcs.		B4410035 3 mm. Dış Cam Fitili 3 mm. Insulating Gasket	2C+2D 2E+2F
	B3116265 Pres Köşe Bağlantı Takozu Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B2210427 Sallantı Engelliyici Sash Spacer	2 Ad. 2 Pcs.		B4210035 Kenet Fitili Interlock Gasket	2H
	B3136089 Pres Köşe Bağlantı Takozu Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B2310465 Tekli Kasa Kapak Klipsi Single Rail Adapter Clip	L1x2+H/150		Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	2C+2D 2E+2F
	B2110481 45° Kanat Köşe Hizalama 45° Corner Alignment	8 Ad. 8 Pcs.		B2410479 Cam Destek Takozu Glass Support	6 Ad. 6 Pcs.		B5210365 Kanat Kenetleme Plastiği Locking Adapter Plastic	B=2 Ad. B=2 Pcs.
	B5310306 Kasa Alt Tozluk Central Bottom Sealing	1 Ad. 1 Pcs.		B471100X Fırça Fitil TRI-FIN Sealing Brush TRI-FIN	4A+6B		B5611214 Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	L=91 mm. 1 Ad./Pcs.
	B5310312 Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	1 Ad. 1 Pcs.		B4210034 Sürme Kanat Conta Sliding Sash Gasket	4A+2B		B3110897 Kasa Destek Profili Support Profile	L=50 mm. 1 Ad./Pcs.



ALTERNATİF
ALTERNATIVE


Tek Ray Sistem
Monorail System






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




E **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System

15A Detay / Detail



16A Detay / Detail




					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3513			2 Ad. 2 Pcs.	L-84,8/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3513			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3545			1 Ad. 1 Pcs.	H-137
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3546			1 Ad. 1 Pcs.	H-35
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3547			1 Ad. 1 Pcs.	H-137
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3547			2 Ad. 2 Pcs.	H-44,5
Adaptör Profili Genişlik Adapter Profile Width	LR-3518			2 Ad. 2 Pcs.	L/2-84,2
Adaptör Profili Yükseklik Adapter Profile Height	LR-3519			1 Ad. 1 Pcs.	H-90
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-3550			1 Ad. 1 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-3550			1 Ad. 1 Pcs.	F=H-85,4
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4132			2 Ad. 2 Pcs.	C=A-72
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4132			1 Ad. 1 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4132			2 Ad. 2 Pcs.	E=L/2-56,4
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4132			1 Ad. 1 Pcs.	F=H-85,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	C1=A-82
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	D1=B-154
Sabit Cam Genişlik Fix Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	E1=L/2-38,2
Sabit Cam Yükseklik Fix Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	F1=H-54,4

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


DESIGNED by
LINEA ROSSA®

E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System



	B3311190 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	**2 Ad.** 2 Pcs.		B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	8A+2B
	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	**2 Ad.** 2 Pcs.		B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	1L+2H
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.		B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**4 Ad.** 4 Pcs.		B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	4C+4D 4E+4F
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.		B2313533 **Orta Adaptör Kapağı** Central End cap For Sash	**1 Tk.** 1 Set		**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	4C+4D 4E+4F
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**16 Ad.** 16 Pcs.		B2310465 **Tekli Kasa Kapak Klipsi** Single Rail Adapter Clip	L2x2 150		B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=4 Ad.** B=4 Pcs.
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.		B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**12 Ad.** 12 Pcs.		B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L-91 mm.** 1 Ad./Pcs.
	B5310312 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.		B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	8A+8B		B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	**L-50 mm.** 1 Ad./Pcs.







LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System



19 Detay / Detail




19 Detay / Detail




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System



20 Detay / Detail

20 Detay / Detail



Kasa Genişlik Frame Width	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3511			4 Ad. 4 Pcs.	A=L2+42,4
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3511			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3532			2 Ad. 2 Pcs.	H-35
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Adaptör Profili Genişlik Adapter Profile Width	LR-3518			2 Ad. 2 Pcs.	L2+L3-96,2
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3533			1 Ad. 1 Pcs.	B-40
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	E=L4-49,8
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	F=H-85,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	C1=A-154
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	D1=B-154
Sabit Cam Genişlik Fix Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	E1=L4-59,8
Sabit Cam Yükseklik Fix Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	F1=H-54,4


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


ALTERNATİF
ALTERNATIVE


Tek Ray Sistem
Monorail System

E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System



	B3311190 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	**2 Ad.** 2 Pcs.		B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	8A+2B
	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310498 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	**2 Ad.** 2 Pcs.		B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	1L+2H
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.		B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**4 Ad.** 4 Pcs.		B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	4C+4D 4E+4F
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.		B2313533 **Orta Adaptör Kapağı** Central End cap For Sash	**1 Tk.** 1 Set		**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	4C+4D 4E+4F
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**16 Ad.** 16 Pcs.		B2310465 **Tekli Kasa Kapak Klipsi** Single Rail Adapter Clip	L2x2 150		B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=4 Ad.** B=4 Pcs.
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.		B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**12 Ad.** 12 Pcs.		B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L-91 mm.** 1 Ad./Pcs.
	B5310316 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.		B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	8A+8B		B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	**L-50 mm.** 1 Ad./Pcs.






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


ALTERNATİF
ALTERNATIVE

Tek Ray Sistem
Monorail System

E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System








LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

ALTERNATİF
ALTERNATIVE


Tek Ray Sistem
Monorail System

E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System



20A Detay
Detail

20A Detay
Detail




					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3513			4 Ad. 4 Pcs.	A=L2-6,5
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3513			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3515			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3516			2 Ad. 2 Pcs.	H-35
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3522			2 Ad. 2 Pcs.	H-44,5
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3522			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Adaptör Profili Genişlik Adapter Profile Width	LR-3518			2 Ad. 2 Pcs.	L2+L3-50
Orta Kilitleme Kanat Yük. Center Locking Sash Height	LR-3533			1 Ad. 1 Pcs.	B-40
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	C=A-72
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	E=L4-26,7
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	F=H-85,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	C1=A-82
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	D1=B-154
Sabit Cam Genişlik Fix Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	E1=L4-36,8
Sabit Cam Yükseklik Fix Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	F1=H-54,4

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

DESIGNED by
LINEA ROSSA®


E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System




	B3311190 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	2 Ad. 2 Pcs.		B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	8A+2B
	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B2310498 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	2 Ad. 2 Pcs.		B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	1L+2H
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.		B2210427 **Sallantı Engelliyici** Sash Spacer	4 Ad. 4 Pcs.		B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	4C+4D 4E+4F
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.		B2313533 **Orta Adaptör Kapağı** Central End cap For Sash	1 Tk. 1 Set		B4210035 **Kenet Fitili** Interlock Gasket	4H
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	16 Ad. 16 Pcs.		B2310465 **Tekli Kasa Kapak Klipsi** Single Rail Adapter Clip	L2x2 150		**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	4C+4D 4E+4F
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	3 Ad. 3 Pcs.		B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	12 Ad. 12 Pcs.		B5210365 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=4 Ad. B=4 Pcs.
	B5310312 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	3 Ad. 3 Pcs.		B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	8A+8B		B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Stell Driver	L-91 mm. 1 Ad./Pcs.
							B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	L-50 mm. 1 Ad./Pcs.

ALTERNATİF
ALTERNATIVE

Tek Ray Sistem
Monorail System






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


ALTERNATİF
ALTERNATIVE

Tek Ray Sistem
Monorail System


E1 Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem
Monorail Fixed + Lift - Slide System



19A Detay
Detail




19A Detay
Detail




ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System





20A Detay
Detail




Kasa Genişlik Frame Width	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3513			4 Ad. 4 Pcs.	A=L2+7,9
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3513			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3545			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3546			2 Ad. 2 Pcs.	H-35
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3547			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3547			2 Ad. 2 Pcs.	H-44,5
Adaptör Profili Genişlik Adapter Profile Width	LR-3518			2 Ad. 2 Pcs.	L2+L3-181
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3533			1 Ad. 1 Pcs.	B-40
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-3550			2 Ad. 2 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-3550			2 Ad. 2 Pcs.	F=H-85,4
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4132			4 Ad. 4 Pcs.	C=A-72
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4132			4 Ad. 4 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4132			4 Ad. 4 Pcs.	E=L4-28,2
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4132			4 Ad. 4 Pcs.	F=H-85,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	C1=A-82
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	D1=B-154
Sabit Cam Genişlik Fix Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	E1=L4-38,2
Sabit Cam Yükseklik Fix Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	F1=H-54,4

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2









LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

E2 **Tek Ray Orta Kayıtlı Sabit Kaldır – Sür Sistem**
Monorail Fixed W/Middle Lift - Slide System









					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3511			2 Ad. 2 Pcs.	A=L/3+5
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3511			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3532			1 Ad. 1 Pcs.	H-35
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3531			1 Ad. 1 Pcs.	H-35
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			2 Ad. 2 Pcs.	H-73
Adaptör Profili Genişlik Adapter Profile Width	LR-3518			2 Ad. 2 Pcs.	L2-74
Adaptör Profili Yükseklik Adapter Profile Height	LR-3519			1 Ad. 1 Pcs.	H-90
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4532			2 Ad. 2 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4532			2 Ad. 2 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	E=L/3-49,8
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	F=H-85,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	C1=A-154
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	D1=B-154
Sabit Cam Genişlik Fix Glazing Width				2 Ad. 2 Pcs.	E1=L/3-59,8
Sabit Cam Yükseklik Fix Glazing Height				2 Ad. 2 Pcs.	F1=H-54,4

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

E2 **Tek Ray Orta Kayıtlı Sabit Kaldır – Sür Sistem**
Monorail Fixed W/Middle Lift - Slide System







	B3311190 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310465 **Tekli Kasa Kapak Klipsi** Single Rail Adapter Clip	**L1x2+H/150**
	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**6 Ad.** 6 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**4A+6B**
	B3136109 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**4A+2B**
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**8 Ad.** 8 Pcs.		B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**1L+3H**
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.		B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	**2C+2D** **4E+4F**
	B5310316 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.		**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	**2C+2D** **4E+4F**
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	**1 Ad.** 1 Pcs.		B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	**1 Ad.** 1 Pcs.		B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Stell Driver	**L/3x2** 1 Ad./Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelliyici** Sash Spacer	**2 Ad.** 2 Pcs.		B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	**L-50 mm.** 1 Ad./Pcs.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2



F **Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Three Track Lift - Slide System




Kasa Genişlik Frame Width	LR-3507			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3507			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3511			6 Ad. 6 Pcs.	A=L+105/3
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3511			6 Ad. 6 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			6 Ad. 6 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			6 Ad. 6 Pcs.	D=B-144
Cam Genişlik Glazing Width				3 Ad. 3 Pcs.	C1=A-154
Cam Yükseklik Glazing Height				3 Ad. 3 Pcs.	D1=B-154


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	12 Ad. 12 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	12 Ad. 12 Pcs.
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	12 Ad. 12 Pcs.
	B3143085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	24 Ad. 24 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	24 Ad. 24 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	2 Ad. 2 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	6 Ad. 6 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	18 Ad. 18 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2L+2H + 8B
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	8A+4B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	3L+6H
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	6C+6D
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	6C+6D
	B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=4 Ad. B=4 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L-35 mm. 4 Ad./ Pcs. H-35 mm. 4 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L-91 mm. 3 Ad./ Pcs.
	B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	L-50 mm. 1 Ad./ Pcs.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

F **Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Three Track Lift - Slide System







LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

F **Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Three Track Lift - Slide System





LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

LR 3500 YALITIMLI SÜRME SİSTEM
INSULATED SLIDING SYSTEM


KÖŞE SÜRME TİPLERİ & KESİT ŞEMASI
CORNER SLIDING TYPES & SECTION SCHEDULE

150 Kg. - 200 Kg.


G Köşe Sabit + Kaldır – Sür Sistem
Corner Fixed + Lift - Slide System




G1 Köşe Kaldır – Sür Sistem
Corner Lift - Slide System




G5 45 ° İç Köşe Kaldır – Sür Sistem
45 ° Inner Corner Lift - Slide System




G3 45 ° İç Köşe Kaldır – Sür Sistem
45 ° Inner Corner Lift - Slide System



G2 Köşe Üç Raylı Kaldır – Sür Sistem
Corner Three Track Lift - Slide System



G4 İç Köşe Üç Raylı Kaldır – Sür Sistem
Inner Corner Three Track Lift - Slide System




LR3500


YALITIMLI SÜRME SISTEMI | INSULATED SLIDING SYSTEM

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

G **45 ° Köşe Kaldır - Sür Sistem**
45 ° Corner Lift - Slide System



27 Detay
Detail




27 Detay
Detail

					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			4 Ad. 4 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3511			8 Ad. 8 Pcs.	A=L-94,2/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3511			8 Ad. 8 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3543			2 Ad. 2 Pcs.	H-119,5
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-185
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-154
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-154

	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B3149085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	32 Ad. 32 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	8 Ad. 8 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stoper	4 Ad. 4 Pcs.
	B7413010 **90° Kanat Kilit** Sash Lock 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B7413020 **90° Kanat Kilit Karşılığı** Sash Lock Strike 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310489 **Köşe Kanat Kapak** End Cap For Sash	1 Tk. 1 Set.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	12 Ad. 12 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2A+10B
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	16A+6B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	2L+4H
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	8C+8D
	B4813101 **90° Köşe Fitili** Corner Gasket 90°	6B
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	8C+8D
	B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=4 Ad. B=4 Pcs.
	B5110350 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L-35 mm. 4 Ad./ Pcs. H-35 mm. 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L-91 mm. 2 Ad./ Pcs.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


G **45 ° Köşe Kaldır - Sür Sistem**
45 ° Corner Lift - Slide System





LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2



ALTERNATİF
ALTERNATIVE

Köşe Kaldır-Sür
Corner Lift - Slide

G **90 ° Köşe Kaldır - Sür Sistem**
90 ° Corner Lift - Slide System



Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			4 Ad. 4 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3513			8 Ad. 8 Pcs.	A=L-192/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3513			8 Ad. 8 Pcs.	B=H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3515			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3516			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3522			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3543			2 Ad. 2 Pcs.	H-119,5
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-185
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-154
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-154


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B3149085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	32 Ad. 32 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310498 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	8 Ad. 8 Pcs.
	B7413010 **90° Kanat Kilit** Sash Lock 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B7413020 **90° Kanat Kilit Karşılığı** Sash Lock Strike 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310489 **Köşe Kanat Kapak** End Cap For Sash	1 Tk. 1 Set.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	12 Ad. 12 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2A+10B
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	16A+6B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	2L+4H
	B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	8C+8D
	B4813101 **90° Köşe Fitili** Corner Gasket 90°	6B
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	8C+8D
	B5210369 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=4 Ad. B=4 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L=35 mm. 4 Ad./ Pcs. H=35 mm. 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L=91 mm. 2 Ad./ Pcs.
	B3612131 **Dekoratif Kulp Çıtası** Decorative Trim	B=2 Ad. B=2 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stoper	4 Ad. 4 Pcs.

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


ALTERNATİF
ALTERNATIVE

Köşe Kaldır-Sür
Corner Lift - Slide

90° Köşe Kaldır - Sür Sistem
90° Corner Lift - Slide System



28A Detay / Detail




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

ALTERNATİF
ALTERNATIVE


Köşe Kaldır-Sür
Corner Lift - Slide

G **90° Köşe Kaldır - Sür Sistem**
90° Corner Lift - Slide System





29A Detay
Detail

29A Detay
Detail



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*






Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			4 Ad. 4 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3511			8 Ad. 8 Pcs.	A=L-59,2/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3511			8 Ad. 8 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3542			2 Ad. 2 Pcs.	H-119,5
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-185
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-154
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-154


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B3149085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	32 Ad. 32 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	8 Ad. 8 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stoper	4 Ad. 4 Pcs.
	B7413010 **90° Kanat Kilit** Sash Lock 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B7413020 **90° Kanat Kilit Karşılığı** Sash Lock Strike 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310489 **Köşe Kanat Kapak** End Cap For Sash	1 Tk. 1 Set.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	12 Ad. 12 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2A+10B
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	16A+6B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	2L+4H
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	8C+8D
	B4813101 **90° Köşe Fitili** Corner Gasket 90°	6B
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	8C+8D
	B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=4 Ad. B=4 Pcs.
	B5110350 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L=35 mm. 4 Ad./ Pcs. H=35 mm. 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L=91 mm. 2 Ad./ Pcs.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

G3 **45 ° İç Köşe Kaldır - Sür Sistem**
45 ° Inner Corner Lift - Slide System






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

G3 **45 ° İç Köşe Kaldır - Sür Sistem**
45 ° Inner Corner Lift - Slide System




32 Detay / Detail

32 Detay / Detail



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2



ALTERNATİF
ALTERNATIVE

Köşe Kaldır-Sür
Corner Lift - Slide

G3 **45 ° İç Köşe Kaldır - Sür Sistem**
45 ° Inner Corner Lift - Slide System




Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			4 Ad. 4 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3513			8 Ad. 8 Pcs.	A=L-157/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3513			8 Ad. 8 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3542			2 Ad. 2 Pcs.	H-119,5
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	C=A-72
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-185
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-82
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-154


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B3149085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	32 Ad. 32 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	8 Ad. 8 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stoper	4 Ad. 4 Pcs.
	B7413010 **90° Kanat Kilit** Sash Lock 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B7413020 **90° Kanat Kilit Karşılığı** Sash Lock Strike 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310490 **Köşe Kanat Kapak** End Cap For Sash	1 Tk. 1 Set.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	12 Ad. 12 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2A+10B
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	16A+6B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	2L+4H
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	8C+8D
	B4813101 **90° Köşe Fitili** Corner Gasket 90°	6B
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	8C+8D
	B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=4 Ad. B=4 Pcs.
	B5110350 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L=35 mm. 4 Ad./ Pcs. H=35 mm. 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L=91 mm. 2 Ad./ Pcs.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

G3 **45 ° İç Köşe Kaldır - Sür Sistem**
45 ° Inner Corner Lift - Slide System






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

G3 **45 ° İç Köşe Kaldır - Sür Sistem**
45 ° Inner Corner Lift - Slide System



32A Detay
Detail


32A Detay
Detail



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

DESIGNED by
LINEA ROSSA®


33 Detay
33 Detail



33 Detay
33 Detail

Kasa Genişlik Frame Width	LR-3508			4 Ad. 4 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3508			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3511			12 Ad. 12 Pcs.	A=L-76,2/3
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3511			12 Ad. 12 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			8 Ad. 8 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3543			2 Ad. 2 Pcs.	H-119,5
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4532			12 Ad. 12 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4532			12 Ad. 12 Pcs.	D=B-185
Cam Genişlik Glazing Width				6 Ad. 6 Pcs.	C1=A-154
Cam Yükseklik Glazing Height				6 Ad. 6 Pcs.	D1=B-154


G2 **Köşe Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Corner Three Track Lift - Slide System




	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	12 Ad. 12 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	24 Ad. 24 Pcs.
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	24 Ad. 24 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	48 Ad. 48 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	4 Ad. 4 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	8 Ad. 8 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	8 Ad. 8 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	12 Ad. 12 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stoper	4 Ad. 4 Pcs.
	B7413010 **90° Kanat Kilit** Sash Lock 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B7413020 **90° Kanat Kilit Karşılığı** Sash Lock Strike 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310489 **Köşe Kanat Kapak** End Cap For Sash	1 Tk. 1 Set.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	18 Ad. 18 Pcs.
	B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	L-50 mm. 1 Ad./ Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2A+10B
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	16A+6B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	6L+6H
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	12C+12D
	B4813101 **90° Köşe Fitili** Corner Gasket 90°	6B
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	12C+12D
	B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=8 Ad. B=8 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L-35 mm. 8 Ad./ Pcs. H-35 mm. 4 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L-91 mm. 2 Ad./ Pcs.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2





LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

36 Detay / Detail



36 Detay / Detail

G4 **İç Köşe Üç Raylı Kaldır – Sür Sistem**
Inner Corner Three Track Lift - Slide System




Kasa Genişlik Frame Width	LR-3508			4 Ad. 4 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3508			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3511			12 Ad. 12 Pcs.	A=L-108,3/3
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3511			12 Ad. 12 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			8 Ad. 8 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3542			2 Ad. 2 Pcs.	H-119,5
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4532			12 Ad. 12 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4532			12 Ad. 12 Pcs.	D=B-185
Cam Genişlik Glazing Width				6 Ad. 6 Pcs.	C1=A-154
Cam Yükseklik Glazing Height				6 Ad. 6 Pcs.	D1=B-154

	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	12 Ad. 12 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	24 Ad. 24 Pcs.
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	24 Ad. 24 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	48 Ad. 48 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	4 Ad. 4 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	8 Ad. 8 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	8 Ad. 8 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	12 Ad. 12 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stoper	4 Ad. 4 Pcs.
	B7413010 **90° Kanat Kilit** Sash Lock 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B7413020 **90° Kanat Kilit Karşılığı** Sash Lock Strike 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310490 **Köşe Kanat Kapak** End Cap For Sash	1 Tk. 1 Set.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	18 Ad. 18 Pcs.
	B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	L-50 mm. 1 Ad./ Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2A+10B
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	16A+6B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	6L+6H
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	12C+12D
	B4813101 **90° Köşe Fitili** Corner Gasket 90°	6B
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	12C+12D
	B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=8 Ad. B=8 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L=35 mm. 8 Ad./ Pcs. H=35 mm. 4 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L=91 mm. 2 Ad./ Pcs.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

G4 **İç Köşe Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Inner Corner Three Track Lift - Slide System




37 Detay
Detail



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

G4 İç Köşe Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem
Inner Corner Three Track Lift - Slide System



35 Detay
Detail

35 Detay
Detail



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

LR3500
by LINEA ROSSA

YALITIMLI
SÜRME SİSTEMİ

INSULATED SLIDING SYSTEM

Kesitler/ Sections

300 - 400 Kg.

PH ***Plastik Hizalama*** *Plastic Corner Alignment* | KH ***Krom Hizalama*** *Chrome Corner Alignment* | DB ***Dik Bağlantı*** *Transom-Mullion Cleat* | PT ***Pres Takoz*** *Corner Cleat Profile* | VT ***Vidalı Takoz*** *Corner Spring* | AK ***Adaptör Kapağı*** *Adapter Cap*

Kertme *Notching* | ***Takoz Punch*** *Manual Punch* | ***Köşe Pres*** *Press Tool* | ***Testere*** *Saw* | ***Hızlı Yapıştırıcı*** *Adhesive* | ***Silikon*** *Sealant* | ***Falçata*** *Curved Knife* | ***Tokmak*** *Mallet* | ***Ambalaj Miktarı*** *Packing Unit*

Delik Çapı *Drilling Jig* | ***Yalıtım Bantı*** *Insulation Tape*

LR 3500 YALITIMLI SÜRME SİSTEM


INSULATED SLIDING SYSTEM

SÜRME TİPLERİ & KESİT ŞEMASI


SLIDING TYPES & SECTION SCHEDULE

300 Kg. - 400 Kg.


A **45° Kaldır - Sür Sistem**
45° Lift - Slide System




A1 **45° Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
45° Fixed + Lift - Slide System




B **45° Kaldır - Sür Sistem**
45° Lift - Slide System




B1 **45° Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
45° Fixed + Lift - Slide System




C **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System




C1 **90° Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
90° Fixed + Lift - Slide System




D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System




D1 **90° Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
90° Fixed + Lift - Slide System




E **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System




E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System




E2 **Tek Ray Orta Kayıtlı Sabit Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed W/Middle Lift - Slide System




F **Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Three Track Lift - Slide System



F1 **Üç Raylı Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Three Track Fixed + Lift - Slide System




F2 **Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Three Track Lift - Slide System




DESIGNED by
LINEA ROSSA®

300 Kg. - 400 Kg.

A **45° Kaldır - Sür Sistem**
45° Lift - Slide System



1 Detay
Detail



1 Detay
Detail


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3149085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**6 Ad.** 6 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**2L+2H** + **4B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**8A+4B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	**4C+4D**
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	**4C+4D**
	B5110368 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L=35 mm.** 2 Ad./Pcs. **H=35 mm.** 2 Ad./Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L=91 mm.** 2 Ad./Pcs.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

300 Kg. - 400 Kg.

A **45° Kaldır - Sür Sistem**
45° Lift - Slide System








					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3517			4 Ad. 4 Pcs.	A=L+27, 1/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3517			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			2 Ad. 2 Pcs.	H-73
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	C=A-166,6
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	D=B-166,6
Cam Genişlik Glazing Width				2 Ad. 2 Pcs.	C1=A-176,6
Cam Yükseklik Glazing Height				2 Ad. 2 Pcs.	D1=B-176,6


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

300 Kg. - 400 Kg.

B **45° Kaldır - Sür Sistem**
45° Lift - Slide System



6 Detay / Detail




6 Detay / Detail


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B3149085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**32 Ad.** 32 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B2310464 **Orta Adaptör Kapağı** Central end cap for sash	**1 Tk.** 1 Set
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**12 Ad.** 12 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**2L+2H** + **4B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**8A+4B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	**4C+4D**
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	**4C+4D**
	B5110368 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L=35 mm.** 2 Ad./Pcs. **H=35 mm.** 2 Ad./Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L=91 mm.** 2 Ad./Pcs.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

300 Kg. - 400 Kg.








LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

DESIGNED by
LINEA ROSSA®


300 Kg. - 400 Kg.

B **45° Kaldır - Sür Sistem**
45° Lift - Slide System



5 Detay
Detail

5 Detay
Detail




					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3517			8 Ad. 8 Pcs.	A=L+123, 2/4
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3517			8 Ad. 8 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3533			1 Ad. 1 Pcs.	B-40
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	C=A-166,6
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-207,6
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-176,5
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-176,5

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

300 Kg. - 400 Kg.



C **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System



7 Detay / Detail




7 Detay / Detail


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B3143085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3515	**1 Tk.** 1 Set.
	B2310498 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3516	**1 Tk.** 1 Set.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**6 Ad.** 6 Pcs.
	B3612131 **Dekoratif Kulp Çıtası** Decorative Trim (Ral 3020)	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**2L+2H** + **4B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**8A+4B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	**4C+4D**
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	**4C+4D**
	B5210369 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L-35 mm.** 2 Ad./ Pcs. **H-35 mm.** 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L-91 mm.** 2 Ad./ Pcs.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

300 Kg. - 400 Kg.

90° Kaldır - Sür Sistem
90° Lift - Slide System







					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3517			4 Ad. 4 Pcs.	A=L-82/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3517			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3515			1 Ad. 1 Pcs.	H-137
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3516			1 Ad. 1 Pcs.	H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3522			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	C=A-23,3
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	D=B-207,6
Cam Genişlik Glazing Width				2 Ad. 2 Pcs.	C1=A-93,3
Cam Yükseklik Glazing Height				2 Ad. 2 Pcs.	D1=B-176,6

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

LR3500


YALITIMLI SÜRME SISTEMI | INSULATED SLIDING SYSTEM

300 Kg. - 400 Kg.




D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System



10 Detay
Detail



10 Detay
Detail


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B3143085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**32 Ad.** 32 Pcs.
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B5320316 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3515	**4 Tk.** 4 Set.
	B2310498 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3516	**4 Tk.** 4 Set.
	B2313533 **Orta Adap. Kapağı** Middle Cap. LR-3533	**1 Tk.** 1 Set.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**12 Ad.** 12 Pcs.
	B3612131 **Dekoratif Kulp Çıtası** Decorative Trim (Ral 3020)	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**4L+4H** + **8B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**16A+8B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	**8C+8D**
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	**8C+8D**
	B5210369 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=4 Ad.** B=4 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L-35 mm.** 2 Ad./ Pcs. **H-35 mm.** 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L-91 mm.** 2 Ad./ Pcs.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

300 Kg. - 400 Kg.


D 90° Kaldır - Sür Sistem
90° Lift - Slide System



11 Detay / Detail



11 Detay / Detail





LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

300 Kg. - 400 Kg.

D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System






Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3512			8 Ad. 8 Pcs.	A=L-94,8/4
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3512			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3515			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3516			2 Ad. 2 Pcs.	H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3522			4 Ad. 4 Pcs.	H-137
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3533			1 Ad. 1 Pcs.	B-40
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	C=A-83,3
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-207,6
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-93,3
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-176,6

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

300 Kg. - 400 Kg.



C **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System



7A Detay
Detail



7A Detay
Detail


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B3143085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3545	**1 Tk.** 1 Set.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3546	**1 Tk.** 1 Set.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**6 Ad.** 6 Pcs.
	B3612131 **Dekoratif Kulp Çıtası** Decorative Trim (Ral 3020)	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**2L+2H** **+** **4B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**8A+4B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4210035 **Kenet Fitili** Interlock Gasket	**2H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	**4C+4D**
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	**4C+4D**
	B5210365 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L=35 mm.** 2 Ad./ Pcs. **H=35 mm.** 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L=91 mm.** 2 Ad./ Pcs.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

300 Kg. - 400 Kg.

C **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System







Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3512			4 Ad. 4 Pcs.	A=L-85/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3512			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3546			1 Ad. 1 Pcs.	H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3545			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3547			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-3550			2 Ad. 2 Pcs.	D=B-207,6
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4132			4 Ad. 4 Pcs.	C=A-83,3
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4132			2 Ad. 2 Pcs.	D=B-207,6
Cam Genişlik Glazing Width				2 Ad. 2 Pcs.	C1=A-93,3
Cam Yükseklik Glazing Height				2 Ad. 2 Pcs.	D1=B-176,6

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


LR3500

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ | INSULATED SLIDING SYSTEM


300 Kg. - 400 Kg.

DESIGNED by
LINEA ROSSA®




D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System



10A Detay
Detail



10A Detay
Detail


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B3143085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**32 Ad.** 32 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3515	**2 Tk.** 2 Set.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3516	**2 Tk.** 2 Set.
	B2313533 **Orta Adap. Kapağı** Middle Cap. LR-3533	**1 Tk.** 1 Set.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**12 Ad.** 12 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**4L+4H** + **8B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**16A+8B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	**8C+8D**
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	**8C+8D**
	B5210365 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=4 Ad.** B=4 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L=35 mm.** 2 Ad./ Pcs. **H=35 mm.** 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L=91 mm.** 2 Ad./ Pcs.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

300 Kg. - 400 Kg.


D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System



11A Detay / Detail



11A Detay / Detail





ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System





Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3512			8 Ad. 8 Pcs.	A=L+100,6/4
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3512			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3546			2 Ad. 2 Pcs.	H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3545			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3547			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3533			1 Ad. 1 Pcs.	B-40
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-3550			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-207,6
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4132			8 Ad. 8 Pcs.	A-83,3
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4132			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-207,6
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-93,3
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-176,3

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


DESIGNED by
LINEA ROSSA®


300 Kg. - 400 Kg.

LR3500

YALITIMLI SÜRME SISTEMI | INSULATED SLIDING SYSTEM

C **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System






	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B3143085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.
	B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3515	**2 Tk.** 2 Set.
	B2210428 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**6 Ad.** 6 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B471106 **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**2L+2H** + **4B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**8A+4B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	**4C+4D**
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	**4C+4D**
	B5210369 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L-35 mm.** 2 Ad./Pcs. **H-35 mm.** 2 Ad./Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L-91 mm.** 2 Ad./Pcs.

ALTERNATİF
ALTERNATIVE

90° Kenet Detayı
90° Hook Detail




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*



ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

300 Kg. - 400 Kg.

D **90° Kaldır - Sür Sistem**
90° Lift - Slide System




	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B3143085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**16 Ad.** 16 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.
	B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3515	**4 Tk.** 4 Set.
	B2313533 **Orta Adap. Kapağı** Middle Cap LR-3533	**1 Tk.** 1 Set.
	B2210428 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**12 Ad.** 12 Pcs.
	B6220816 **Kanat Arka Stoplama** Sash Stopper	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B471106 **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	**4L+4H** + **8B**
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	**16A+8B**
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**2L+4H**
	B4410035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	**8C+8D**
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	**8C+8D**
	B5210369 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=4 Ad.** B=4 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	**L-35 mm.** 2 Ad./ Pcs. **H-35 mm.** 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L-91 mm.** 2 Ad./ Pcs.


ALTERNATİF
ALTERNATIVE

90° Kenet Detayı
90° Hook Detail

11A Detay
Detail



12A Detay
Detail




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


300 Kg. - 400 Kg.

E **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System




	B3311190 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	**1 Ad.** 1 Pcs.		B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**1L+2H**
	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	**1 Ad.** 1 Pcs.		B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	**2C+2D** **2E+2F**
	B3108267 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**2 Ad.** 2 Pcs.		B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**2 Ad.** 2 Pcs.		**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	**2C+2D** **2E+2F**
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**2 Ad.** 2 Pcs.		B2310465 **Tekli Kasa Kapak Klipsi** Single Rail Adapter Clip	L1x2+H/150		B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**8 Ad.** 8 Pcs.		B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**6 Ad.** 6 Pcs.		B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L-91 mm.** 1 Ad./Pcs.
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.		B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	4A+6B		B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	**L-50 mm.** 1 Ad./Pcs.
	B5320312 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.		B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	4A+2B			

13 Detay / Detail



13 Detay / Detail

14 Detay / Detail



14 Detay / Detail


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


DESIGNED by
LINEA ROSSA®

300 Kg. - 400 Kg.

E **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System








Kasa Genişlik Frame Width	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3510			2 Ad. 2 Pcs.	A=L+15,8/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3510			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3532			1 Ad. 1 Pcs.	H-35
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			2 Ad. 2 Pcs.	H-73
Adaptör Profili Genişlik Adapter Profile Width	LR-3518			2 Ad. 2 Pcs.	L/2-70,3
Adaptör Profili Yükseklik Adapter Profile Height	LR-3519			1 Ad. 1 Pcs.	H-90
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			2 Ad. 2 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			2 Ad. 2 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			2 Ad. 2 Pcs.	E=L/2-49,8
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			2 Ad. 2 Pcs.	F=H-85,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	C1=A-154
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	D1=B-154
Sabit Cam Genişlik Fix Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	E1=L/2-59,8
Sabit Cam Yükseklik Fix Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	F1=H-54,4

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


300 Kg. - 400 Kg.

E **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System




	B3311190 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	**1 Ad.** 1 Pcs.		B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	**1L+2H**
	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310498 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	**1 Ad.** 1 Pcs.		B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	**2C+2D** **2E+2F**
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**2 Ad.** 2 Pcs.		B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**2 Ad.** 2 Pcs.		**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	**2C+2D** **2E+2F**
	B3143085 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**2 Ad.** 2 Pcs.		B2310465 **Tekli Kasa Kapak Klipsi** Single Rail Adapter Clip	L1x2+H/150		B5210369 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**6 Ad.** 6 Pcs.		B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L-91 mm.** 1 Ad./Pcs.
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.		B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	4A+6B		B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	**L-50 mm.** 1 Ad./Pcs.
	B5320312 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**1 Ad.** 1 Pcs.		B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	4A+2B		B3612131 **Dekoratif Kulp Çıtası** Decorative Trim	**B=2 Ad.** B=2 Pcs.

13A Detay / Detail



14A Detay / Detail



13A Detay / Detail

14A Detay / Detail

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


DESIGNED by
LINEA ROSSA®

300 Kg. - 400 Kg.


E **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System

ALTERNATİF
ALTERNATIVE


Tek Ray Sistem
Monorail System



15A Detay / Detail



16A Detay / Detail




				mm.
Kasa Genişlik / Frame Width	LR-3503		2 Ad. / 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik / Frame Height	LR-3503		2 Ad. / 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik / Sash Width	LR-3512		2 Ad. / 2 Pcs.	A=L+15,8/2
Kanat Yükseklik / Sash Height	LR-3512		2 Ad. / 2 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik / Hook Profile Height	LR-3515		1 Ad. / 1 Pcs.	H-137
Kenet Yükseklik / Hook Profile Height	LR-3516		1 Ad. / 1 Pcs.	H-35
Kenet Yükseklik / Hook Profile Height	LR-3522		2 Ad. / 2 Pcs.	137+H-45,5
Adaptör Profili Genişlik / Adapter Profile Width	LR-3518		2 Ad. / 2 Pcs.	L/2-47,1
Adaptör Profili Yükseklik / Adapter Profile Height	LR-3519		1 Ad. / 1 Pcs.	H-90
Çıta Profili Genişlik / Glazing Bead Profile Width	LR-4532		2 Ad. / 2 Pcs.	C=A-83,3
Çıta Profili Yükseklik / Glazing Bead Profile Height	LR-4532		2 Ad. / 2 Pcs.	D=B-207,6
Çıta Profili Genişlik / Glazing Bead Profile Width	LR-4532		2 Ad. / 2 Pcs.	E=L/2-26,7
Çıta Profili Yükseklik / Glazing Bead Profile Height	LR-4532		2 Ad. / 2 Pcs.	F=H-85,4
Kanat Cam Genişlik / Sash Glazing Width			1 Ad. / 1 Pcs.	C1=A-93,3
Kanat Cam Yükseklik / Sash Glazing Height			1 Ad. / 1 Pcs.	D1=B-176,6
Sabit Cam Genişlik / Fix Glazing Width			1 Ad. / 1 Pcs.	E1=L/2-36,2
Sabit Cam Yükseklik / Fix Glazing Height			1 Ad. / 1 Pcs.	F1=H-54,4

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


300 Kg. - 400 Kg.

E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System



	B3311190 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	**2 Ad.** 2 Pcs.		B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	8A+2B
	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	**2 Ad.** 2 Pcs.		B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	1L+2H
	B3108267 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	**4 Ad.** 4 Pcs.		B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	4C+4D 4E+4F
	B3136089 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.		B2310464 **Orta Adaptör Kapağı** Central End cap For Sash	**1 Tk.** 1 Set		**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	4C+4D 4E+4F
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	**16 Ad.** 16 Pcs.		B2310465 **Tekli Kasa Kapak Klipsi** Single Rail Adapter Clip	L2x2 150		B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	**B=4 Ad.** B=4 Pcs.
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.		B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	**12 Ad.** 12 Pcs.		B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	**L-91 mm.** 1 Ad./Pcs.
	B5320312 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	**3 Ad.** 3 Pcs.		B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	8A+8B		B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	**L-50 mm.** 1 Ad./Pcs.







LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

300 Kg. - 400 Kg.

E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

300 Kg. - 400 Kg.

E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System



20 Detay
Detail



20 Detay
Detail

					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3510			4 Ad. 4 Pcs.	A=L2+42,4
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3510			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Adaptör Profili Genişlik Adapter Profile Width	LR-3518			2 Ad. 2 Pcs.	L2+L3-96,2
Orta Kilitleme Kanat Yük. Center Locking Sash Height	LR-3533			1 Ad. 1 Pcs.	B-40
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	E=L4-49,8
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	F=H-85,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	C1=A-154
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	D1=B-154
Sabit Cam Genişlik Fix Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	E1=L4-36,7
Sabit Cam Yükseklik Fix Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	F1=H-54,4

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

LR3500


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ | INSULATED SLIDING SYSTEM


300 Kg. - 400 Kg.

E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System



	B3311190 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	2 Ad. 2 Pcs.		B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	8A+2B
	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B2310498 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	2 Ad. 2 Pcs.		B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	1L+2H
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.		B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	4 Ad. 4 Pcs.		B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	4C+4D 4E+4F
	B3143085 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	8 Ad. 8 Pcs.		B2310464 **Orta Adaptör Kapağı** Central End cap For Sash	1 Tk. 1 Set		**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	4C+4D 4E+4F
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	16 Ad. 16 Pcs.		B2310465 **Tekli Kasa Kapak Klipsi** Single Rail Adapter Clip	L2x2 150		B5210369 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=2 Ad. B=2 Pcs.
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	3 Ad. 3 Pcs.		B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	12 Ad. 12 Pcs.		B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L=91 mm. 1 Ad./Pcs.
	B5320312 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	3 Ad. 3 Pcs.		B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	8A+8B		B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	L=50 mm. 1 Ad./Pcs.
							B3612131 **Dekoratif Kulp Çıtası** Decorative Trim	B=2 Ad. B=2 Pcs.






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


ALTERNATİF
ALTERNATIVE

Tek Ray Sistem
Monorail System

E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System








LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

E1 **Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Monorail Fixed + Lift - Slide System

ALTERNATİF
ALTERNATIVE

Tek Ray Sistem
Monorail System






Kasa Genişlik Frame Width	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3512			4 Ad. 4 Pcs.	A=L2-16,8
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3512			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3515			2 Ad. 2 Pcs.	H-137
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3516			2 Ad. 2 Pcs.	H-35
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3522			4 Ad. 4 Pcs.	H-137+H-44,5
Adaptör Profili Genişlik Adapter Profile Width	LR-3518			2 Ad. 2 Pcs.	L2+L3-70,6
Orta Kilitleme Kanat Yük. Center Locking Sash Height	LR-3533			1 Ad. 1 Pcs.	B-40
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	C=A-83,3
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	D=B-207,6
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	E=L4-16,4
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	F=H-85,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	C1=A-93,3
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	D1=B-176,6
Sabit Cam Genişlik Fix Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	E1=L4-36,7
Sabit Cam Yükseklik Fix Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	F1=H-54,4


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

E2 Tek Ray Orta Kayıtlı Sabit Kaldır - Sür Sistem
Monorail Fixed W/Middle Lift - Slide System




21 Detay / Detail



21 Detay / Detail

22 Detay / Detail




22 Detay / Detail


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

E2 **Tek Ray Orta Kayıtlı Sabit Kaldır – Sür Sistem**
Monorail Fixed W/Middle Lift - Slide System








					mm.
Kasa Genişlik Frame Width	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3503			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3510			2 Ad. 2 Pcs.	A=L/3+5
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3510			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3532			1 Ad. 1 Pcs.	H-35
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3531			1 Ad. 1 Pcs.	H-35
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			2 Ad. 2 Pcs.	H-73
Adaptör Profili Genişlik Adapter Profile Width	LR-3518			2 Ad. 2 Pcs.	L2-74
Adaptör Profili Yükseklik Adapter Profile Height	LR-3519			1 Ad. 1 Pcs.	H-90
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4532			2 Ad. 2 Pcs.	C=A-144
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4532			2 Ad. 2 Pcs.	D=B-185
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	E=L/3-49,8
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4532			4 Ad. 4 Pcs.	F=H-85,4
Kanat Cam Genişlik Sash Glazing Width				1 Ad. 1 Pcs.	C1=A-154
Kanat Cam Yükseklik Sash Glazing Height				1 Ad. 1 Pcs.	D1=B-154
Sabit Cam Genişlik Fix Glazing Width				2 Ad. 2 Pcs.	E1=L/3-59,8
Sabit Cam Yükseklik Fix Glazing Height				2 Ad. 2 Pcs.	F1=H-54,4

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

E2 **Tek Ray Orta Kayıtlı Sabit Kaldır – Sür Sistem**
Monorail Fixed W/Middle Lift - Slide System






	B3311190 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B2310465 **Tekli Kasa Kapak Klipsi** Single Rail Adapter Clip	L1x2+H/150
	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	6 Ad. 6 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	4A+6B
	B3136109 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	4A+2B
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	8 Ad. 8 Pcs.		B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	1L+3H
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	1 Ad. 1 Pcs.		B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	2C+2D 4E+4F
	B5310316 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	1 Ad. 1 Pcs.		**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	2C+2D 4E+4F
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	1 Ad. 1 Pcs.		B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=2 Ad. B=2 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	1 Ad. 1 Pcs.		B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Stell Driver	L/3x2 1 Ad./Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelliyici** Sash Spacer	2 Ad. 2 Pcs.		B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	L=50 mm. 1 Ad./Pcs.


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

LR3500

YALITIMLI SÜRME SISTEMI | INSULATED SLIDING SYSTEM



F **Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Three Track Lift - Slide System




Kasa Genişlik Frame Width	LR-3507			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3507			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3517			6 Ad. 6 Pcs.	A=L+127,2/3
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3517			6 Ad. 6 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			6 Ad. 6 Pcs.	C=A-166,6
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			6 Ad. 6 Pcs.	D=B-166,6
Cam Genişlik Glazing Width				3 Ad. 3 Pcs.	C1=A-176,6
Cam Yükseklik Glazing Height				3 Ad. 3 Pcs.	D1=B-176,6

	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	12 Ad. 12 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	12 Ad. 12 Pcs.
	B3149085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	24 Ad. 24 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	12 Ad. 12 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	2 Ad. 2 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	6 Ad. 6 Pcs.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	12 Ad. 12 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2L+2H + 8B
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	8A+4B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	3L+6H
	B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	6C+6D
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	6C+6D
	B5210368 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=4 Ad. B=4 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L-35 mm. 4 Ad./ Pcs. H-35 mm. 4 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L-91 mm. 3 Ad./ Pcs.
	B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	L-50 mm. 1 Ad./ Pcs.


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

F **Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Three Track Lift - Slide System



25 Detay
Detail


25 Detay
Detail




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


F **Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Three Track Lift - Slide System



26 Detay
Detail



26 Detay
Detail



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

LR 3500 YALITIMLI SÜRME SİSTEM
INSULATED SLIDING SYSTEM


KÖŞE SÜRME TİPLERİ & KESİT ŞEMASI
CORNER SLIDING TYPES & SECTION SCHEDULE

300 Kg. - 400 Kg.


G Köşe Sabit + Kaldır – Sür Sistem
Corner Fixed + Lift - Slide System




G1 Köşe Kaldır – Sür Sistem
Corner Lift - Slide System




G5 45 ° İç Köşe Kaldır - Sür Sistem
45 ° Inner Corner Lift - Slide System




G3 45 ° İç Köşe Kaldır - Sür Sistem
45 ° Inner Corner Lift - Slide System



G2 Köşe Üç Raylı Kaldır – Sür Sistem
Corner Three Track Lift - Slide System




G4 İç Köşe Üç Raylı Kaldır – Sür Sistem
Inner Corner Three Track Lift - Slide System









LR3500



YALITIMLI SÜRME SISTEMI | INSULATED SLIDING SYSTEM

300 Kg. - 400 Kg.






Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			4 Ad. 4 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3517			8 Ad. 8 Pcs.	A=L-83/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3517			8 Ad. 8 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3543			2 Ad. 2 Pcs.	H-119,5
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	C=A-166,6
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-207,6
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-176,4
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-176,4


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B3149085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	32 Ad. 32 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	8 Ad. 8 Pcs.
	B7413010 **90° Kanat Kilit** Sash Lock 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B7413020 **90° Kanat Kilit Karşılığı** Sash Lock Strike 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310489 **Köşe Kanat Kapak** End Cap For Sash	1 Tk. 1 Set.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	12 Ad. 12 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2A+10B
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	16A+6B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	2L+4H
	B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	8C+8D
	B4813101 **90° Köşe Fitili** Corner Gasket 90°	6B
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	8C+8D
	B5210368 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=4 Ad. B=4 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L-35 mm. 4 Ad./ Pcs. H-35 mm. 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L-91 mm. 2 Ad./ Pcs.

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

300 Kg. - 400 Kg.

G 45° Köşe Kaldır - Sür Sistem
45° Corner Lift - Slide System






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


300 Kg. - 400 Kg.

G 45° Köşe Kaldır - Sür Sistem
45° Corner Lift - Slide System



26 Detay
Detail


26 Detay
Detail



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


300 Kg. - 400 Kg.



ALTERNATİF
ALTERNATIVE

Köşe Kaldır-Sür
Corner Lift - Slide

G **90° Köşe Kaldır - Sür Sistem**
90° Corner Lift - Slide System



Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			4 Ad. 4 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3512			8 Ad. 8 Pcs.	A=L-96/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3512			8 Ad. 8 Pcs.	B=H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3515			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3516			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3522			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3543			2 Ad. 2 Pcs.	H-119,5
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	C=A-83,3
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-207,6
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-93,3
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-176,6

	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B3149085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	32 Ad. 32 Pcs.
	B5320310 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B5310316 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B2310497 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310498 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	8 Ad. 8 Pcs.
	B7413010 **90° Kanat Kilit** Sash Lock 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B7413020 **90° Kanat Kilit Karşılığı** Sash Lock Strike 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310489 **Köşe Kanat Kapak** End Cap For Sash	1 Tk. 1 Set.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	12 Ad. 12 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2A+10B
	B4410034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	16A+6B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	2L+4H
	B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. Insulating Gasket	8C+8D
	B4813101 **90° Köşe Fitili** Corner Gasket 90°	6B
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	8C+8D
	B5210369 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=4 Ad. B=4 Pcs.
	B5110353 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L-35 mm. 4 Ad./ Pcs. H-35 mm. 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L-91 mm. 2 Ad./ Pcs.
	B3612131 **Dekoratif Kulp Çıtası** Decorative Trim	B=2 Ad. B=2 Pcs.


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


300 Kg. - 400 Kg.

ALTERNATİF
ALTERNATIVE

Köşe Kaldır-Sür
Corner Lift - Slide

G **90° Köşe Kaldır - Sür Sistem**
90° Corner Lift - Slide System





LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

300 Kg. - 400 Kg.

ALTERNATİF
ALTERNATIVE


Köşe Kaldır-Sür
Corner Lift - Slide

G 90° Köşe Kaldır - Sür Sistem
90° Corner Lift - Slide System



26A Detay
Detail

26A Detay
Detail



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


DESIGNED by
LINEA ROSSA®

LR3500

YALITIMLI SÜRME SISTEMI | INSULATED SLIDING SYSTEM


300 Kg. - 400 Kg.


27 Detay / Detail



Kasa Genişlik / Frame Width	LR-3501			4 Ad. 4 Pcs.	L
Kasa Yükseklik / Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik / Sash Width	LR-3517			8 Ad. 8 Pcs.	A=L-47,9/2
Kanat Yükseklik / Sash Height	LR-3517			8 Ad. 8 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik / Hook Profile Height	LR-3521			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik / Center Locking Sash Height	LR-3542			2 Ad. 2 Pcs.	H-119,5
Çıta Profili Genişlik / Glazing Bead Profile Width	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	C=A-166,6
Çıta Profili Yükseklik / Glazing Bead Profile Height	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-207,6
Cam Genişlik / Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-176,6
Cam Yükseklik / Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-176,6

G3 **45 ° İç Köşe Kaldır - Sür Sistem**
45 ° Inner Corner Lift - Slide System




	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B3149085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	32 Ad. 32 Pcs.
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B5310316 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	8 Ad. 8 Pcs.
	B7413010 **90° Kanat Kilit** Sash Lock 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B7413020 **90° Kanat Kilit Karşılığı** Sash Lock Strike 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310489 **Köşe Kanat Kapak** End Cap For Sash	1 Tk. 1 Set.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	24 Ad. 24 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2A+10B
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	16A+6B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	2L+4H
	B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	8C+8D
	B4813101 **90° Köşe Fitili** Corner Gasket 90°	6B
	**Cam Kama Contası** Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	8C+8D
	B5210368 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=4 Ad. B=4 Pcs.
	B5110350 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L-35 mm. 4 Ad./ Pcs. H-35 mm. 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L-91 mm. 2 Ad./ Pcs.


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

300 Kg. - 400 Kg.

G3 **45 ° İç Köşe Kaldır - Sür Sistem**
45 ° Inner Corner Lift - Slide System



28 Detay
Detail



28 Detay
Detail


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

DESIGNED by
LINEA ROSSA®


300 Kg. - 400 Kg.

G3 45 ° İç Köşe Kaldır - Sür Sistem
45 ° Inner Corner Lift - Slide System



29 Detay / Detail

29 Detay / Detail



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

LR3500

YALITIMLI SÜRME SISTEMI | INSULATED SLIDING SYSTEM

300 Kg. - 400 Kg.




Kasa Genişlik Frame Width	LR-3501			4 Ad. 4 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3501			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3512			8 Ad. 8 Pcs.	A=L-157/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3512			8 Ad. 8 Pcs.	B=H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3515			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3516			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3522			4 Ad. 4 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3542			2 Ad. 2 Pcs.	H-119,5
Çıta Profili Genişlik Glazing Bead Profile Width	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	C=A-83,3
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bead Profile Height	LR-4532			8 Ad. 8 Pcs.	D=B-207,6
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C1=A-93,3
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D1=B-176,6

ALTERNATİF
ALTERNATIVE

Köşe Kaldır-Sür
Corner Lift - Slide


G3 **45 ° İç Köşe Kaldır - Sür Sistem**
45 ° Inner Corner Lift - Slide System




	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B3149085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	32 Ad. 32 Pcs.
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B5310316 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	3 Ad. 3 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	4 Ad. 4 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	8 Ad. 8 Pcs.
	B7413010 **90° Kanat Kilit** Sash Lock 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B7413020 **90° Kanat Kilit Karşılığı** Sash Lock Strike 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310489 **Köşe Kanat Kapak** End Cap For Sash	1 Tk. 1 Set.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	24 Ad. 24 Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2A+10B
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	16A+6B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	2L+4H
	B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	8C+8D
	B4813101 **90° Köşe Fitili** Corner Gasket 90°	6B
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	8C+8D
	B5210368 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=4 Ad. B=4 Pcs.
	B5110350 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L-35 mm. 4 Ad./ Pcs. H-35 mm. 2 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L-91 mm. 2 Ad./ Pcs.

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

G3 **45 ° İç Köşe Kaldır - Sür Sistem**
45 ° Inner Corner Lift - Slide System






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

G3 **45 ° İç Köşe Kaldır - Sür Sistem**
45 ° Inner Corner Lift - Slide System



29A Detay
Detail

29A Detay
Detail




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


LR3500

YALITIMLI SÜRME SISTEMI | INSULATED SLIDING SYSTEM

DESIGNED by
LINEA ROSSA®



G2 **Köşe Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Corner Three Track Lift - Slide System





Kasa Genişlik Frame Width	LR-3508			4 Ad. 4 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3508			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3517			12 Ad. 12 Pcs.	A=L-84,8/3
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3517			12 Ad. 12 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3521			8 Ad. 8 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3543			2 Ad. 2 Pcs.	H-119,5
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4532			12 Ad. 12 Pcs.	C=A-166,6
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4532			12 Ad. 12 Pcs.	D=B-207,6
Cam Genişlik Glazing Width				6 Ad. 6 Pcs.	C1=A-176,6
Cam Yükseklik Glazing Height				6 Ad. 6 Pcs.	D1=B-176,6

	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	12 Ad. 12 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	24 Ad. 24 Pcs.
	B3149085 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	24 Ad. 24 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	48 Ad. 48 Pcs.
	B5310483 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	4 Ad. 4 Pcs.
	B5320310 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	8 Ad. 8 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	8 Ad. 8 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	12 Ad. 12 Pcs.
	B7413010 **90° Kanat Kilit** Sash Lock 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B7413020 **90° Kanat Kilit Karşılığı** Sash Lock Strike 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310489 **Köşe Kanat Kapak** End Cap For Sash	1 Tk. 1 Set.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	18 Ad. 18 Pcs.
	B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	L-50 mm. 1 Ad./ Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2A+10B
	B4410034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	16A+6B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	6L+6H
	B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	12C+12D
	B4813101 **90° Köşe Fitili** Corner Gasket 90°	6B
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	12C+12D
	B5210368 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=8 Ad. B=8 Pcs.
	B5110350 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L-35 mm. 8 Ad./ Pcs. H-35 mm. 4 Ad./ Pcs
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L-91 mm. 2 Ad./ Pcs.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2







LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


32 Detay
Detail



32 Detay
Detail




G2 **Köşe Üç Raylı Kaldır - Sür Sistem**
Corner Three Track Lift - Slide System




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2



G4 **İç Köşe Üç Raylı Kaldır – Sür Sistem**
Inner Corner Three Track Lift - Slide System



Kasa Genişlik Frame Width	LR-3507			4 Ad. 4 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-3507			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-3517			12 Ad. 12 Pcs.	A=L-85,8/3
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-3517			12 Ad. 12 Pcs.	B=H-73
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-3517			8 Ad. 8 Pcs.	H-73
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-3542			2 Ad. 2 Pcs.	H-119,5
Çıta Profili Genişlik Glazing Bad Profile Width	LR-4532			12 Ad. 12 Pcs.	C=A-166
Çıta Profili Yükseklik Glazing Bad Profile Height	LR-4532			12 Ad. 12 Pcs.	D=B-207,6
Cam Genişlik Glazing Width				6 Ad. 6 Pcs.	C1=A-176,6
Cam Yükseklik Glazing Height				6 Ad. 6 Pcs.	D1=B-176,6


	B33111260 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	12 Ad. 12 Pcs.
	B3116265 **Pres Köşe Bağlantı Takozu** Corner Cleat	24 Ad. 24 Pcs.
	B2110488 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	24 Ad. 24 Pcs.
	B2110481 **45° Kanat Köşe Hizalama** 45° Corner Alignment	48 Ad. 48 Pcs.
	B5310306 **Kasa Alt Tozluk** Central Bottom Sealing	4 Ad. 4 Pcs.
	B5310316 **Kasa Üst Tozluk** Central Top Sealing	4 Ad. 4 Pcs.
	B2310487 **Kenetli Adap. Kap. Alt** End Cap Bottom LR-3521	8 Ad. 8 Pcs.
	B2310486 **Kenetli Adap. Kap. Üst** End Cap Top LR-3521	8 Ad. 8 Pcs.
	B2210427 **Sallantı Engelleyici** Sash Spacer	12 Ad. 12 Pcs.
	B7413010 **90° Kanat Kilit** Sash Lock 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B7413020 **90° Kanat Kilit Karşılığı** Sash Lock Strike 90°	2 Ad. 2 Pcs.
	B2310489 **Köşe Kanat Kapak** End Cap For Sash	1 Tk. 1 Set.
	B2410479 **Cam Destek Takozu** Glass Support	36 Ad. 36 Pcs.
	B3110897 **Kasa Destek Profili** Support Profile	L-50 mm. 1 Ad./ Pcs.
	B471100X **Fırça Fitil TRI-FIN** Sealing Brush TRI-FIN	2A+10B
	B4210034 **Sürme Kanat Conta** Sliding Sash Gasket	16A+6B
	B4310022 **Ray Kapama Contası** Gasket For Frame Rails	6L+6H
	B4210035 **3 mm. Dış Cam Fitili** 3 mm. İnsulating Gasket	12C+12D
	B4813101 **90° Köşe Fitili** Corner Gasket 90°	6B
	Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) **(According To The Preferred Glass)**	12C+12D
	B5110360 **Kanat Kenetleme Plastiği** Locking Adapter Plastic	B=8 Ad. B=8 Pcs.
	B5110350 **Kanal "U" Plastiği** Plastic Cover For Frame	L-35 mm. 8 Ad./ Pcs. H-35 mm. 4 Ad./ Pcs.
	B5611214 **Paslanmaz Çelik Ray** Stainless Steel Driver	L-91 mm. 2 Ad./ Pcs.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

G4 **İç Köşe Üç Raylı Kaldır – Sür Sistem**
Inner Corner Three Track Lift - Slide System




31A Detay
Detail




31A Detay
Detail


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2






G4 **İç Köşe Üç Raylı Kaldır – Sür Sistem**
Inner Corner Three Track Lift - Slide System



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


Alt Oluk Detayı
Drainage Detail



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

Alt Oluk Detayı
Drainage Detail



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

LR 3500 YALITIMLI SÜRME SİSTEM
INSULATED SLIDING SYSTEM


SİNEKLİKLİ KASA SÜRME TİPLERİ & KESİT ŞEMASI
FLYSCREEN FRAME SLIDING TYPES & SECTION SCHEDULE

150 Kg. - 200 Kg.


A **45° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem**
45° Flyscreen Lift - Slide System




A1 **45° Sabit + Sineklikli Kaldır - Sür Sistem**
45° Fixed + Flyscreen Lift - Slide System




B **45° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem**
45° Flyscreen Lift - Slide System




B1 **45° Sineklikli Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
45° Flyscreen Fixed + Lift - Slide System




C **90° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem**
90° Flyscreen Lift - Slide System




C1 **90° Sineklikli Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
90° Flyscreen Fixed + Lift - Slide System




D **90° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem**
90° Flyscreen Lift - Slide System




D1 **90° Sineklikli Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
90° Flyscreen Fixed + Lift - Slide System




E **Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System




E1 **Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System




E2 **Sineklikli Tek Ray Orta Kayıtlı Sabit Kaldır - Sür Sistem**
Flyscreen Monorail Fixed W/Middle Lift - Slide System



E3 **Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System



E4 **Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System




LR 3500 YALITIMLI SÜRME SİSTEM
INSULATED SLIDING SYSTEM


SİNEKLİKLİ KASA SÜRME TİPLERİ & KESİT ŞEMASI
FLYSCREEN FRAME SLIDING TYPES & SECTION SCHEDULE

300 Kg. - 400 Kg.


A **45° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem**
45° Flyscreen Lift - Slide System




A1 **45° Sabit + Sineklikli Kaldır - Sür Sistem**
45° Fixed + Flyscreen Lift - Slide System




B **45° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem**
45° Flyscreen Lift - Slide System




B1 **45° Sineklikli Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
45° Flyscreen Fixed + Lift - Slide System




C **90° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem**
90° Flyscreen Lift - Slide System




C1 **90° Sineklikli Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
90° Flyscreen Fixed + Lift - Slide System




D **90° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem**
90° Flyscreen Lift - Slide System




D1 **90° Sineklikli Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
90° Flyscreen Fixed + Lift - Slide System




E **Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System




E1 **Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System




E2 **Sineklikli Tek Ray Orta Kayıtlı Sabit Kaldır - Sür Sistem**
Flyscreen Monorail Fixed W/Middle Lift - Slide System



E3 **Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System




E4 **Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System



DESIGNED by
LINEA ROSSA®


150 Kg. - 200 Kg.

A 45° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem
45° Flyscreen Lift - Slide System



2 Detay / Detail

2 Detay / Detail



Sineklik Kanat Genişlik Fly Screen Sash Width	LR-3520			2 Ad. 2 Pcs.	A=L+25,2/2
Sineklik Kanat Yükseklik Fly Screen Sash Height	LR-3520			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73


	B3311224 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B461200X Fırça Fitil Sealing Brush	6A+6B
	B5410023 Sineklik Kanat Stoper Sash Flyscreen Stoper	4 Ad. 4 Pcs.		B4410021 Sineklik Fitili Gasket Flyscreen Sash	A-120mm. 2 Ad./ Pcs. B-120mm. 2 Ad./ Pcs.
	B1120207 Ayarlı Sineklik Rulman Single FlyScreen Roller	2 Ad. 2 Pcs.			

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

150 Kg. - 200 Kg.

A **45° Sineklikli Kaldır – Sür Sistem**
45° Flyscreen Lift - Slide System



1 Detay
Detail



1 Detay
Detail


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

150 Kg. - 200 Kg.


B 45° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem
45° Flyscreen Lift - Slide System





Sineklik Kanat Genişlik Flyscreen Sash Width	LR-3520			4 Ad. 4 Pcs.	A=L+110/4
Sineklik Kanat Yükseklik Flyscreen Sash Height	LR-3520			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Orta Birleşim Kanat Yükseklik Flyscreen Astagral Sash Height	LR-3530			1 Ad. 1 Pcs.	B=H-73


	B3311224 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.		B461200X **Fırça Fitil** Sealing Brush	8A+12B
	B5410023 **Sineklik Kanat Stoper** Sash Flyscreen Stoper	6 Ad. 6Pcs.		B4410021 **Sineklik Fitili** Gasket Flyscreen Sash	A-120mm. 4 Ad./ Pcs. B-120mm. 4 Ad./ Pcs.
	B1120207 **Ayarlı Sineklik Rulman** Single FlyScreen Roller	4 Ad. 4 Pcs.			




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

150 Kg. - 200 Kg.





LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5


LR3500

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ | INSULATED SLIDING SYSTEM

DESIGNED by
LINEA ROSSA®


300 Kg. - 400 Kg.

A **45° Sineklikli Kaldır – Sür Sistem**
45° Flyscreen Lift - Slide System



5 Detay / Detail

5 Detay / Detail



					mm.
Sineklik Kanat Genişlik Fly Screen Sash Width	LR-3520			2 Ad. 2 Pcs.	A=L+34,5/2
Sineklik Kanat Yükseklik Fly Screen Sash Height	LR-3520			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73


	B3311224 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.		B461200X **Fırça Fitil** Sealing Brush	6A+6B
	B5410023 **Sineklik Kanat Stoper** Sash Flyscreen Stoper	4 Ad. 4 Pcs.		B4410021 **Sineklik Fitili** Gasket Flyscreen Sash	A-120mm. 2 Ad./ Pcs. B-120mm. 2 Ad./ Pcs.
	B1120207 **Ayarlı Sineklik Rulman** Single FlyScreen Roller	2 Ad. 2 Pcs.			

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

300 Kg. - 400 Kg.

A 45° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem
45° Flyscreen Lift - Slide System



6 Detay
Detail



6 Detay
Detail


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


LR3500

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ | INSULATED SLIDING SYSTEM

300 Kg. - 400 Kg.


B 45° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem
45° Flyscreen Lift - Slide System





Sineklik Kanat Genişlik Flyscreen Sash Width	LR-3520			4 Ad. 4 Pcs.	A=L+132,6/4
Sineklik Kanat Yükseklik Flyscreen Sash Height	LR-3520			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Orta Birleşim Kanat Yükseklik Flyscreen Astagral Sash Height	LR-3530			1 Ad. 1 Pcs.	B=H-73


	B3311224 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.		B461200X **Fırça Fitil** Sealing Brush	8A+12B
	B5410023 **Sineklik Kanat Stoper** Sash Flyscreen Stoper	6 Ad. 6Pcs.		B4410021 **Sineklik Fitili** Gasket Flyscreen Sash	A-120mm. 4 Ad./ Pcs. B-120mm. 4 Ad./ Pcs.
	B1120207 **Ayarlı Sineklik Rulman** Single FlyScreen Roller	4 Ad. 4 Pcs.			




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

300 Kg. - 400 Kg.







LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

150 Kg. - 200 Kg.

C 90° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem
90° Flyscreen Lift - Slide System





**150-200kg Kanat Detaylarıdır.
Aynı formüller 300-400kg Kanat Detayı için de geçerlidir.


150-200kg Sash Details.
The same formulas apply to 300-400kg Sash Details.

					mm.
Sineklik Kanat Genişlik Fly Screen Sash Width	LR-3520			2 Ad. 2 Pcs.	A=L-23/ 2
Sineklik Kanat Yükseklik Fly Screen Sash Height	LR-3520			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73

	B3311224 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.
	B5410023 Sineklik Kanat Stoper Sash Flyscreen Stoper	4 Ad. 4 Pcs.
	B1120207 Ayarlı Sineklik Rulman Single FlyScreen Roller	2 Ad. 2 Pcs.
	B461200X Fırça Fitil Sealing Brush	6A+6B
	B4410021 Sineklik Fitili Gasket Flyscreen Sash	A-120mm. 2 Ad./ Pcs. B-120mm. 2 Ad./ Pcs.

**LR-3529 ve LR-3541 Kenet
Detayı aynı formülleri içerir.


**The LR-3529 and LR3541
Interlock Detail contains the
same formulas.




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

150 Kg. - 200 Kg.






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


DESIGNED by
LINEA ROSSA®

150 Kg. - 200 Kg.


D 90° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem
90° Flyscreen Lift - Slide System




11 Detay
Detail



11 Detay
Detail




11 Detay
Detail



LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

12 Detay
Detail



12 Detay
Detail

D 90° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem
90° Flyscreen Lift - Slide System




**150-200kg Kanat Detaylarıdır.
Aynı formüller 300-400kg Kanat Detayı için de geçerlidir.

150-200kg Sash Details.
The same formulas apply to 300-400kg Sash Details.

	B3311224 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.
	B5410023 Sineklik Kanat Stoper Sash Flyscreen Stoper	6 Ad. 6 Pcs.
	B1120207 Ayarlı Sineklik Rulman Single FlyScreen Roller	4 Ad. 4 Pcs.
	B461200X Fırça Fitil Sealing Brush	8A+12B
	B4410021 Sineklik Fitili Gasket Flyscreen Sash	A-120mm. 4 Ad./ Pcs. B-120mm. 4 Ad./ Pcs.

**LR-3529 ve LR-3541 Kenet
Detayı aynı formülleri içerir.

**The LR-3529 and LR3541
Interlock Detail contains the
same formulas.



					mm.
Sineklik Kanat Genişlik Flyscreen Sash Width	LR-3520			4 Ad. 4 Pcs.	A=L+37,2 / 4
Sineklik Kanat Yükseklik Flyscreen Sash Height	LR-3520			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Orta Birleşim Kanat Yükseklik Flyscreen Astagral Sash Height	LR-3530			1 Ad. 1 Pcs.	B=H-73


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

DESIGNED by
LINEA ROSSA®

150 Kg. - 200 Kg.

C 90° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem
90° Flyscreen Lift - Slide System





****150-200kg Kanat Detaylarıdır.**
Aynı formüller 300-400kg Kanat Detayı için de geçerlidir.

150-200kg Sash Details.
The same formulas apply to 300-400kg Sash Details.


					mm.
Sineklik Kanat Genişlik Fly Screen Sash Width	LR-3520			2 Ad. 2 Pcs.	A=L-23 / 2
Sineklik Kanat Yükseklik Fly Screen Sash Height	LR-3520			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73


	B3311224 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.
	B5410023 **Sineklik Kanat Stoper** Sash Flyscreen Stoper	4 Ad. 4 Pcs.
	B1120207 **Ayarlı Sineklik Rulman** Single FlyScreen Roller	2 Ad. 2 Pcs.
	B461200X **Fırça Fitil** Sealing Brush	6A+6B
	B4410021 **Sineklik Fitili** Gasket Flyscreen Sash	A-120mm. 2 Ad./ Pcs. B-120mm. 2 Ad./ Pcs.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

150 Kg. - 200 Kg.






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


DESIGNED by
LINEA ROSSA®


150 Kg. - 200 Kg.

D 90° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem
90° Flyscreen Lift - Slide System



15 Detay
Detail







ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

150 Kg. - 200 Kg.

D 90° Sineklikli Kaldır - Sür Sistem
90° Flyscreen Lift - Slide System








****150-200kg Kanat Detaylarıdır.**
Aynı formüller 300-400kg Kanat Detayı için de geçerlidir.

150-200kg Sash Details.
The same formulas apply to 300-400kg Sash Details.

	B3311224 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B5410023 **Sineklik Kanat Stoper** Sash Flyscreen Stoper	**6 Ad.** 6 Pcs.
	B1120207 **Ayarlı Sineklik Rulman** Single FlyScreen Roller	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B461200X **Fırça Fitil** Sealing Brush	**8A+12B**
	B4410021 **Sineklik Fitili** Gasket Flyscreen Sash	**A-120mm.** 4 Ad./ Pcs. **B-120mm.** 4 Ad./ Pcs.

					
Sineklik Kanat Genişlik Flyscreen Sash Width	**LR-3520**			**4 Ad.** 4 Pcs.	**A=L+17,6/4**
Sineklik Kanat Yükseklik Flyscreen Sash Height	**LR-3520**			**4 Ad.** 4 Pcs.	**B=H-73**
Orta Birleşim Kanat Yükseklik Flyscreen Astagral Sash Height	**LR-3530**			**1 Ad.** 1 Pcs.	**B=H-73**

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

LR3500


YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ | INSULATED SLIDING SYSTEM

150 Kg. - 200 Kg.

E3 **45° Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır – Sür Sistem**
45° Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System



17 Detay
Detail



17 Detay
Detail

				mm.	
Sineklik Kanat Genişlik Fly Screen Sash Width	LR-3520			2 Ad. 2 Pcs.	A=L+23,2/2
Sineklik Kanat Yükseklik Fly Screen Sash Height	LR-3520			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73

****150-200kg Kanat Detaylarıdır.**
Aynı formüller 300-400kg Kanat Detayı için de geçerlidir.

150-200kg Sash Details.
The same formulas apply to 300-400kg Sash Details.


	B3311224 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B5410023 **Sineklik Kanat Stoper** Sash Flyscreen Stoper	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B1120207 **Ayarlı Sineklik Rulman** Single FlyScreen Roller	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B461200X **Fırça Fitil** Sealing Brush	**6A+6B**
	B4410021 **Sineklik Fitili** Gasket Flyscreen Sash	**A-120mm.** 2 Ad./ Pcs. **B-120mm.** 2 Ad./ Pcs.


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

150 Kg. - 200 Kg.

E3 45° Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem
45° Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


DESIGNED by
LINEA ROSSA®

150 Kg. - 200 Kg.


E4 45 ° Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır – Sür Sistem
45 ° Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System



19 Detay / Detail



19 Detay / Detail





LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

150 Kg. - 200 Kg.

E4 **45 ° Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır – Sür Sistem**
45 ° Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System







****150-200kg Kanat Detaylarıdır.**
Aynı formüller 300-400kg Kanat Detayı için de geçerlidir.

150-200kg Sash Details.
The same formulas apply to 300-400kg Sash Details.


	B3311224 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B5410023 **Sineklik Kanat Stoper** Sash Flyscreen Stoper	**6 Ad.** 6 Pcs.
	B1120207 **Ayarlı Sineklik Rulman** Single FlyScreen Roller	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B461200X **Fırça Fitil** Sealing Brush	**8A+12B**
	B4410021 **Sineklik Fitili** Gasket Flyscreen Sash	**A-120mm.** 4 Ad./ Pcs. **B-120mm.** 4 Ad./ Pcs.

					
Sineklik Kanat Genişlik Flyscreen Sash Width	LR-3520			4 Ad. 4 Pcs.	A=L+110 / 4
Sineklik Kanat Yükseklik Flyscreen Sash Height	LR-3520			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-73
Orta Birleşim Kanat Yükseklik Flyscreen Astagral Sash Height	LR-3530			1 Ad. 1 Pcs.	B=H-73

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

E **90 ° Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır – Sür Sistem**
90 ° Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System



21 Detay
Detail

21 Detay
Detail



****150-200kg Kanat Detaylarıdır.**
Aynı formüller 300-400kg Kanat Detayı için de geçerlidir.

150-200kg Sash Details.
The same formulas apply to 300-400kg Sash Details.


					mm.
Sineklik Kanat Genişlik Fly Screen Sash Width	LR-3520			2 Ad. 2 Pcs.	A=L+23/2
Sineklik Kanat Yükseklik Fly Screen Sash Height	LR-3520			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-73


	B3311224 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B5410023 **Sineklik Kanat Stoper** Sash Flyscreen Stoper	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B1120207 **Ayarlı Sineklik Rulman** Single FlyScreen Roller	**2 Ad.** 2 Pcs.
	B461200X **Fırça Fitil** Sealing Brush	**6A+6B**
	B4410021 **Sineklik Fitili** Gasket Flyscreen Sash	**A-120mm.** 2 Ad./ Pcs. **B-120mm.** 2 Ad./ Pcs.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

E **90 ° Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır – Sür Sistem**
90 ° Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System







LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5


E1 **90 ° Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem**
90 ° Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System



23 Detay
Detail




23 Detay
Detail




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5

E1 90 ° Sineklikli Tek Ray Sabit + Kaldır - Sür Sistem
90 ° Flyscreen Monorail Fixed + Lift - Slide System





****150-200kg Kanat Detaylarıdır.**
Aynı formüller 300-400kg Kanat Detayı için de geçerlidir.

150-200kg Sash Details.
The same formulas apply to 300-400kg Sash Details.

	B3311224 **Vidalı Köşe Bağ. Takozu** Screwed Corner Cleat	**8 Ad.** 8 Pcs.
	B5410023 **Sineklik Kanat Stoper** Sash Flyscreen Stoper	**6 Ad.** 6 Pcs.
	B1120207 **Ayarlı Sineklik Rulman** Single FlyScreen Roller	**4 Ad.** 4 Pcs.
	B461200X **Fırça Fitil** Sealing Brush	**8A+12B**
	B4410021 **Sineklik Fitili** Gasket Flyscreen Sash	**A-120mm.** 4 Ad./ Pcs. **B-120mm.** 4 Ad./ Pcs.

					mm.
Sineklik Kanat Genişlik Flyscreen Sash Width	**LR-3520**			**4 Ad.** 4 Pcs.	**A=L+86,6/4**
Sineklik Kanat Yükseklik Flyscreen Sash Height	**LR-3520**			**4 Ad.** 4 Pcs.	**B=H-73**
Orta Birleşim Kanat Yükseklik Flyscreen Astagral Sash Height	**LR-3530**			**1 Ad.** 1 Pcs.	**B=H-73**

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2.5
SCALE: 1:2.5
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

LR3500
by LINEA ROSSA

YALITIMLI
SÜRME SİSTEMİ

INSULATED SLIDING SYSTEM

Aksesuarlar/ Accessories

PH **Plastik Hizalama** *Plastic Corner Alignment*

KH **Krom Hizalama** *Chrome Corner Alignment*

DB **Dik Bağlantı** *Transom-Mullion Cleat*

PT **Pres Takoz** *Corner Cleat Profile*

VT **Vidalı Takoz** *Corner Spring*

AK **Adaptör Kapağı** *Adapter Cap*

Kertme *Notching*

Takoz Punch *Manual Punch*

Köşe Pres *Press Tool*

Testere *Saw*

Hızlı Yapıştırıcı *Adhesive*

Slikon *Sealant*












Falçata *Curved Knife*

Tokmak *Mallet*












Ambalaj Miktarı *Packing Unit*

Delik Çapı *Drilling Jig*









Yalıtım Bantı *Insulation Tape*

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil - - - - - - - - -
	B3311190 VT	Döküm Cast	Vidalı Köşe Bağlantı Takozu Screwed Corner Cleat	LR-3503, LR-3505
	B3311260 VT	Döküm Cast	Vidalı Köşe Bağlantı Takozu Screwed Corner Cleat	LR-3501, LR-3502, LR-3507 LR-3508, LR-3523, LR-3524 LR-3503, LR-3505
	B3111266 PT	Alüminyum Aluminum	Pres Köşe Bağlantı Takozu Corner Cleat	LR-3501, LR-3502, LR-3507 LR-3508, LR-3523, LR-3524 LR-3503, LR-3505
	B3111194 PT	Alüminyum Aluminum	Pres Köşe Bağlantı Takozu Corner Cleat	LR-3503, LR-3505
	B3116265 PT	Alüminyum Aluminum	Pres Köşe Bağlantı Takozu Corner Cleat	LR-3511, LR-3517
	B3149085 PT	Alüminyum Aluminum	Pres Köşe Bağlantı Takozu Corner Cleat	LR-3517
	B3311224 VT	Döküm Cast	Vidalı Köşe Bağlantı Takozu Screwed Corner Cleat	LR-3520
	B2110488 PH	PVC	45° Kanat Köşe Hizalama 45° Corner Alignment	LR-3511
	B2110481 KH	Krom Chromium	45° Kanat Köşe Hizalama 45° Corner Alignment	LR-3511, LR-3517
	B2114151 PH	PVC	Pervaz Köşe Hizalama Armature Corner Alignment	LR-4151, LR-4152 LR-4153
	B5320022	PVC	Kanat Sabitleme Takozu Sash Fixing Part	LR-3511, LR-3517
	B2310465	PVC	Tekli Kasa Kapak Klipsi Single Rail Adapter Clip	LR-3503






LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil
	B5310483	PVC	Kasa Alt Tozluk Central Bottom Sealing	LR-3501, LR-3502, LR-3507 LR-3508, LR-3523, LR-3524
	B5310306	PVC	Kasa Alt Tozluk Central Bottom Sealing	LR-3503
	B5320310	PU Sünger PU Foam	Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	LR-3501, LR-3502, LR-3507 LR-3508, LR-3523, LR-3524
	B5320312	PU Sünger PU Foam	Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	LR-3503
	B2310487	PVC	İnce Kenet Adaptör Kapağı Alt End Cap Bottom	LR-3521
	B2310486		İnce Kenet Adaptör Kapağı Üst End Cap Top	LR-3521
	B2313533 (AK)	PVC	Orta Adaptör Kapağı Central End Cap For Sashes	LR-3533
	B2210427	PVC	Sallantı Engelleyici Sash Spacer	LR-3511
	B2210428 B2210427	PVC	Sallantı Engelleyici Sash Spacer	LR-3517
	B5640023	PVC	Sineklik Kanat Stoplama Sash Flyscreen Stoper	LR-3511, LR-3517
	B2410479	Alüminyum Aluminum	Cam Destek Takozu Glass Support	LR-3511, LR-3517
	B1120207	PVC	Ayarlı Sineklik Rulman Single Flyscreen Roller	LR-3520

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil
	B2310489 (AK)	PVC	Köşe Kanat Kapak End Cap For Sash	LR-3543
	B2310490 (AK)		Köşe Kanat Kapak End Cap For Sash	LR-3542
	B5110350	PVC	Kanal "U" Plastiği Plastic Cover For Frame (6 mt.)	LR-3501, LR-3502 LR-3507, LR-3508 LR-3523, LR-3524
	B5210360	PVC	Kanat Kenetleme Plastiği Locking Adapter Plastic (2,5 mt.)	LR-3511
	B5210365	PVC	Kanat Kenetleme Plastiği Locking Adapter Plastic (2,5 mt.)	LR-3545, LR-3546
	B5210368	PVC	Kanat Kenetleme Plastiği Locking Adapter Plastic (2,5 mt.)	LR-3517
	B5210369	PVC	Kanat Kenetleme Plastiği Locking Adapter Plastic (2,5 mt.)	LR-3515, LR-3516, LR-3529, LR-3541
	B5611214	Krom Chromium	Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver (3,5 mt.)	LR-3501, LR-3502, LR-3503 LR-3507, LR-3508 LR-3523, LR-3524
	B3110897	Alüminyum Aluminum	Kasa Destek Profili Support Profile (6 mt.)	LR-3503, LR-3507, LR-3508 LR-3523, LR-3524
	B6220816	PVC	Stoplama (GU) Stopper (GU)	LR-3511, LR-3517
	B4711000	Polipropilen Polypropylene	67x550 Fırça Fitil TRI-FIN 67x550 Sealing Brush TRI-FIN	1300 mt.
	B4711001	Polipropilen Polypropylene	69x600 Fırça Fitil TRI-FIN 69x600 Sealing Brush TRI-FIN	700 mt.
	B4711002	Polipropilen Polypropylene	69x700 Fırça Fitil TRI-FIN 69x700 Sealing Brush TRI-FIN	900 mt.
	B4711004	Polipropilen Polypropylene	67x1100 Fırça Fitil TRI-FIN 67x1100 Sealing Brush TRI-FIN	500 mt.
	B4711005	Polipropilen Polypropylene	72x800 Fırça Fitil TRI-FIN 72x800 Sealing Brush TRI-FIN	700 mt.
	B4612001	Polipropilen Polypropylene	67x550 Fırça Fitil 67x550 Sealing Brush	1400 mt.
	B4612002	Polipropilen Polypropylene	67x600 Fırça Fitil 67x600 Sealing Brush	1300 mt.
	B4612003	Polipropilen Polypropylene	67x650 Fırça Fitil 67x650 Sealing Brush	1100 mt.
	B4612004	Polipropilen Polypropylene	67x700 Fırça Fitil 67x700 Sealing Brush	1100 mt.
	B4612005	Polipropilen Polypropylene	72x800 Fırça Fitil 72x800 Sealing Brush	900 mt.
	B4612006	Polipropilen Polypropylene	67x1000 Fırça Fitil 67x1000 Sealing Brush	500 mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Aksesuarlar Accessories	Aksesuar Kodu Nr of Accessories	Malzeme Türü Material	Açıklama Description	Kullanıldığı Profil - - - - - - - - -
	B4210034	EPDM EPDM	Sürme Kanat Contası Sliding Sash Gasket	350 mt.
	B4210035	EPDM EPDM	3 mm. Dış Cam Fitili 3 mm. Insulating Gasket	290 mt.
	B4813101	EPDM EPDM	90° Köşe Kanat Fitili 90° Sash Gasket	000 mt.
	B4410007	EPDM EPDM	1,5-2 mm. Cam Fitili 1,5-2 mm. Wedge Gasket	255 mt.
	B4410006	EPDM EPDM	2,5-3 mm. Cam Fitili 2,5-3 mm. Wedge Gasket	194 mt.
	B4410004	EPDM EPDM	4 mm. Cam Fitili 4 mm. Wedge Gasket	166 mt.
	B4410005	EPDM EPDM	5 mm. Cam Fitili 5 mm. Wedge Gasket	197 mt.
	B4410008	EPDM EPDM	6 mm. Cam Fitili 6 mm. Wedge Gasket	120 mt.
	B4310022	EPDM EPDM	Ray Kapama Contası Gasket For Frame Rails	343 mt.
	B4410021	EPDM EPDM	Sineklik Fitili Gasket Flyscreen Sash	383 mt.
	B4410046	TPE TPE	Çıta Destek Fitili Glazing Bead Gasket	1000 mt.

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

LR3500
by LINEA ROSSA

YALITIMLI
SÜRME SİSTEMİ


INSULATED SLIDING SYSTEM


Montaj Detayları/ Assembly Details


PH **Plastik Hizalama** *Plastic Corner Alignment*
KH **Krom Hizalama** *Chrome Corner Alignment*
DB **Dik Bağlantı** *Transom-Mullion Cleat*
PT **Pres Takoz** *Corner Cleat Profile*
VT **Vidalı Takoz** *Corner Spring*
AK **Adaptör Kapağı** *Adapter Cap*

Kertme *Notching*
Takoz Punch *Manual Punch*
Köşe Pres *Press Tool*
Testere *Saw*
Hızlı Yapıştırıcı *Adhesive*
Silikon *Sealant*
Falçata *Curved Knife*
Tokmak *Mallet*
Ambalaj Miktarı *Packing Unit*
Delik Çapı *Drilling Jig*
Yalıtım Bantı *Insulation Tape*


KASA VİDALI TAKOZ MONTAJ DETAYI
SCREWED CORNER CLEAD ASSEMBLY DETAIL








Takoz Punch
Manual Punch








ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1


DESIGNED by
LINEA ROSSA®


KASA PRES TAKOZ MONTAJ DETAYI
CORNER CLEAT ASSEMBLY DETAILS












Köşe Pres
Press Tool


ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*



TEKLİ RAY KASA VİDALI TAKOZ MONTAJ DETAYI


SINGLE RAIL SCREWED CORNER CLEAT ASSEMBLY DETAIL






LR3520 KANAT VİDALI TAKOZ MONTAJ DETAYI

LR3520 SASH SCREWED CORNER CLEAT ASSEMBLY DETAILS








Takoz Punch
Manual Punch


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1













LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1


LR3511 KANAT TAKOZ MONTAJ DETAYI
LR3511 SASH SCREWED CORNER CLEAT ASSEMBLY DETAILS





LR3517 KANAT TAKOZ MONTAJ DETAYI
LR3517 SASH SCREWED CORNER CLEAT ASSEMBLY DETAILS




LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*









⚠ LR-3522 Kapak kullanıldığında B2310497 ve B2310498 kullanılacak
LR-3522 When the cover is used B2310497 & B2310498 cover is used







Kertme
Notching

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*










LR3533 Adaptör profili sol taraftaki kanat üstüne montajlanacaktır.
LR3216 - LR3218 Sash used inside, cap is B2313533

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:1
SCALE: 1:1
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*



Kertme
Notching








Slikon
Sealant


LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


GU 937 Mekanizma 150 Kg. Kaldır-Sür
GU 937 Mechanisms 150 Kg. Lift-Slide


















LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


GU 937 Mekanizma 150 Kg. Kaldır-Sür
GU 937 Mechanisms 150 Kg. Lift-Slide





















LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GU 937 Mekanizma 150 Kg. Kaldır-Sür
GU 937 Mechanisms 150 Kg. Lift-Slide


No.	Aksesuar Kodu *Nr of Accessories*	Açıklama *Description*	Miktar *Quality*
1.	B6220818	**150 Kg. Kaldır-Sür Rulman** 150 Kg. Roller	1 Tk. *1 Set*
2.	B6220807	**1205-1730 mm. İspanyolet** 1205-1730 Lock	1 Ad. *1 Pcs.*
	B6220806	**1795-2295 mm. İspanyolet** 1795-2295 Lock	
	B6220804	**2045-2695 mm. İspanyolet** 2045-2695 Lock	
3.	B6220808	**1761-1900 mm. Bağlantı Çubuğu** 1761-1900 Connection Rod	1 Ad. *1 Pcs.*
4.	B6220810	**Kilit Karşılığı** Locking Plate	2 Ad. *2 Pcs.*
4a.	B6220810	**Kilit Karşılığı (İsteğe bağlı)** Locking Plate (Optional)	1 Ad. *1 Pcs.*
5.	B2410478	**Alt Destek Parçası** Support Part	6 Ad. *6 Pcs.*
6.	B6220817	**Havalandırma Kilidi** Air Circulation Plate	1 Ad. *1 Pcs.*
7.	B6220816	**Kanat Stoplama** Sash Buffer	1 Ad. *1 Pcs.*
8.	B2410477	**Kanat-Kasa Stoplama** Sash-Frame Buffer	1 Ad. *1 Pcs.*
9.	B6220815	**Havuz Arkalık** Handle Outside	1 Ad. *1 Pcs.*
10.		**Barelsiz Kol (Beyaz)** Handle (White)	1 Ad. *1 Pcs.*
		Barelsiz Kol (Siyah) Handle (Black)	
		Barelsiz Kol (Naturel) Handle (Silver)	
11.		**Çift Taraflı Barelli Kol (Beyaz)** Handle (White)	1 Ad. *1 Pcs.*
		Çift Taraflı Barelli Kol (Siyah) Handle (Black)	
		Çift Taraflı Barelli Kol (Naturel) Handle (Silver)	
12.	B7111004	**96 mm. Barel** 96 mm. Cylinder	1 Ad. *1 Pcs.*





LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


GU 934 Mekanizma 300-400 Kg. Kaldır-Sür
GU 934 Mechanisms 300-400 Kg. Lift-Slide

















LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2


GU 934 Mekanizma 300-400 Kg. Kaldır-Sür
GU 934 Mechanisms 300-400 Kg. Lift-Slide





















LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

GU 934 Mekanizma 300-400 Kg. Kaldır-Sür
GU 934 Mechanisms 300-400 Kg. Lift-Slide



No.	Aksesuar Kodu *Nr of Accessories*	Açıklama *Description*	Miktar *Quality*
1.	B6220809	**300 Kg. Kaldır-Sür Rulman** 300 Kg. Roller	1 Tk. *1 Set*
2.	B6220807	**1205-1730 mm. İspanyolet** 1205-1730 mm. Lock	1 Ad. *1 Pcs.*
	B6220806	**1795-2295 mm. İspanyolet** 1795-2295 mm. Lock	
	B6220804	**2045-2695 mm. İspanyolet** 2045-2695 mm. Lock	
3.	B6220808	**1761-1900 mm. Bağlantı Çubuğu** 1761-1900 mm. Connection Rod	1 Ad. *1 Pcs.*
4.	B6220810	**Kilit Karşılığı** Locking Plate	2 Ad. *2 Pcs.*
4a.	B6220810	**Kilit Karşılığı (İsteğe bağlı)** Locking Plate (Optional)	1 Ad. *1 Pcs.*
5.	B6220811	**İspanyolet Destek Parçası** Support Spacer	6 Ad. *6 Pcs.*
6.	B6220819	**Alt Besleme Parçası** Bottom Spacer	1 Ad. *1 Pcs.*
7.	B6220817	**Havalandırma Kilidi** Air Circulation Plate	1 Ad. *1 Pcs.*
8.	B6220816	**Kanat Stoplama** *Sash Buffer*	1 Ad. *1 Pcs.*
9.	B2410477	**Kanat-Kasa Stoplama** Sash-Frame Buffer	1 Ad. *1 Pcs.*
10.	B6220814	**400 Kg. İlave Rulman** 400 Kg. Additional Roller	1 Ad. *1 Pcs.*
11.	B6220805	**500 mm. Kilitli İspanyolet Uzatma** 500 mm. Gear Extension With Locking Point	1 Ad. *1 Pcs.*
12.	B6220813	**500 mm. İspanyolet Uzatma** 500 mm. Gear Extension	1 Ad. *1 Pcs.*
13.	B6220815	**Havuz Arkalık** Handle Outside	1 Ad. *1 Pcs.*
14.		**Barelsiz Kol (Beyaz)** Handle (White)	1 Ad. *1 Pcs.*
		Barelsiz Kol (Siyah) Handle (Black)	
		Barelsiz Kol (Naturel) Handle (Silver)	
15.		**Çift Taraflı Barelli Kol (Beyaz)** Handle (White)	1 Ad. *1 Pcs.*
		Çift Taraflı Barelli Kol (Siyah) Handle (Black)	
		Çift Taraflı Barelli Kol (Naturel) Handle (Silver)	
16.	B7111004	**96 mm. Barel** 96 mm. Cylinder	1 Ad. *1 Pcs.*

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

ÖLÇEK: 1:2
SCALE: 1:2

LR3500
by LINEA ROSSA

YALITIMLI
SÜRME SİSTEMİ

INSULATED SLIDING SYSTEM


Statik Hesaplamalar/ Static Calculations


Sehim L/200 olarak yapılmıştır
Calculated as the deflection L/200


PH **Plastik Hizalama** *Plastic Corner Alignment*
KH **Krom Hizalama** *Chrome Corner Alignment*
DB **Dik Bağlantı** *Transom-Mullion Cleat*
PT **Pres Takoz** *Corner Cleat Profile*
VT **Vidalı Takoz** *Corner Spring*
AK **Adaptör Kapağı** *Adapter Cap*


Kertme *Notching*
Takoz Punch *Manual Punch*
Köşe Pres *Press Tool*
Testere *Saw*
Hızlı Yapıştırıcı *Adhesive*
Silikon *Sealant*
Falçata *Curved Knife*
Tokmak *Mallet*
Ambalaj Miktarı *Packing Unit*


Delik Çapı *Drilling Jig*
Yalıtım Bantı *Insulation Tape*


















LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*













LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*













LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*









LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*


Hesaplarda Sehim Kabulü:

Tek Camlarda;

Mesnet Açıklığı	Müsade Edilen Sehim
L < 3,0 m	f=L/200
L > 3,0 m	f=L/300

Çift Camlarda Ara Kayıt Yoksa;

Mesnet Açıklığı	Müsade Edilen Sehim
L > 3,0 m	f=max 0,8 cm
L < 2,0 m	f=L/200




Ara Kayıt Varsa;

Camların boyları L1 ise;

Mesnet Açıklığı	Müsade Edilen Sehim
L < 2,40 m	f1 < L/200
L > 2,40 m	f1 < L/300

Profillerin boyları L1 ise;

Mesnet Açıklığı	Müsade Edilen Sehim
L < 3,00 m	f1 < L/200
L > 3,00 m	f1 < L/300



$$J_x = \frac{W.a.H^4}{1920.E f\,max.} .10^5. \left[25\text{-}40. \frac{a^2}{H^2} + 16. \frac{a^4}{H^4} \right]$$

L1	**Sol rüzgar yükü alanı genişliği /** Width of field left (m.)
L2	**Sağ rüzgar yükü alanı genişliği /** Width of field right (m.)
a1	**Sol yükleme genişliği /** Width of loading left (m.)
a2	**Sağ yükleme genişliği /** Width of loading right (m.)
H	**Hesap açıklığı /** Height of position (m.)
E	**Elastisite modülü /** Elasticity modulus (Kg/cm^2)
fmax	**Max. Sehim /** Deflection (cm.)
W	**Rüzgar Yükü /** Wind loading (Kg/cm^2)

DIN 1055, TS 498

Yapı Yüksekliği Building Height	**Rüzgar Hızı** Wind Velocity		**Rüzgar Yükü** Wind Load
mt.	**m/s**	**km/h**	**KN/m²**
0-8.	**28,8**	**103,2**	**0,5**
8-20	**35,8**	**128,2**	**0,8**
20-100	**42,0**	**151,2**	**1,1**
≥ 100	**45,6**	**164,2**	**1,3**

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

LR3500
by LINEA ROSSA

YALITIMLI
SÜRME SİSTEMİ

INSULATED SLIDING SYSTEM

Termal Bilgiler/ Thermal Information


PH Plastik Hizalama / Plastic Corner Alignment | KH Krom Hizalama / Chrome Corner Alignment | DB Dik Bağlantı / Transom-Mullion Cleat | PT Pres Takoz / Corner Cleat Profile | VT Vidalı Takoz / Corner Spring | AK Adaptör Kapağı / Adapter Cap

Kertme / Notching | Takoz Punch / Manual Punch | Köşe Pres / Press Tool | Testere / Saw | Hızlı Yapıştırıcı / Adhesive | Silikon / Sealant | Falçata / Curved Knife | Tokmak / Mallet | Ambalaj Miktarı / Packing Unit

Delik Çapı / Drilling Jig | Yalıtım Bantı / Insulation Tape

Isı Geçirgenlik Şeması
Thermal Isolation


Tekli Ray Opsiyon
Monorail Option



Termal Hesap Koşulları Thermal Calculation Conditions	
Dış Ortam Sıcaklığı Outer Temperature	-10°C
İç Ortam Sıcaklığı Inside Temperature	+20°C
Bağıl Nem Relative Humidity	%50
Yoğuşma Noktası Condensation Point	+9,3°C

Uf Aralığı : 2,69 - 5,97 W/(m².K)

Uf Interval : 2,69 - 5,97 W/(m².K)




Ünite Toplam Alanı
Total Area Unit

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

Isı Geçirgenlik Şeması
Thermal Isolation


Çift Ray Opsiyon
Two Track Rail Option



Termal Hesap Koşulları Thermal Calculation Conditions	
Dış Ortam Sıcaklığı Outer Temperature	-10°C
İç Ortam Sıcaklığı Inside Temperature	+20°C
Bağıl Nem Relative Humidity	%50
Yoğuşma Noktası Condensation Point	+9,3°C

Uf Aralığı : 4,07 - 4,60 W/(m².K)

Uf Interval : 4,07 - 4,60 W/(m².K)



Ünite Toplam Alanı
Total Area Unit

LR-3500 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz / *All intellectual and industrial property rights of LR-3500 series are copyrighted.*
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*

NOTLAR-NOTES

NOTLAR-NOTES

DESIGNED by

LINEA ROSSA®

just a line

DESIGNED by

LINEA ROSSA®

Teknik Katalog | Technic Catalog

LR3500

YALITIMLI SÜRME SİSTEM

INSULATED SLIDING SYSTEM



BEYMETAL ALÜMİNYUM

www.beymetal.com.tr

BEYMETAL ALÜMİNYUM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

KOSB, 610 Sokak, Dış Kapı No: 51, 35730 **Kemalpaşa / İZMİR**

TEL: 0.(232) 877 21 14 **FAX:** 0.(232) 877 03 39

Mersis No: 0167 0087 2320 0017
Kemalpaşa VD. 1670087232